資 料

本庁舎の浸水時に被災するもの

資料1

| 設置場所 | 担当課 | 文書 | 機材 | 他 | 項目 | 数量 | 単位 |
|------------------|--------------|----|----|---|---------------------------|-----|---------------|
| | | 0 | | | データ保存不可の公的文書 | 32 | 箱 |
| | 総務課 | | | 0 | 公用車 | 112 | 台 |
| | (車両係) | | | 0 | 自転車 | 10 | 台 |
| | | | | 0 | 自転車用バッテリー | 6 | 台 |
| | | | 0 | | 電話交換台(移動不可) | 3 | 台 |
| | 総務課 | | 0 | | 電話交換機(移動不可) | 1 | 式 |
| | (電話交換室) | | 0 | | 電話交換機専用PC | 1 | 台 |
| | | | 0 | | 専用プリンター | 1 | 台 |
| • | 4 N - 4 | | 0 | | 印刷機 | 4 | 台 |
| 111. | 総務課 (印刷室) | | 0 | | 丁合機 | 1 | 台 |
| 地下 | (时帅主) | | 0 | | 紙折機 | 1 | 台 |
| | | | 0 | | デスクトップPC及びUPS | 1 | 式 |
| | 総務課 | 0 | | | 業務マニュアル等 | 2 | 箱 |
| | (中央監視室) | 0 | | | 庁舎図面 | 2 | 箱 |
| | | | | 0 | キーボックス | 3 | 箱 |
| • | | | | 0 | PCB汚染油格納容器(ペール缶内2個保存) | 1 | 個 |
| | 総務課 | | | 0 | PCB含有油 (ドラム缶200ℓ) | 1 | |
| | (PCB 保管庫) | | | 0 | 大型コンデンサ (1個) | 17 | kg |
| | 休官浬) | | | 0 | トランス(重量不明) | 2 | |
| | 水道課 | | 0 | | 上下水道GISサーバー | 1 | 台 |
| | | + | 0 | | 戸籍サーバー | 1 | 台 |
| | | | 0 | | 市区町村専用装置(副本システム) | 1 | 台 |
| | | | 0 | | 戸籍専用プリンター | 6 | <u></u> 台 |
| | | | 0 | | FAXサーバー | 1 | <u></u> 台 |
| | | | 0 | | レジスター | 2 | 台 |
| | | | 0 | | 契印機 | 1 | 台 |
| | | | | | 自動契印機 | 2 | |
| | | | 0 | | 住基ネット端末 | 9 | 台台 |
| | | | | | | 3 | |
| | | | 0 | | 上書きプリンター バーコードリーダー | 3 | 台 |
| | | | 0 | | | | 台 |
| | | | 0 | | 印鑑用イメージスキャナー | 5 | 台 |
| | | | 0 | | マイナンバー用イメージスキャナー | - 1 | 台 |
| | | | 0 | | 印鑑用カードリーダー | 9 | 台 |
| | | | 0 | | 法務省情報連携端末 | - 1 | 台 |
| | | | 0 | | Cカ-ド取扱端末(在留カ-ド確認用) | 1 | 台 |
| 高層棟 1陛 | 戸籍住民課 | - | 0 | | 戸籍用端末 | 23 | 台 |
| 1階 | | | 0 | | パスポートICリーダー | 2 | 台 |
| | | | 0 | | パスポートIC対応PC | 2 | 台 |
| | | | 0 | | 番号発券機 | 1 | 式 |
| | | | 0 | | 番号発券機呼出端末 | 4 | 台 |
| | | 0 | | | 戸籍の届書類 | 3 | 箱 |
| | | 0 | | | 戸籍事故簿 | 1 | 箱 |
| | | 0 | | | データ保存不可の公的文書 | 7 | 箱 |
| | | 0 | | | マイナンバーカート、通知カート・通知表(未受領分) | 12 | 箱 |
| | | 0 | | | マイナンバーカード、通知カート・受領証 | 20 | 箱 |
| | | 0 | | | 墓地使用管理簿(墓地台帳外) | 10 | 箱 |
| | | 0 | | | 国民年金届出等 | 3 | 箱 |
| | | 0 | | | 犯歴事務関係書類 | 2 | 箱 |
| | | 0 | | | D V 等支援措置申出書 | 2 | 箱 |
| | | 0 | | | 成年後見・破産者通知書類 | 2 | 箱 |
| | | | | 0 | 帯広市公印 | 5 | 個 |
| | | | | 0 | 職務代理者印(戸籍係) | 2 | 個 |

| 設置場所 | 担当課 | 文書 | 機材 | 他 | 項目 | 数量 | 単位 |
|-----------|-------------|----|----|---|---|------------|---|
| | | | 0 | | コピー機 | 1 | 台 |
| | | | 0 | | FAX | 1 | 台 |
| | | | 0 | | 国保連端末一式 | 5 | 式 |
| | | | 0 | | 後期端末一式 | 8 | 式 |
| | | | 0 | | 保険証プリンター | 1 | 台 |
| | | | 0 | | ペイジー用端末 | 4 | 台 |
| | | | 0 | | プリンター | 3 | 台 |
| | | 0 | | | クラファ | 32 | <u></u> 箱 |
| 高層棟 | 国保課 | 0 | | | 給付関係書類(高額申請書等) | 60 | <u>布</u> 箱 |
| 1階 | 当 体体 | 0 | | | 契約関係書類 | 1 | <u>布</u> 箱 |
| | | 0 | | | 保健事業関係書類(契約書類等) | 40 | <u></u> 箱 |
| | | 0 | | | 預金照会に関する文書等 | 20 | <u></u> 箱 |
| | | 0 | | | 保険照会に関する文書等 | 20 | <u></u> 箱 |
| | | 0 | | | 滞納処分に関する文書等 | 20 | <u></u> 箱 |
| | | 0 | | | 減免申請書・申告書等 | 11 | 箱 |
| | | | | | | 1 1 | |
| | | | | 0 | 金庫 原理書庫,保險料係使用公25m×5.4m×1m | 1 | <u>台</u> 台 |
| | | 0 | | 0 | 原課書庫・保険料係使用分2.5m×5.4m×1m 計関調本スケジュール表 | 1 | <u>台</u> 冊 |
| | | | 0 | | 訪問調査スケジュール表 国保連端末一式 | 1 | |
| | | 0 | | | 調査系入手台帳(市・全体) | 1 | <u> </u> |
| | | 0 | | | 主治医意見書入手台帳 | 1 | |
| | | 0 | | | 未入力調査票・申請書<ファイルホ・ックス> | 5 | 箱 |
| | 介護高齢福祉課 | 0 | | | 利用者軽減申請書(未入力分)<ファイルホ・ックス> | 3 | 箱 |
| | | 0 | | | 高額介護申請書(未入力分) | 1 | |
| | | 0 | | | 過誤申請申立書(未入力分) | 2 | ₩ |
| | | | 0 | | 高齢者無料バス券交付機材一式 | 1 | 式 |
| | | 0 | | | 介護保険料減免申請分(未入力分) | 2 | ₩ |
| | | 0 | | | 養護入所申出書 | 1 | 箱 |
| | | | | 0 | 帯広市長印・契印 | 各1 | |
| | | 0 | | | 普通財産の権利義務に関する書類 | 264 | 箱 |
| | | 0 | | | 障害福祉サービス支給決定台帳 身体障害者更生指導台帳 | 264 128 | |
| | 障害福祉課 | 0 | | | 知的障害者指導台帳 | 99 | |
| | | 0 | | | 特別障害者手当・障害児福祉手当等台帳 | 32 | |
| | | 0 | | | 国保連請求関係書類 | 10 | |
| | | 0 | | | 身体障害者手帳 | 1 | |
| | | 0 | | | 療育手帳 | 1 | |
| | | 0 | | | 精神障害者保健福祉手帳 | 1 | ₩ |
| 作品持 | | | 0 | | OCR読み取り機 | 1 | 台 |
| 低層棟 1階 | | | 0 | | 国保連端末一式 | 1 | 式 |
| | 生活支援第1・2課 | 0 | | | 生活保護台帳(継続) | 3,860 | ₩ |
| | | 0 | | | 生活保護台帳(廃止) | 750 | |
| | | | 0 | | 紙幣硬貨入出金機 | 2 | 台 |
| | | | 0 | | 硬貨巻き機 コピー機 | 1 | 台 |
| | | | 00 | | コピー機 オペレーションマシーン | 3 | <u>台</u> 台 |
| | | | 0 | | プリンター | 3 | <u>一</u> 台 |
| | 会計課 | 0 | | | 有価証券 | 1 | <u></u> 箱 |
| | | 0 | | | 指定金契約書等 | 2 | 箱 |
| | | 0 | | | 通帳 | 1 | 箱 |
| | | 0 | | | 支払予定書類等 | 3 | 箱 |
| | | 0 | | | 支出証書等 | 50 | 箱 |
| | | | | 0 | 公印等の印鑑(6個) | 1 | 箱 |
| | 水道課 | _ | 0 | | 水道積算システムサーバー | 1 | 台 |
| | pr: · | 0 | | | 工事等契約図書 | 3 | 箱 |
| | | 0 | | | 文書保存箱 | 30 | 箱 |
| | | 0 | | | 納付書 | 18 | 箱 |
| | 料金課 | 0 | | | 督促·催告書 督促状兼納入通知書 | 21 2 | <u>箱</u> 箱 |
| | 竹亚环 | 0 | | | 再発納付書 | 30 | <u>租</u> 箱 |
| | | 0 | | | 検針のお知らせ | 46 | <u></u> |
| | | 0 | | | 使用開始の届出兼口座振替申込書 | 12 | 箱 |
| <u> </u> | | | | | | | |

代替庁舎選定検討用リスト

令和3年7月末現在

| 施設名 | 建築年 | 主体 構造 ※ | 耐震化 | 浸水想定 | 非常用発電機 | | | 情報 ネット | 防災 | 電話 | 水道 | トイレ(個室数) | | 執務 可能 | 合計 | 駐車場 | 本庁舎からの | |
|---------------|-----|---------------|-----|--------------|----------|----------|----------|-----------|----|----------|-----------|------------|------------|-------|-----|--------|---------------|-------|
| 他 設石 | | | | | 設置 場所 | 発電 容量 | 稼働 時間 | ワーク | 無線 | 回線 | 設備 | 男 | 女 | 多目的 | 室数 | 床面積 | 台数 | 距離 |
| とかちプラザ | H7 | SRC | 新 | ~0.3m | 地下 | 250kva | 8時間 | 0 | × | 4 (1) | 貯水槽 | 14 (8) | 29 (17) | 7室 | 8室 | 882 m² | 80台 | 1km |
| 帯広市図書館 | H17 | SRC | 新 | ~0.3m | 無 | _ | - | 0 | × | 5 (1) | 直圧 貯水槽 | 5 (4) | 9 (5) | 4室 | 4室 | 320 m² | 94台 | 1.1km |
| 帯広市民文化ホール | S62 | RC | 新 | ~0.3m | 地下 | 400kva | 0.5時間 | 0 | × | 2 (0) | 貯水槽 | 14 (7) | 31 (20) | 2室 | 14室 | 1,038㎡ | 20台 | 0.8km |
| 帯広百年記念館 | S57 | RC | 新 | 0m | 地下 | 120kva | 3時間 | 0 | × | 2 (2) | 貯水槽 | 6 (2) | 9 (2) | 2室 | 3室 | 413 m² | 210台 | 2.7km |
| 児童会館 | S39 | RC | 済 | 0m | 無 | _ | - | 0 | × | 2 (1) | 直圧 貯水槽 | 8 (3) | 16 (3) | 1室 | 3室 | 375 m² | 11台 | 2.8km |
| 保健福祉センター | Н3 | 木造 | 新 | 0.5~ 1.0m | 1階 | 80kva | 2.4時間 | 0 | 0 | 7 (1) | 貯水槽 | 9 (9) | 19 (19) | 6室 | 3室 | 403 m² | 160台 | 2.5km |
| 明治北海道十勝オーハ゛ル | H21 | S | 新 | 0m | 1階 | 220kva | 9時間 | 0 | 0 | 2 (2) | 貯水槽 | 12 (12) | 24 (24) | 2室 | 2室 | 194 m² | 334台 | 7.8km |
| 帯広の森アイスアリーナ | S62 | RC | 新 | 0m | 1階 | 60kva | 8時間 | 0 | × | 3 (1) | 直圧 | 12 (8) | 13 (9) | 1室 | 7室 | 341 m² | 166台 | 7.7km |
| 帯広の森第二アイスアリーナ | S62 | RC | 新 | 0m | 無 | _ | _ | ı | × | 無 | 直圧 | 3 (1) | 3 (1) | 1室 | 4室 | 157m² | アイスアリ- ナ兼用 | 7.7km |
| 帯広の森研修センター | H17 | RC | 新 | 0m | 無 | _ | _ | 0 | × | 2 (1) | 貯水槽 | 7 (7) | 9 (9) | 2室 | 2室 | 124 m² | 野球場 兼用 | 7.4km |
| 帯広の森野球場 | H2 | RC | 新 | 0m | 1階 | 30kva | 15時間 | 0 | × | 2 (1) | 直圧 | 31 (30) | 44 (40) | 4室 | 4室 | 286 m² | 400台 | 7.2km |
| 帯広の森陸上競技場 | S58 | RC | 新 | 0m | 無 | _ | _ | 0 | × | 2 (1) | 直圧 | 5 (2) | 9 (4) | 1室 | 4室 | 140 m² | 241台 | 7.4km |

新=S56以降の新基準

()災害優先 ()洋式個数

※主体構造について ·RC=鉄筋コンクリート造

· SRC=鉄骨鉄筋コンクリート造 · S=鉄骨造