

帯広市公共施設マネジメント計画

平成29年2月策定

令和5年2月改訂

帯 広 市

目 次

第1章 計画の概要

1 計画の目的	1
2 計画の位置付け	1
3 対象施設	2
4 計画期間	2

第2章 公共施設等の現状と課題

1 公共施設等の現状	3
2 人口の状況	10
3 財政の状況	11
4 公共施設等の更新費用の将来推計	13
5 将来の公共施設等を取り巻く厳しい状況	15
6 公共施設等の課題	16

第3章 公共施設マネジメントの基本的な視点・方針

1 基本的な視点	17
2 公共施設マネジメントの基本方針	18

第4章 施設類型ごとの考え方

1 公共施設	20
2 インフラ施設	38
3 公営企業施設	40

第5章 計画の推進

1 計画の推進体制	43
2 情報の管理と共有	43
3 公共施設マネジメントの取り組みにあたって	43

用語解説	44
-------------	----

参考資料	46
-------------	----

第1章 計画の概要

1 計画の目的

我が国は、人口増加や経済成長に伴い、学校や公営住宅、地域コミュニティ施設、文化・スポーツ施設のほか、道路、公園、上下水道などの公共施設等を集中的に整備してきました。本市においても、昭和40年代後半以降、人口の増加や都市化の進展に伴い、多くの公共施設等の整備を進めてきており、これらの公共施設等の多くが年数の経過により老朽化が進行し、大規模な改修や更新が必要な時期を迎えています。

本市の公共施設は、建築後30年以上経過した建物が約5割あり、今後15年間において、その割合は約9割まで増加します。また、現在の公共施設等を全て保有し続けた場合、今後40年間で必要となる単年度ごとの改修・更新経費は、直近5年間の平均投資的経費の約3.4倍相当額になると推計しています。

本市の人口は、平成12年をピークに減少傾向が続いており、「帯広市人口ビジョン」の推計では人口減少が続き、生産年齢人口の割合が減少する一方で、老年人口の割合は増加することを見込んでいます。

こうした人口構成の変化に伴い、高齢化による扶助費の増加や市税収入の減少など、財政状況は一層厳しさを増すことが予想されることから、公共施設等の維持管理や更新にも影響が出てくるものと考えられます。

本計画は、社会経済情勢の変化などに対応し、本市の財政状況を考慮しながら、長期的な視点を持って公共施設等の機能が効果的に発揮するよう、公共施設等の長寿命化や施設総量の適正化などに取り組む、公共施設マネジメントの基本的な方針や考え方を示すものです。

2 計画の位置付け

本計画は、本市の公共施設マネジメントを行うための基本的な方針や考え方を示すものです。

本市が既に策定している公共施設等に係る長寿命化計画などの各種計画は、本計画との整合を図りながら進めるものとし、また、今後新たに策定する各公共施設等の個別計画等については、本計画に即して策定するものとし、

なお、本計画は国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づく、「公共施設等総合管理計画」として策定するものです。

3 対象施設

本計画の対象施設は、本市が設置・運営（指定管理者などの運営委託施設や借り上げ施設、一部事務組合が運営する施設などで本市が所有する施設などを含む。）する公共施設のほか、インフラ施設や公営企業施設も含めた全ての公共施設等を対象とします。

本計画では、公共施設等を3つに区分し、「公共施設」はインフラ施設や公営企業施設を除く建築物を中心とした施設、「インフラ施設」は道路、橋梁、公園の施設、「公営企業施設」は地方公営企業として企業会計で運営している上下水道、簡易水道、農村下水道の施設とします。



4 計画期間

本計画は、一般的に大規模な修繕や改修が必要とされる建築後 30 年以上を経過した公共施設が、今後約 9 割になることなどを踏まえ、平成 29（2017）年度から令和 18（2036）年度までの 20 年間を計画期間として設定します。

なお、本市を取り巻く社会経済情勢の変化をはじめ、国等の計画や制度改正などを踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。

第2章 公共施設等の現状と課題

1 公共施設等の現状

(1) 公共施設等の状況（令和3年度末時点）

公共施設は建築物を中心に 282 施設あり、このうち本市が所有する施設の延床面積は約 74.3 万㎡となり、策定時の平成 25 年度末と比較して施設数は 3 つ減少、延床面積は約 0.8 万㎡増加しています。

用途別の延床面積では、学校教育系施設が約 36% と最も多く、次いで公営住宅が約 30% となっており、あわせて全体の 6 割以上を占めています。

また、インフラ施設・公営企業施設のうち、道路の延長は約 1,400km、水道・下水道管を合わせた管延長は約 2,650km に及んでおり、内訳は表 1 のとおりとなっています。

表 1 公共施設等の内訳

(単位 施設:数、延床面積:㎡、割合:%)

区分	大分類	平成25年度			令和3年度			備考
		施設	延床面積	割合	施設	延床面積	割合	
公共施設	地域コミュニティ施設	51	29,483	4.0	52	29,853	4.0	コミュニティセンター、福祉センター、農業センター
	市民文化・社会教育系施設	11	42,996	5.9	11	42,999	5.8	市民文化ホール、とちかちプラザ、図書館、動物園など
	スポーツ・レクリエーション系施設	28	62,410	8.5	27	71,160	9.6	体育館、屋内スピードスケート場、野球場など
	産業系施設	14	15,806	2.2	14	20,678	2.8	北愛国交流広場、とちかち大平原交流センター、公共育成牧場など
	学校教育系施設	42	255,389	34.7	43	269,580	36.3	小学校、中学校、給食センターなど
	子育て支援施設	54	14,817	2.0	49	12,477	1.7	保育所、児童保育センター、児童会館
	保健・福祉・医療施設	7	13,098	1.8	7	12,781	1.7	保健福祉センター、グリーンプラザ、休日夜間急病センターなど
	公営住宅	22	225,699	30.7	22	222,867	30.0	市営住宅
	行政系施設	22	41,513	5.6	19	41,385	5.6	本庁舎、支所、消防庁舎など
	その他施設・普通財産	34	33,755	4.6	38	19,670	2.6	空港、駐車場、競馬場、火葬場、市民活動プラザ六中など
	小計	285	734,966	100.0	282	743,450	100.0	
インフラ施設	道路・橋梁	-	-	-	-	-	-	市道延長1,407.7km、市管理橋梁399橋
	公園	-	2,206	-	-	2,279	-	開設公園222か所、開設面積776ha
	簡易水道	-	3,080	-	-	-	-	
	農村下水道	-	157	-	-	-	-	
	小計	-	5,443	-	-	2,279	-	
公営企業施設	水道	-	9,473	-	-	11,186	-	水道管延長1,129.7km、水道施設4施設
	下水道	-	18,371	-	-	18,371	-	下水道管延長1,223.7km、下水道処理施設1施設
	簡易水道	-	-	-	-	1,011	-	水道管延長295.7km、簡易水道施設3施設
	農村下水道	-	-	-	-	157	-	下水道管延長1.8km、下水道処理施設1施設
	小計	-	27,844	-	-	30,725	-	
	計	285	768,253	-	282	776,454	-	

※「施設」は、本市が設置・運営（指定管理者などの運営委託施設や借り上げ施設などを含む。）しているもの。「延床面積」は、うち本市が所有する建物の床面積。

(2) これまで実施した主な取り組み

施設の廃止や統廃合、長寿命化のほか、保育所の民間移管や民間活力を活用した施設の整備・施設運営などを進めています。これまで実施した主な取り組みは表2のとおりです。


表2 これまで実施した主な取り組み

対策	主な施設
統廃合	○ 消防署柏林台出張所（令和2年度） ※西出張所と緑ヶ丘出張所を統合し出張所を新設 ○ 大空学園義務教育学校（令和4年度） ※大空小学校と大空中学校を統合し義務教育学校を開校
民間移管	○ あやめ保育所（平成30年度） ○ ひばり保育所（令和元年度） ○ へき地保育所（川西・広野・愛国・清川・ことぶき・富士）（令和2年度） ○ 日赤東保育所（令和5年度予定）
廃止	○ 職員会館の廃止（令和元年度） ○ 帯広市公害防止センターの廃止（令和2年度） ○ 帯広市岩内自然の村の廃止（令和4年度）
民間活力の活用	○ よつ葉アリーナ十勝（総合体育館）（令和元年度） ※PFI事業者による設計・施工・運営の実施
長寿命化	○ 帯広火葬場 ○ 市営住宅 ○ 小中学校

(3) 有形固定資産減価償却率の推移

有形固定資産減価償却率は、市が保有する施設が耐用年数に対し、どのくらい期間が経過しているのかを表わすものです。多くの施設が耐用年数の過半を経過している状況にあります。

図1 有形固定資産減価償却率の推移



1-1 公共施設の整備状況

本市の公共施設は、人口の増加や都市化の進展に伴い整備を進めてきており、建築年別にみると、昭和40年代後半から平成10年代にかけて、学校や市営住宅をはじめ多くの施設整備を行っています。

本市では、公共施設の安全性を確保するため、旧耐震基準である昭和56年以前に建築された学校教育系施設、保育所及び児童保育センターなどの子育て支援施設、地域コミュニティ施設などについて、計画的に耐震化を進めてきており、令和3年度末現在、公共施設の耐震化率は、100%となっています。

建築年数別の延床面積割合及び整備状況は、一般的に大規模な修繕や改修が必要とされる建築後30年以上を経過した建物が全体の約5割であり、15年後には約9割となることから、これらの建物が一斉に大規模改修や更新の時期を迎えることが予想されます。

施設分類別では、建築後30年以上経過した建物は学校教育系施設が約7割、地域コミュニティ施設が約8割となっています。

図2 公共施設の建築年別整備状況





図3 建築年数別の建物延床面積割合及び整備状況




1-2 インフラ施設の整備状況

(1) 道路・橋梁

本市の行政区域内の道路は、市道のほか、国道及び道道で構成され、道路全体の約9割を占める市道の総延長は1,407.7kmとなっています。整備後30年以上を経過した道路は全体の約6割であり、15年後には約9割となります。


管理している橋梁は、農村地域にある明渠排水路の付帯施設の橋梁や林道の橋梁を含めると全部で399橋あります。昭和53年度から平成12年度の間には整備を行ったものが多くあり、耐用年数とされている60年を経過した橋梁は、現在のところ3橋ですが、15年後には全体の約1割となります。

図4 道路の年度別整備延長



※昭和44年以前に整備された204.9kmについては、年度別の記録がないため、グラフに表示していません。


図5 橋梁の年度別整備面積



(2) 公園

本市が管理している公園等は、222箇所、開設面積は約776haであり、遊具、園路、樹木などのほか、公園内のトイレなどの維持管理も行っています。整備後30年以上を経過した公園は全体の約6割であり、15年後には約9割となります。

図6 公園の年度別開設面積




1-3 公営企業施設の整備状況

(1) 水道

水道管の延長は、導水管、送水管、配水管を合計すると1,129.7kmになります。耐用年数とされている40年を経過した水道管は、現在のところ約2割あり、15年後には約7割となります。

図7 水道管の年度別整備延長




(2) 簡易水道

農村地域の水道は、飲用水の供給を目的とする「簡易水道事業」と、農業に必要な営農用水の確保を目的とした「営農用水道」と合わせて整備をしてきており、統合して簡易水道に一本化されました。

統合後の簡易水道として整備を行った水道管の延長は 295.7km になります。耐用年数とされている 40 年を経過した水道管は約 3 割であり、15 年後には約 8 割となります。


図 8 簡易水道事業の年度別管路整備延長



(3) 下水道

下水道管の延長は、汚水管、雨水管、合流管を合計すると 1,223.7km になります。耐用年数とされている 50 年を経過した下水道管は、現在のところ約 1 割あり、15 年後には約 4 割となります。

図 9 下水道管の年度別整備延長




(4) 農村下水道

農村部の下水道は、農業集落排水と個別排水で整備をしてきました。

農業集落排水は、清川町の一部に処理区域があり、平成12年度に下水道管延長1.8kmと、処理施設として清川下水処理場を整備しています。

また、個別排水は、平成11年度から合併処理浄化槽の整備を進めています。整備個数は、これまでに603基を設置しています。現在のところ、耐用年数とされている30年を経過した浄化槽はありませんが、15年後には約5割となります。

図10 合併処理浄化槽の年度別設置数



2 人口の状況

2-1 人口の推移

国勢調査における本市の人口は、戦後一貫して増加傾向にありましたが、平成 12 年の 173,030 人をピークとして減少に転じ、令和 2 年の調査では、166,536 人となっています。

本市の人口構成を年少人口（0-14 歳）、生産年齢人口（15-64 歳）、老年人口（65 歳以上）の 3 区分別にみると、年少人口は、昭和 55 年の 37,274 人をピークとして減少に転じ、令和 2 年では 19,073 人となっています。また、年少人口割合も昭和 30 年に 32.8% を占めていたものが令和 2 年には 11.5% となり、65 年間で約 20 ポイント減少しています。

生産年齢人口は、平成 7 年まで増加を続けていましたが、令和 2 年には 96,804 人となり、この 25 年間で 24,292 人減少しています。また、概ね 70% 前後で推移していた生産年齢人口割合も、平成 7 年から減少しています。


一方、老年人口は、一貫して増加を続けており、令和 2 年には 49,000 人、老年人口割合では 29.4% となっています。昭和 30 年と比較すると、人数で 46,587 人、割合では 26 ポイント増加しています。

2-2 今後の人口推計

令和元年度に策定した「帯広市人口ビジョン」では、令和 47(2065)年の本市の人口は、現在よりも約 2 割減少し、125,755 人になると推計しています。

また、人口構成は、令和 32(2050)年までは少子高齢化が進み、高齢化率は令和 32(2050)年に 37.5% をピークとして減少し、年少人口割合は令和 12(2030)まで 11% 台ですが、その後は令和 47(2065)年には 14.2% まで増加、さらに、生産年齢人口割合も、最低の令和 32(2050)年の 49.0% から 50.5% まで増加するものと見込んでいます。

図 1 1 帯広市の人口と人口構成の推移



3 財政の状況


3-1 歳入の推移

本市の普通会計における歳入総額は、平成10年度に847億円まで増加しましたが、これ以降は増減を繰り返し、近年は概ね800億円前後となっています。なお、令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う国・道支出金の増加により1,000億円前後となっています。

歳入は、自主財源（市税など自前で調達できる収入）と依存財源（地方交付税や補助金など国や都道府県からの交付による収入）に大きく分けられ、本市の自主財源の比率は、税制改正に伴う税源移譲により、平成19年度に50%を超えましたが、その後の景気低迷による市税の減少や国の経済対策に伴う国庫支出金の増加などにより、平成20年度から再び50%を割り込んでいます。

今後も、国や道の財政状況は厳しいことが想定されることから、依存財源の大幅な増加が期待できない中で、主な働き手である生産年齢人口の減少に伴い、自主財源の根幹となる市税の減少が懸念されるなど、歳入総額の伸びは期待できない状況にあります。

図12 歳入決算額の推移



3-2 歳出の推移

本市の普通会計における歳出総額は、基本的には歳入総額と同様に推移しており、近年は概ね800億円前後となっています。なお、令和2年度及び令和3年度は、特別定額給付金等の各種支援金の支給など新型コロナウイルス感染症対策関連経費を計上したことにより1,000億円前後となっています。

歳出は、義務的経費（職員の人件費や社会保障・生活保護費などの扶助費、借金の返済にあてる公債費など支出が義務づけられている経費）とそれ以外の任意的経費に分けることができ、義務的経費が少ないほど、行政運営の自由度は高まります。


本市の義務的経費のうち、人件費や公債費は、給与制度の見直しや市債の低金利債への借換えなどにより、近年減少してきています。一方、扶助費は、高齢化の進行などに

より年々増加を続け、この10年間で約2倍となり、歳出総額の約4分の1を占めるまでに至っています。

また、任意的経費のうち、公共施設の整備費などの普通建設事業費は、都市基盤の整備が一定程度進んだことなどから、全体としては減少傾向にあります。

今後、歳入総額の大幅な伸びが期待できない状況の中、本格的な高齢社会の到来により、扶助費はさらに増大することが見込まれており、普通建設事業費や維持補修費に充てられる財源は限られてくるものと考えられます。

図13 歳出決算額の推移



3-3 企業会計

本市の水道事業、簡易水道事業、下水道事業及び農村下水道事業は、地方公営企業法の適用を受ける「地方公営企業」として、事業を行っています。

地方公営企業は、普通会計とは異なり、事業の運営に必要な経費は、その事業収入で賄う、いわゆる「独立採算制」の原則に基づき経営を行う企業会計となっています。

浄水場や下水処理場をはじめ、これらの施設と家庭をつなぐ配管など、上下水道事業に必要な施設整備に係る費用は、市民が負担する水道料や下水道使用料により賄われています。

本市では、将来の需要を予測し、中長期的な収支見通しを持ち健全な経営に努めていますが、人口減少社会を迎え、料金収入が年々減少していくことが予想されます。また、高度経済成長期などに整備した施設の老朽化が急速に進み、今後、これらの施設が更新のピークを迎えることから、将来的に必要なとなる施設の更新等に必要な資金を確保することが、大きな課題になります。

4 公共施設等の更新費用の将来推計

本計画では、本市の公共施設等について、国が公表している試算ソフトを用いて、一定の条件のもとに今後40年間(令和4年から令和43年まで)の更新費用の試算を行いました。

その結果、公共施設、インフラ施設及び公営企業施設の全ての施設について、今後40年間に必要となる改修・更新費用を試算した合計額は、約7,783億円となりました。

40年間の平均では単年度当たり約194.6億円となり、これは直近5年間(平成29年から令和3年まで)の公共施設及びインフラ施設、公営企業施設に係る投資的経費合計の平均である約57.7億円の約3.4倍に相当します。

図14 公共施設等の更新費用の推計





図15 直近5年間平均投資的経費と今後40年間平均更新費用の比較



4-1 公共施設の更新費用の推計

今後 40 年間に必要となる公共施設の改修・更新費用の総額は、約 3,262.8 億円と試算しています。建築後 30 年で大規模改修、60 年で建替えを行うと仮定した場合、今後、令和 14 年までは、既に大規模改修の時期を過ぎている施設の占める割合が大きくなり、令和 20 年頃からは本格的に更新（建替え）費用が増加していきます。

40 年間の平均では単年度当たり約 81.6 億円となり、これは直近 5 年間の公共施設に係る投資的経費の平均である約 20.3 億円の約 4.0 倍に相当します。

4-2 インフラ施設の更新費用の推計

(1) 道路

本市が管理する市道約 1407.7km のうち、舗装済道路延長約 1,014 km について、更新年数を 15 年と仮定して、今後 40 年間に必要となる更新（舗装の打換）費用のみを試算した結果、総額は約 709 億円となりました。

40 年間の平均では単年度当たり約 17.7 億円となり、これは直近 5 年間の道路に係る投資的経費の平均である約 10.3 億円の約 1.7 倍に相当します。

(2) 橋梁

本市が管理する橋梁 399 橋について、更新年数を 60 年と仮定して、今後 40 年間に必要となる更新（架け替え）費用を試算した結果、総額は約 289 億円となりました。

40 年間の平均では単年度当たり約 7.2 億円となり、これは直近 5 年間の橋梁に係る投資的経費の平均である約 3.4 億円の約 2.1 倍に相当します。

4-3 公営企業施設の更新費用の推計

(1) 水道

本市が管理する水道管約 1,129.7 km と処理施設について、水道管の更新年数を 40 年、処理施設は公共施設と同様に建築後 30 年で大規模改修、建築後 60 年後で更新すると仮定して、今後 40 年間の更新費用を試算した結果、総額は約 1,177.4 億円となりました。

40 年間の平均では単年度当たり約 29.4 億円となり、これは直近 5 年間の水道に係る投資的経費の平均である約 15.4 億円の約 1.9 倍に相当します。

(2) 下水道

本市が管理する下水道管約 1,223.7 km と処理施設について、下水道管の更新年数を 50 年、処理施設は公共施設と同様に建築後 30 年で大規模改修、建築後 60 年後で更新すると仮定して、今後 40 年間の更新費用を試算した結果、総額は約 1,990.8 億円となりました。

40 年間の平均では単年度当たり約 49.8 億円となり、これは直近 5 年間の下水道に係る投資的経費の平均である約 7.1 億円の約 7.0 倍に相当します。

(3) 簡易水道・農村下水道

本市が管理する簡易水道の水道管約 295.7km、農業集落排水の下水道管約 1.8km、個別排水の合併処理浄化槽 603 基について、それぞれ水道管の更新年数を 40 年、下水道管の更新年数を 50 年、合併処理浄化槽の更新年数を 30 年と仮定して、今後 40 年間の更新費用を試算した結果、総額は約 354 億円となりました。

40 年間の平均では単年度当たり約 8.8 億円となり、これは直近 5 年間の簡易水道及び農村下水道に係る投資的経費の平均である約 1.3 億円の約 6.8 倍に相当します。

5 将来の公共施設等を取り巻く厳しい状況


本市では、15 年後には建築後 30 年以上を経過した公共施設が約 9 割になることが見込まれており、今後、公共施設等の老朽化が進行していきます。

また、人口は令和 47(2065)年には 125,755 人にまで減少し、令和 32(2050)年までは生産年齢人口の割合が減少、高齢者人口の割合は増加すると見込んでいます。人口構成の変化や市民ニーズの多様化などにより、公共施設に求められる役割やニーズが変化する一方で、市税等の歳入の大幅な伸びが期待できず、歳出については高齢化による扶助費の増加が見込まれるなど、公共施設等の維持管理や更新に充てられる財源が一層限られてきます。

大規模改修や施設更新に必要となる経費は、長寿命化計画等に基づき対策を講じたとしても、40 年間の平均では単年度当たり約 147.4 億円となり、直近 5 年間の公共施設に係る投資的経費の平均額の約 2.6 倍に相当します。これは現状と同程度の水準の投資的経費を維持し、かつ、長寿命化等の対策を講じたとしても、本市が設置・運営する公共施設等の半分以上が更新できず、施設を通じた行政サービスをこれまでと同様に提供することが困難となりかねないことを示しています。

こうした状況について市民と認識を共有し、公共施設等を取り巻く課題に対応していく必要があります。

図 16 長寿命化等に基づく対策を講じた場合の推計



【長寿命化等に基づく対策の試算条件】

- ・学校教育系施設、公営住宅及び公営企業施設は、建築 40 年後に大規模改修、建築 80 年後に建替え
- ・水道管（ダクタイル鋳鉄管）の更新年数を実際の調査で得られた耐用年数である 80 年に設定
- ・その他の施設等は、単純更新と同条件

6 公共施設等の課題

6-1 公共施設等の老朽化への対応

本市では、これまで人口の増加や都市化の進展を背景に、市民ニーズの多様化などに対応するため、市民の協力を得ながら、多くの公共施設等の整備を進めてきました。

今後、公共施設等の老朽化が進行する中においても、引き続き、市民が安心して公共施設等を利用できるよう、計画的な維持管理・修繕を行うなど、一斉に大規模改修や更新が必要な時期を迎える施設等の老朽化に対応していく必要があります。

6-2 公共施設等の改修・更新費用等への対応

現状のまま全ての公共施設等を改修・更新していくことは困難であり、施設の老朽化等に伴う維持管理経費の増加も懸念されています。

今後は、財政的な制約がある中で、効果的・効率的な改修・更新や維持管理・修繕を計画的に行うほか、公共施設等に係る費用の縮減を図っていく必要があります。

6-3 市民ニーズへの対応

人口構成の変化やライフスタイルの多様化などにより、施設によっては利用者数に偏りが見られるほか、施設内の各室の利用状況にも大きな差が生じるなど、施設整備時の利用想定と実際の利用実態に乖離が生じています。

今後は、こうした状況がさらに広がることが予想されることから、各施設における利用実態を把握し、市民ニーズの多様化などに柔軟に対応していく必要があります。

第3章 公共施設マネジメントの基本的な視点・方針

1 基本的な視点

将来にわたり公共施設等のサービスを安定的・持続的に提供していくためには、市民ニーズの変化や本市の財政状況を考慮しながら、施設機能が効果的に発揮するよう、公共施設マネジメントに取り組んでいく必要があります。

公共施設等は、市民が快適で充実した生活を送るために欠かせないものであり、地域コミュニティの活性化や市民ニーズの多様化などを踏まえ、市民が安全で安心して利用できる施設サービスを提供する必要があります。また、今後の公共施設等を取り巻く環境を考慮すると、長寿命化をはじめとする施設の保全や活用を行うとともに、情報共有や市民参画により市民の理解や協力を得ながら、施設総量の適正化や施設の維持管理費用の縮減、民間活力の活用を図るなど、効率的な管理・運営に取り組まなければなりません。

このため、次の3つの視点を踏まえ、公共施設マネジメント推進の基本方針や考え方を定め取り組みます。

視点1 『交流を育む』

地域コミュニティの活性化

- ・子どもから高齢者までの様々な世代が集い、多様な関わりを育む場を創出する地域コミュニティの形成に寄与する、公共施設マネジメントを進めていく。

時代に適したサービス提供

- ・時代背景や人口構成の変化に伴う市民ニーズの多様化などにより、公共施設に求められる役割やニーズは変化していくため、施設の設置目的を踏まえつつ、ハード・ソフト両面から柔軟に対応していく。

視点2 『未来につなげる』

保全・活用の推進

- ・サービス水準の維持、施設の更新等に係る費用の縮減のため、できる限り施設を大切に長く使っていく。

効率的な管理・運営

- ・次世代へ負担を先送りしないように、維持管理費用の縮減や財源確保、効率的な施設運営を進め、公共施設に係る負担を減らしていく。

視点3 『市民とともに創る』

問題意識の共有と協働

- ・公共施設マネジメントに係る情報を共有し、課題解決の場に参画できる多様な機会の充実を図っていく。

2 公共施設マネジメントの基本方針

公共施設等は、市民生活を支える市民共有の財産であり、そのあり方はこれからのまちづくりにも大きな影響を与えるものです。

人口減少とともに財政的な制約が高まる中、これまでと同様に公共施設等を改修・更新していくことは困難であるとの認識を市民と行政が共有した上で、将来のまちづくりを見据え公共施設等の機能が効果的に発揮できるよう、今後の公共施設等のマネジメントを総合的に行うための基本方針を次のとおり示します。

方針1 安全性の確保

公共施設等には、安全性が求められており、耐震性の確保や施設の老朽化に対応した適切な修繕などが重要となっています。

本市では、公共施設の安全性の確保の観点から、学校教育系施設や保育所及び児童保育センターなどの子育て支援施設、地域コミュニティ施設等の耐震化を進めてきました。

市民が安心して公共施設等を利用できるように、国の基準等に基づく法定点検はもとより、日常的・定期的な点検・診断の実施により、公共施設等の現状を把握し、緊急性・必要経費・利用状況などを踏まえ、計画的な維持管理・修繕等を行いながら、安全性の確保を図ります。

方針2 施設総量の適正化

すべての公共施設等の改修・更新を行うには、現状の投資的経費を上回る費用が必要になることから、老朽化した公共施設等をこれまでと同様に改修・更新を行い、施設サービスを提供していくことは困難になるものと考えられます。

このため、人口減少や施設利用者数などに応じた適正な施設規模や施設量となるよう、施設総量の削減などを検討する必要があります。

このため、公共施設の更新や大規模改修時に合わせて、施設機能の効果的な発揮やライフサイクルコスト削減の観点から施設が持つ機能性を考慮しつつ、施設の統廃合や複合化、施設用途の変更、規模の適正化などにより、施設総量の適正化を図ります。

方針3 長寿命化の推進

現在、本市では、橋梁、公園、市営住宅などにおいて、施設の調査・点検を行い、長寿命化計画を策定し、計画的な修繕や補修などを行っています。公共施設等の維持管理・更新にあたっては、ライフサイクル全体でのコスト削減を図っていくことが重要です。

施設の長寿命化につながる予防保全の考え方に立ち、施設の点検・診断等を行いながら計画的な維持管理等を図るとともに、市民ニーズや必要経費、延命効果等の視点を十分に踏まえ、大規模改修の検討を行います。

方針4 コスト縮減の推進

公共施設等の将来負担の課題に対応していくためには、更新費用のみならず、管理コストの縮減も図っていく必要があります。

省エネ、創エネなどの施設の管理・運営に係る費用の縮減のほか、新技術の導入など、常にコスト縮減の視点から検討を行います。また、設計段階において、耐久性やメンテナンス性を考慮するとともに、間仕切りの変更などにより機能転換が可能となるような、柔軟な設計の導入の検討を行います。

方針5 民間活力の活用

本市は、これまでもPFIや指定管理者制度の導入など、民間活力の活用による施設の整備や運営・管理に努めてきました。

今後も、公共施設等の維持・管理に係るコストを縮減し、効率的で質の高いサービスを提供するため、PFIや指定管理者制度をはじめとする公民が連携した手法の導入など、民間活力の活用について検討を行います。

方針6 市民参画の推進

公共施設マネジメントの推進にあたっては、地域コミュニティの形成や活性化を図る上でも施設利用者である市民の理解や協力が不可欠です。

市民協働により、市民ニーズに対応した施設の活用や管理を行っていくため、施設に関する情報を積極的に提供しながら、公共施設等を効果的・効率的に利活用していく方策等について、施設利用者や地域の住民などの市民参画を得ながら検討を行います。

第4章 施設類型ごとの考え方

マネジメントの基本方針に基づき、取り組みを具体化していくため、施設類型ごとの特性を踏まえた今後の考え方を示します。なお、施設の利用者数や利用の傾向等は、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年度の状況としています。

1 公共施設

1-1 地域コミュニティ施設


(1) 施設の現状

- ・市民の地域コミュニティ活動の場として、市内全域にコミュニティ施設（コミュニティセンター、福祉センター、農業センター）を設置しており、地域の協力を得ながら、本市が管理・運営を行っています。
- ・コミュニティセンターは、諸証明の発行業務など行政系施設の機能も併せ持つ、地域の活動を促進する集会施設として、市街地に8施設、農村部に2施設を設置しています。
- ・福祉センターは、地域に密着した地域活動の拠点として、市街地に31施設を設置しており、このうち13か所に児童保育センターが併設されています。
- ・農業センターは、農村部の地域活動の拠点として、川西住区に7か所、大正住区に4か所、計11か所を設置しており、多くの施設が指定避難所となっています。
- ・コミュニティセンターで約9割、農業センターで約8割、福祉センターで約6割が築30年以上を経過しており、老朽化が進んでいます。また、利用率の状況は、コミュニティセンターは約15%～約40%、福祉センターは約10%～約40%、農業センターは10%以下となっており、利用状況は各施設によって差があります。

(2) 今後の考え方

- ・地域コミュニティ施設については、市民ニーズに合ったサービスの検討を行うなど、利用拡大の取り組みを行い、施設の有効活用を進めます。また、指定管理者制度をはじめとする民間活力導入の可能性の検討を行うなど、効果的・効率的な施設の運営に向けた検討を行います。
- ・コミュニティセンターについては、すべての施設の耐震性が確保されており、ライフサイクルコスト削減の観点から長寿命化に取り組みます。
- ・福祉センターについては、小学校区への配置を基本として、地域住民が交流するコミュニティ形成の場としての機能を維持するため、小学校等との複合化や民間施設の活用とともに施設のあり方について検討を行います。
- ・農業センターについては、農村地区の集落ごとに設置されており、適切な維持管理を行うほか、大規模改修や施設更新が必要と総合的に判断される場合には、ライフサイクルコスト削減の観点から改修や更新の検討を行います。


図17 地域コミュニティ施設配置図（都市地域）



凡例

- コミュニティセンター
 - ①東コミュニティセンター
 - ②鉄南コミュニティセンター
 - ③南コミュニティセンター
 - ④啓北コミュニティセンター
 - ⑤緑西コミュニティセンター
 - ⑥森の里コミュニティセンター
 - ⑦西帯広コミュニティセンター
 - ⑧帯広の森コミュニティセンター
- 福祉センター
 - ①光南福祉センター
 - ②柏福祉センター
 - ③パラスト福祉センター
 - ④北福祉センター
 - ⑤五条橋福祉センター
 - ⑥北親福祉センター
 - ⑦中央福祉センター
 - ⑧緑栄福祉センター
 - ⑨北栄福祉センター
 - ⑩啓親福祉センター
 - ⑪緑ヶ丘福祉センター
 - ⑫栄福祉センター
 - ⑬若葉福祉センター
 - ⑭啓西福祉センター
 - ⑮広陽福祉センター
 - ⑯明和福祉センター
 - ⑰西福祉センター
 - ⑱つつじが丘福祉センター
 - ⑲東福祉センター
 - ⑳柏林台福祉センター
 - ㉑緑南福祉センター
 - ㉒福田南福祉センター
 - ㉓みなみ野福祉センター
 - ㉔豊成福祉センター
 - ㉕南町福祉センター
 - ㉖花園福祉センター
 - ㉗自由が丘福祉センター
 - ㉘コスモス福祉センター
 - ㉙きぼう福祉センター
 - ㉚大空会館
 - ㉛清流の里福祉センター

図18 地域コミュニティ施設配置図（農村部）



凡例

- コミュニティセンター
 - ⑨川西農業者研修センター
 - ⑩大正農業者トレーニングセンター
- 農業センター
 - ①富士農業センター
 - ②八千代農業センター
 - ③太平農業センター
 - ④愛国農業センター
 - ⑤桜木農業センター
 - ⑥上帯広農業センター
 - ⑦広野農業担い手センター
 - ⑧清川農業センター
 - ⑨戸島林業センター
 - ⑩以平農業センター
 - ⑪幸福農業センター

1-2 市民文化・社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設


(1) 施設の現状

- ・市民文化・社会教育系施設には、文化・生涯学習関連施設、図書館及び博物館等があり、市民への学習機会の提供や学習成果の発表など、生涯学習を通じた交流やまちづくりへの参加を促進しています。このうち、帯広市民文化ホール、とかちプラザ及び帯広の森・はぐくむでは、指定管理者が管理・運営を行っています。
- ・スポーツ・レクリエーション系施設は、各種スポーツ施設や市民のレクリエーション活動の場となるもので、市民の心身の健全な発達や健康の保持、体育・スポーツの普及振興に寄与しています。すべてのスポーツ施設とレクリエーション系施設のうちポロシリ自然公園は、指定管理者による管理・運営を行っています。
- ・スポーツ施設は、総合体育館などがある十勝川・札内川の河川敷エリアと、帯広の森エリアの大きく2つのエリアに配置しており、帯広の森エリアには、屋内スピードスケート場や帯広の森野球場など、各種施設を配置しています。
- ・レクリエーション系施設は、ポロシリ自然公園や幸福ふれあい広場などのほか、岩内・拓成地区や、旧国鉄広尾線の駅舎跡地に5施設を設置しています。
- ・施設利用の状況は、とかちプラザで年間約56万人、図書館で約36万人、市民文化ホールで約28万人、屋内スピードスケート場では約22万人の利用があり、市民のほか十勝管内などから広域的に利用されています。
- ・築30年を超えている施設は、市民文化・社会教育系施設で約4割、スポーツ・レクリエーション系施設で約3割となっています。

(2) 今後の考え方

- ・計画的な設備更新や施設改修などによる長寿命化を実施し、ライフサイクルコストの縮減に取り組みながら施設機能を維持します。
- ・施設の大規模改修や施設更新が必要と総合的に判断される場合には、代替施設の可能性などを踏まえ、今後の設置・運営のあり方について検討を行います。
- ・施設の維持管理や運営については、さらなる民間活力導入の検討を行います。

図 19 市民文化・社会教育・スポーツ系施設配置図



凡 例

■市民文化・社会教育系施設

- ①帯広市民文化ホール
- ②おびひろグリーンステージ
- ③とかちプラザ
- ④森の交流館・十勝
- ⑤帯広の森・はぐくむ
- ⑥市民活動交流センター
- ⑦帯広市民ギャラリー
- ⑧図書館
- ⑨帯広百年記念館
- ⑩埋蔵文化財センター
- ⑪おびひろ動物園


スポーツ系施設（屋内体育施設）

- ⑫帯広市総合体育館
- ⑬帯広の森市民プール
- ⑭帯広の森弓道場・アーチェリー場
- ⑮帯広の森研修センター
- ⑯帯広の森アイスアリーナ
- ⑰帯広の森第二アイスアリーナ
- ⑱帯広の森体育館
- ⑲帯広の森スポーツセンター
- ⑳帯広の森屋内スピードスケート場

スポーツ系施設（屋外体育施設）

- ㉑帯広の森野球場
- ㉒帯広の森陸上競技場
- ㉓帯広の森テニスコート
- ㉔帯広の森球技場
- ㉕帯広の森平和球場
- ㉖伏古別公園野球場
- ㉗自由が丘公園庭球場
- ㉘帯広市南町球場
- ㉙札内川河川敷運動施設
- ㉚十勝川河川敷運動施設
- ㉛帯広市南町テニスコート
- ㉜帯広市南町多目的運動広場
- ㉝中島緑地多目的運動広場

図 20 レクリエーション系施設配置図



凡 例

◆レクリエーション・観光施設

- ㉞岩内自然の村（令和5年3月31日廃止）
- ㉟拓成湖広場（平成29年3月31日廃止）
- ㊱ポロシリ自然公園
- ㊲岩内仙峡施設
- ㊳大正ふれあい広場
- ㊴愛国ふれあい広場
- ㊵幸福ふれあい広場

1-3 産業系施設

(1) 施設の現状

- ・産業系施設のうち産業振興施設としては、公共交通に供するバスターミナルおびくるのほか、中心市街地におけるイベントなどで利用される駅北多目的広場や、国際農業機械展などの各種イベントに利用される北愛国交流広場を設置しています。このうち、バスターミナルおびくるは管理協定により民間事業者が管理を行い、北愛国交流広場は指定管理者が管理・運営を行っています。
- ・農業振興施設としては、八千代公共育成牧場をはじめ、農業理解を促進するための体験施設である帯広の森市民農園（サラダ館）や、農畜産物の付加価値向上を図る加工研修施設などを設置しています。このうち、各農業センターや林業センター内に併設されている工房は、市が管理・運営を行い、それ以外の施設については、指定管理者が管理・運営を行っています。
- ・築30年以上の施設は、農業振興施設で約5割となっています。

(2) 今後の考え方

- ・各施設については一層の利用促進を図るほか、必要な修繕等を実施し、施設機能の維持に取り組むとともに、施設の維持管理や運営については、さらなる民間活力導入の検討を行います。
- ・施設の大規模改修や施設更新が必要と総合的に判断される場合には、施設を市が所有し、運営する必要性や民間活力の活用など、今後の設置・運営のあり方について検討を行います。

図 2 1 産業系施設配置図（市街地）





図 2 2 産業系施設配置図（農村部）



1-4 学校教育系施設

(1) 施設の現状

- ・学校教育系施設については、小学校 25 校、中学校 13 校、義務教育学校 1 校、高等学校 1 校のほか、学校給食センターを設置しています。
- ・小学校は住区を基本とし、市街地に 20 校、農村部に 5 校を配置し、中学校は地区を基本とし、生徒数の増加などに対応しながら、市街地に 9 校、農村部に 4 校を配置しています。また、令和 4 年度から、大空小学校と大空中学校を統合し、大空学園義務教育学校を配置しています。
- ・児童・生徒数は、少子化の進行により、ピーク時の約半分となり、通常学級数も減少していますが、一方で特別支援学級数は増加しています。
- ・帯広南商業高等学校は十勝管内唯一の商業教育専門の市立高校であり、昭和 34 年に開校し、平成元年 8 月に現在地に移転しています。
- ・学校給食センターは、昭和 40 年に稲田町に学校給食共同調理場として設置後、昭和 57 年に西 22 条北 2 丁目への移転を経て、平成 27 年 4 月から現在地で供用を開始しています。
- ・学校教育系施設は、全公共施設の延床面積の約 36%と施設類型別では最も大きな割合を占めており、校舎は小学校で約 8 割、中学校で約 7 割、体育館は中学校で約 8 割、小学校で約 5 割が築 30 年以上を経過していますが、すべての校舎と体育館の耐震化は完了しています。また、小・中学校は各地域に配置されており、体育館などは高い収容能力を有することから、災害時の地域の指定避難所として活用しています。

(2) 今後の考え方

- ・児童生徒にとって良好な教育環境の確保を図るため、将来の児童・生徒数の動向等を見極めるとともに地域の状況を踏まえ、小・中学校の適正配置を進めます。
- ・すべての学校教育系施設は耐震性が確保されていることから、計画的に施設の長寿命化を進めます。
- ・各学校の教育活動の支障にならない範囲で、体育館や音楽室等の特別教室を市民活動の場として有効活用するほか、大規模改修時等において福祉センターや児童保育センターなどとの複合化の検討を行います。

図 2 3 学校教育系施設配置図（市街地）





図 2 4 学校教育系施設配置図（農村部）



1-5 子育て支援施設


(1) 施設の現状

- 子育て支援施設については、保育所や児童保育センターのほか、青少年の科学的知識の普及・啓発などを目的とした児童会館を設置しています。
- 保育所は市街地に公立保育所 8 施設が配置されており、約 6 割が築 30 年以上を経過していますが、すべての保育所の耐震化は完了しています。なお、令和 5 年度より日赤東保育所が民間による運営となります。農村部に 6 施設の保育所が配置されていますが、令和 2 年 4 月より民間移管し、認可保育所又は小規模保育事業所となっています。
- 私立保育所も含めた保育所の児童数は、共働き家族の増加などによる保育需要の高まりを背景に、低年齢児を中心として増加傾向となっています。
- 児童保育センターは、小学生の留守家庭の児童対策として、昭和 40 年より各小学校下に設置、分室を含めて 39 施設となっており、施設は児童保育センターが単独設置されているものと、福祉センターとの併設や小学校内に設置されているものがあり、管理・運営は、指定管理者及び法人への委託により行っています。
- 児童保育センターの入所児童数は、令和元年度をピークに減少しています。
- 児童会館は、昭和 39 年に児童文化センターと青少年科学館の機能を併せ持つ施設として設置し、平成 25 年には耐震補強と大規模改修を行い、施設の長寿命化を図りました。また、平成 12 年に木製の遊具、令和 3 年にクッション遊具やボルダリング壁など屋内遊び場を整備したほか、平成 26 年に科学展示室の改修、令和 4 年にプラネタリウム整備など施設機能を拡充しました。

(2) 今後の考え方

- 保育所については、市と民間の適切な役割分担のもと保育サービスの充実を図るため、保育所の設置・運営に民間活力導入を進めます。
- 児童保育センターについては、小学校の余裕教室等の活用のほか、小学校の大規模改修時等において施設の複合化などの検討を行います。
- 児童会館については、引き続き、必要な修繕等を実施し、施設機能の維持を図ります。

図 2 5 子育て支援施設配置図（市街地）



凡 例

■ 子育て支援施設（保育所）

①帯広保育所	⑥あやめ保育所
②緑ヶ丘保育所	⑦ひばり保育所
③日赤東保育所	⑧松葉保育所
④すずらん保育所	⑨依田保育所
⑤青葉保育所	⑩豊成保育所

（令和5年4月1日民間移管）（平成30年4月1日民間移管）
（平成31年4月1日民間移管）

● 子育て支援施設（児童保育センター）


⑱ 青葉児童保育センター・分室
⑳ ⑤⑤ 栄児童保育センター・分室
㉑ 大空児童保育センター
㉒ ⑤⑥ 豊成児童保育センター・分室
㉓ 開西児童保育センター
㉔ 森の里児童保育センター
㉕ 中央児童保育センター
㉖ 緑ヶ丘児童保育センター
㉗ 第2緑ヶ丘児童保育センター
㉘ 東児童保育センター
㉙ ③⑩ 柏児童保育センター・分室
㉚ ③⑩ 光南児童保育センター・分室
㉛ ③⑩ 北栄児童保育センター・分室
㉜ ③④ 啓親児童保育センター・分室
㉝ 花園児童保育センター
㉞ ③⑦ 柏林台児童保育センター・分室
㉟ ③⑩ 若葉児童保育センター・分室
㊱ ④② 広陽児童保育センター・分室
㊲ ④④ 明和児童保育センター・分室
㊳ ④⑤ 西児童保育センター
㊴ ④⑥ つつじが丘児童保育センター
㊵ ④⑧ 稲田児童保育センター・分室

※ ⑤⑥⑦ 各分室

▲ 子育て支援施設（児童会館）

⑤④ 児童会館

図 2 6 子育て支援施設配置図（農村部）



凡 例

■ 子育て支援施設（保育所）

⑪ 川西保育所（令和2年4月1日民間移管）
⑫ 広野保育所（令和2年4月1日民間移管）
⑬ 愛国保育所（令和2年4月1日民間移管）
⑭ 清川保育所（令和2年4月1日民間移管）
⑮ ことぶき保育所（令和2年4月1日民間移管）
⑯ 富士保育所（令和2年4月1日民間移管）
⑰ 上帯広保育所（平成27年3月31日廃止）

● 子育て支援施設（児童保育センター）

④⑨ 清川児童保育センター
④⑩ 愛国児童保育センター
④⑪ 大正児童保育センター
④⑫ 川西児童保育センター
④⑬ 広野児童保育センター

1-6 保健・福祉・医療施設

(1) 施設の現状

- ・保健・福祉・医療施設については、健康増進や高齢者・障害者支援などの福祉サービスを行う保健福祉センターや、高齢者や障害者、福祉団体等の活動する施設であるグリーンプラザのほか、高齢者の就業促進のための帯広市シルバーいきいきプラザや、アイヌの人たちの住民福祉や生活文化の向上のための施設である生活館、農村部においては、健康増進を目的とした川西・大正健康増進センターを設置しています。
- ・夜間急病センターは、夜間の急病患者の発生に対応するため、昭和 53 年に開設し、平成 26 年に休日夜間急病センターとして現在地に移転開設しています。
- ・施設の管理・運営は、帯広市シルバーいきいきプラザ、グリーンプラザ及び休日夜間急病センターで指定管理者が管理・運営を行っています。
- ・施設の利用率については、帯広市シルバーいきいきプラザや生活館では約 20%、グリーンプラザでは約 50%、川西・大正健康増進センターは減少傾向にあり約 30% となっています。また、グリーンプラザや保健福祉センターで築 30 年以上を経過しています。

(2) 今後の考え方

- ・保健・福祉・医療施設については、超高齢社会におけるニーズを踏まえ、計画的な設備更新や施設改修を実施し、ライフサイクルコストの縮減に取り組みながら、施設機能を維持します。
- ・施設の大規模改修や施設更新が必要と総合的に判断される場合には、施設を市が所有し、運営する必要性や機能統合など、今後の設置・運営のあり方について検討を行います。

図 27 保健・福祉・医療施設配置図（市街地）





図 28 保健・福祉・医療施設配置図（農村部）



1-7 公営住宅

(1) 施設の現状

- ・帯広市内の公営住宅については、住宅に困窮している低所得者を対象として、市営住宅が 22 団地、道営住宅が 9 団地あります。
- ・市営住宅は、市街地に 15 団地、農村部に 7 団地を配置しています。この中には、平成 13 年より設置を進めている借上市営住宅 201 戸が含まれています。
- ・市営住宅の応募倍率は、応募者数が減少傾向にあるものの、依然として 3 倍前後で推移しているほか、団地によっては倍率に偏りが生じています。
- ・市営住宅は、急速な人口増加などに対応するため、昭和 30 年代から柏林台団地の造成を始め、同 42 年からは大空団地、同 55 年には公園東町団地、同 59 年には西帯広ニュータウンなど、大規模な団地造成を進めてきており、全公共施設の延床面積の約 3 割を占め、施設別では学校教育系施設に次ぐ割合となっています。
- ・大空団地、緑央団地、公園東町団地、大正団地、柏林台団地（南町）、新緑団地、北郊団地、緑ヶ丘団地、明和団地、川西団地の全部又は一部の施設が築 30 年を超えており、全体の 5 割を超えています。このため、長寿命化の取り組みとして、予防保全的な維持管理や耐久性の向上等を図る改善を計画的に行っています。
- ・このほか、市営住宅を補完する、民間事業者を活用した地域優良賃貸住宅の整備にも取り組んでいます。

(2) 今後の考え方

- ・人口減少や少子高齢化の進行などによる人口構成の変化をはじめ、入居対象となる低額所得者の状況等を踏まえ供給戸数の見直しを行います。
- ・計画的に長寿命化を図り、引き続きライフサイクルコストの縮減に取り組むとともに、施設の維持管理や設置・運営については、民間活力導入の検討を行います。
- ・地域優良賃貸住宅制度など民間事業者の活用をさらに進めるとともに、今後も国の制度改正等による民間活力導入について検討を行います。

図 29 公営住宅配置図（市街地）





図 30 公営住宅配置図（農村部）



1-8 行政系施設

(1) 施設の現状

- ・行政系の施設としては、本庁舎や支所などの庁舎等や消防施設があります。
- ・庁舎等は、本庁舎や農村部に設置されている川西・大正支所のほか、各業務を効率的に行うための施設として、清掃センターや道路車両センター、みどりと花のセンター、農業技術センターを設置しており、道路車両センターや川西・大正支所は築30年以上を経過しています。
- ・平成28年4月から十勝管内19市町村による消防の広域化が開始され、本市には、13の消防施設が設置されており、市街地に消防庁舎のほか4か所の出張所と1か所の消防団詰所、農村部には大正出張所や川西分遣所、5か所の消防団詰所が配置されており、このうち7つの消防施設が築30年以上を経過しています。
- ・行政系施設のうち延床面積が最も大きい本庁舎は築29年、次いで大きい消防庁舎が築22年を経過しています。
- ・行政系施設のうち消防施設について、令和2年7月に開所した柏林台出張所は、とちち広域消防事務組合が所有し、その他の施設は本市が所有しています。なお、管理・運営については、消防庁舎や出張所、分遣所は市の使用許可によりとちち広域消防事務組合が、消防団詰所は本市が行っています。

(2) 今後の考え方

- ・本庁舎については、市の行政事務・サービス提供を担う主要な施設であり、災害時においては防災拠点となることから、計画的な設備更新や施設改修などによる長寿命化を実施し、ライフサイクルコストの縮減に取り組みながら施設機能を維持します。
- ・本庁舎以外の行政系施設については、適切な維持管理・修繕を行うほか、大規模改修や施設更新が必要と総合的に判断される場合には、他の施設との複合化や統合化も含め、今後の設置・運営のあり方について検討を行います。
- ・消防施設は、災害時の指令・活動拠点施設であり、緊急時・災害時に機能が発揮できるよう、適切な維持管理を行うほか、広域消防と施設のあり方を協議しながら、長寿命化や統廃合の検討を行います。

図 3 1 行政系施設配置図（市街地）





図 3 2 行政系施設配置図（農村部）



1-9 その他施設・普通財産

(1) 施設の現状

①その他施設

(ア)とち帯広空港

- ・管制塔や滑走路などは国が、旅客及び貨物のターミナル施設は北海道エアポート(株)が所有しており、本市は航空機の安全運航に欠かせない電気施設などを所有しているほか、国が所有する滑走路などの基本施設の管理・運営を行っています。

(イ)駐車場

- ・市営駐車場は、中心市街地に帯広駅南駐車場、帯広駅北地下駐車場の2施設を設置し、収容台数は合計225台となっており、指定管理者により管理・運営されています。

(ウ)競馬場

- ・メインスタンドをはじめ、そのほとんどの施設は民間団体からの借上であり、市所有施設の調整ルームは築50年となっています。

(エ)火葬場・墓地

- ・火葬場は、市街地に隣接する川西町に配置し、指定管理者が管理・運営を行っています。
- ・墓地は、市街地に5か所、農村部に12か所配置しています。

②普通財産

- ・本市が保有している普通財産の建物については、有効活用を図るため、教職員住宅を除き、集会場については町内会へ、市民活動プラザ六中などは福祉団体などへ無償貸付を行っています。

(2) 今後の考え方

①その他施設

- ・それぞれの施設の特徴を踏まえ、マネジメントの基本方針に従って取り組みを進めます。

②普通財産

- ・設置当初の用途を廃止した施設については、建物の老朽状況等に応じて廃止後の活用方法を検討し、他の行政用途での活用のほか普通財産として除却や売却、貸付けの検討を行います。
- ・なお、無償貸付を行っている普通財産施設については、当面は貸付利用を継続し、老朽化などで施設が維持できない状況になれば、施設の除却や売却を含め、施設のあり方について検討を行います。

図 3 3 その他施設・普通財産配置図（市街地）





図 3 4 その他施設・普通財産配置図（農村部）



2 インフラ施設

2-1 道路・橋梁

(1) 施設の現状

- 本市の道路は、帯広・広尾自動車道や国道 38 号、236 号、241 号をはじめ、道道など、都市の骨格となる幹線道路が配置され、市道とともに道路網を構成しています。

図 3 5 国道・道道・市道割合





図 3 6 橋長別橋梁数



- このうち市道は、約 1,400km の延長があり、日常生活や経済活動を支える社会基盤として、重要な役割を果たしており、維持補修業務は市内を 7 つのブロックに分け、本市及び委託業者により行っています。また、除雪業務は冬季の利用状況を踏まえ、実施路線を選定し行っています。
- 道路の建設費は平成 9 年度の 49 億円をピークに減少し、最近では 10 億円を割っています。また、維持管理費は年 14 億円から 22 億円で推移しています。
- 道路の約 6 割が整備後 30 年以上を経過しており、15 年後には、約 9 割に増加します。
- 本市が管理する道路には、地形が比較的平坦なことから、トンネルや大規模な擁壁などはありませんが、399 の橋梁が設置されています。
- 橋梁の耐用年数とされている 60 年を経過したものは、現在のところ 3 橋ですが、今後、徐々に増加することから、予防的な修繕を計画的に行う長寿命化に取り組んでいます。

(2) 今後の考え方

- 予防保全の観点から、点検・診断に基づき、道路舗装や道路附属物、橋梁などの長寿命化に取り組み、道路の安全性の確保やライフサイクルコストの削減を図ります。

2-2 公園

(1) 施設の現状

- ・本市が管理している公園等は、222箇所あり、開設面積は約776haとなっています。
- ・公園種別としては、街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、都市緑地、墓園などからなる都市公園と、その他に農村公園やポケットパークがあり、特に、帯広の森は、本市を代表する公園として、市街地を十勝川水系緑地とともに囲むグリーンベルトの役割を果たしています。

表3 公園の設置状況

公園種別		箇所数	開設面積 (ha)	各公園種別の概要			
都市公園	街区公園	142	31.78	もつばら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で、1か所当たり面積0.25haを標準として配置しています。			
	近隣公園	16	40.87	主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離500mの範囲内で、1か所当たり面積2haを標準として配置しています。			
	地区公園	5	31.34	主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1kmの範囲内で、1か所当たり面積4haを標準として配置しています。			
	総合公園	2	398.06	都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市の規模に応じて1か所当たり面積10～50haを標準として配置しています。			
	運動公園	1	188.60	都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市の規模に応じて1か所当たり面積15～75haを標準として配置しています。			
	都市緑地	34	43.45	主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地で、1か所当たり面積0.1ha以上を標準として配置しています。			
	墓園	3	27.71				
小計		203	761.81				
その他	農村公園	10	13.22	豊かな環境に恵まれた農村空間(エコビレッジ)の形成を推進することを目的とする公園で、農村地域に配置しています。			
	ポケットパーク	9	0.48	公園が配置されていない地域を補完することを目的とする公園で、300㎡～1,000㎡程度の小規模な公園用地を活用し、休憩施設や植栽を整備しています。			
計		222	775.51	都市計画区域内人口(人)	159,700	一人当たり都市公園面積(㎡/人)	47.70

- ・公園・緑地の約6割が整備後30年以上を経過していますが、老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の縮減を図るため施設の長寿命化を行うとともに、再整備やバリアフリー化に取り組んでいます。
- ・整備費は、平成29年度に台風の復旧に伴い10億円を超えましたが、毎年度2億円から3億円で推移しています。また、維持管理費は草刈や遊具の修繕など年2億円から3億円で推移しています。
- ・公園施設については、指定管理者による管理を行っています。なお、街区公園や農村公園等については、地域の町内会等が管理の一部を担っています。

(2) 今後の考え方

- ・市民ニーズにあった公園のあり方について検討を行いながら、計画的に公園内にある各施設の長寿命化や更新に取り組み、ライフサイクルコストの縮減を図ります。
- ・日常点検に基づき各施設の修繕を行うほか、安全で耐久性の高い施設への転換や利用されていない施設の廃止などの検討を行います。
- ・民間活力のさらなる活用など、効果的・効率的な維持管理の検討を行います。

3 公営企業施設

3-1 水道

(1) 施設の現状

- ・本市の水道事業は、稲田浄水場と十勝中部広域水道企業団からの2つの水源により、安定的に水道水を提供しています。
- ・水道管には、河川から浄水場までの導水管、浄水場から配水施設までの送水管、配水施設から各家庭付近の道路まで埋設されている配水管があります。
- ・主な水道施設としては、札内川の伏流水を浄化・消毒する稲田浄水場、十勝中部広域水道企業団からの水を受け入れる別府配水池、稲田浄水場と別府配水池から送られてくる水量を調節する南町配水場などが設置されています。

表4 水道施設の概要

施設名	建設年度	築年数	所在	延床面積(m ²)	構造	階数
稲田浄水場	S56	40	稲田町東2線8番地3	6,881.63	鉄骨造	地上2階
別府配水池	H7	26	別府町南17線西33番5	591.00	鉄筋 コンクリート造	地上1階
南町配水場	S47	49	南の森西1丁目296番地2	883.96	鉄骨造	地上1階
中島浄水場	S57	39	中島町東4線120番地26	486.10	鉄骨造	地上1階 地下1階

- ・水道管の耐用年数とされている40年を経過した水道管は、全体の約2割となっており、15年後には約7割となります。平成23年度からは管路近代化事業として、耐用年数を迎える塩化ビニール管を耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管への更新を進めています。
- ・水道事業の建設費は、浄水場の改修等により増加傾向にあり、年10億円から20億円で推移しています。また、維持管理費は毎年度3億円程度で推移しています。

(2) 今後の考え方

- ・収支見通しや中長期の更新計画に基づき、計画的な修繕や管路の更新による老朽化対策や耐震化対策を行うなど、施設の長寿命化を図ります。
- ・将来人口から水需要の予測と、災害時の配水のバックアップなどを考慮した、施設の配置や再構築等の検討を行います。
- ・民間活力の活用や新技術の導入など、効果的・効率的な維持管理に向けた検討を行います。

3-2 簡易水道

(1) 施設の現状

- ・飲用水として供給する水道のうち、給水人口が 5,000 人以下の小規模水道である簡易水道事業は、川西浄水場、岩内浄水場と十勝中部広域水道企業団からの 3 つの水源地により水道水を提供しています。なお、川西浄水場については、十勝中部広域水道企業団からの受水への切り替えに向けた整備を進めています。
- ・水道施設のほとんどが昭和 50 年代に整備されたもので、水道管の耐用年数とされている 40 年を経過した水道管が全体の約 3 割を占めており、15 年後に整備後 40 年を経過する水道管は全体の約 8 割となります。また、簡易水道事業の維持管理費は、年 5,000 万円から 6,000 万円で推移しています。

表 5 簡易水道施設の概要

施設名	建設年度	築年数	所在	延床面積 (㎡)	構造	階数
川西浄水場	S56	40	八千代町基線 188 番地 13	725.00	鉄筋 コンクリート造	地上 2 階 地下 1 階
岩内配水池	S62	34	岩内町 3 線 83 番地 4	38.88	木造	地上 1 階
大正分水施設	H18	15	大正町東 1 線 98 番地 26	11.00	木造	地上 1 階

(2) 今後の考え方

- ・ライフライン施設としての役割を果たすため、施設の点検・診断を行い、効率的で持続可能な更新計画の策定を進めます。

3-3 下水道

(1) 施設の現状

- ・本市の下水道事業は、十勝川流域関連処理区約 3,561 ha、帯広川処理区約 806ha の計約 4,367ha において事業を行っています。
- ・下水道管には、家庭などからの汚れた水を流す污水管、雨水を流す雨水管、汚水と雨水の両方を流す合流管があります。
- ・処理施設としては、本市が設置している帯広川下水終末処理場のほか、北海道が事業主体となって整備し、本市のほか音更町、芽室町、幕別町の近隣 3 町が構成団体として運営している十勝川浄化センターがあります。

表 6 下水道処理施設の概要

施設名	建設年度	築年数	所在	延床面積 (㎡)	構造	階数
帯広川下水終末処理場	S42	54	東 11 条南 2 丁目 1 番地	17,845.60	鉄筋 コンクリート造	地上 3 階

- ・下水道管の耐用年数とされている 50 年を経過した下水道管は、全体の約 1 割に過ぎませんが、今後、耐用年数を迎える下水道管が増加していくことから、管の内面に材料を被覆する管更生工法による長寿命化に取り組んでいます。
- ・下水道事業の建設費は、特定環境保全公共下水道事業と市内における大規模な污水管整備がほぼ終了した平成 9 年度以降減少していましたが、近年は下水処理施設の統合に向けた改修により増加傾向にあり、6 億円から 10 億円前後で推移しています。
- ・下水道事業の維持管理費は、下水道管や処理施設の老朽化に伴う修繕料等の増加により、近年は 5 億円前後となっています。

(2) 今後の考え方

- ・管渠の状況調査に基づく劣化予測を行い、管渠の延命化や更新を計画的に行います。
- ・帯広川下水終末処理場の処理施設の一部を廃止し、下水処理施設を広域処理へ移行するなど施設の統合を図るとともに、効率的な下水処理により費用の縮減に取り組みます。
- ・民間活力の活用や新技術の導入など、効果的・効率的な維持管理に向けた検討を行います。

3-4 農村下水道

(1) 施設の現状

- ・農村下水道事業は、清川町の一部を処理区域としている農業集落排水と、農村地域の個々の住宅に合併処理浄化槽を設置する個別排水の 2 つの方式があります。
- ・農村下水道事業の農業集落排水処理施設は、平成 13 年度に整備が完了、個別排水処理施設の合併処理浄化槽は、平成 11 年度以降、毎年、住宅の新築等とともに整備が進められ、令和 4 年 3 月末まで 603 基が設置されています。農村下水道事業の施設は、比較的新しい施設ですが、各住宅に設置されている合併処理浄化槽の耐用年数は 30 年程度といわれており、将来、計画的な更新が必要になります。
- ・農村下水道事業の維持管理費は、事業が始まった平成 11 年度は約 800 万円でしたが、合併処理浄化槽の基数増加に伴い、近年は 5,000 万円から 6,000 万円に推移しています。

表 7 農村下水道処理施設の概要

施設名	建設年度	築年数	所在	延床面積 (㎡)	構造	階数
清川下水処理場	H12	21	清川町西 1 線 124 番地 13	156.62	鉄骨造	地上 1 階

(2) 今後の考え方

- ・ライフライン施設としての役割を果たすため、施設の点検・診断を行い、効率的で持続可能な更新計画の策定を進めます。

第5章 計画の推進

1 計画の推進体制

公共施設マネジメントを着実に推進するためには、全庁的な取り組みが必要となります。このため、現在設置されている帯広市公共施設マネジメント推進本部において、公共施設マネジメントの取り組みに係る関係部署間の情報共有や調整を行います。

公共施設マネジメント推進本部では、施設管理に係る技術的な視点や将来の財政的な負担を軽減する視点を持ちつつ、関係部署が連携しながら取り組みを進めます。また、施設の更新や複合化等にあたっては、対象となる公共施設等を所管する部署を含むプロジェクトチームを設置し検討を進めるなど、機動的に取り組めます。

2 情報の管理と共有

公共施設の現状に係る情報を定期的に更新し、データベースとして管理・活用していきます。

また、帯広市有施設建築保全システムを有効に活用するなど、改修履歴等に関する情報を関係部署間で共有しながら、マネジメントの取り組みを進めます。

3 公共施設マネジメントの取り組みにあたって

本計画におけるマネジメントの基本方針や施設類型ごとの考え方にに基づき、下記の事項に留意しながら取り組みを進めます。

- ・今後、財政的な制約が高まる中では、これまでのように公共施設等を改修・更新することは困難であることから、施設総量の削減を図る視点をもって各個別施設の検討を行います。
- ・本市は、これまで十勝管内の自治体と一部事務組合を組織し、ごみ処理や消防業務において広域で共同実施しているほか、定住自立圏形成協定による保育所の広域入所や図書館の広域利用などを行っており、広域連携の視点から検討を行います。
- ・民間や国・北海道の施設の貸借等の可能性など、既存施設の有効活用の視点から検討を行います。
- ・公共施設等は、市民生活に必要なサービスを提供する拠点であり、市民生活や経済活動を支える基盤となることから、施設の更新等にあたっては、利用者や若い世代など市民の意見を踏まえながら施設のあり方について検討を行います。

用語解説

本計画で用いた用語のうち、主なものを以下に解説します。

P 1 公共施設等総合管理計画

厳しい財政状況や進行する老朽化など公共施設等を取り巻く状況を踏まえ、土木インフラ、建物を含む全ての公共施設を対象に総合的かつ計画的な管理を推進するため、平成26年4月22日付総務大臣通知「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」により、各地方公共団体に策定が要請された計画のこと。

国が平成25年11月に策定した「インフラ長寿命化基本計画」に基づくもの。

P 2 指定管理者制度

公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上と経費の節減を図るため、市が指定する法人その他の団体などに公の施設の管理を委任する制度。

P 2 一部事務組合

複数の普通地方公共団体や特別区が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する特別地方公共団体の一つ。

P 5 旧耐震基準

耐震基準は、建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるもので、昭和56年6月の建築基準法の改正を境として、それ以前の基準を旧耐震基準、改正後の基準を新耐震基準としている。

旧耐震基準では、中規模の地震（震度5強程度）の揺れでも倒壊せず、破損しても補修することで継続使用できることを基準としていたが、新耐震基準は、極めて稀にしか発生しない大規模の地震（震度6か7程度）に対しても人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないことを目標とした基準となっている。

P17 長寿命化

老朽化した建物について、将来にわたって長く使い続けるため、物理的な不具合を直し建物の耐久性を高めることに加え、建物の機能や性能を現在の施設が求められている水準まで引き上げること。

P18 ライフサイクルコスト

施設等の建設・建築費だけでなく、維持管理、運営、修繕、改修、更新、廃棄までの事業全体にわたり必要な総費用。初期建設費のインシヤルコストと、エネルギー費、保全費、改修・更新費などのランニングコストにより構成される。

P18 予防保全

点検・診断の結果に基づき、保全（修繕や交換等のメンテナンス）の時期や内容を事前に計画し予防的に実施する費用対効果が高い維持管理の手法。不具合を未然に防ぐ、あるいは少額な修繕等で済むうちに手当てすることで、高額な費用や施設の使用停止などを伴う大規模工事の発生リスクを軽減できる。

P19 PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）

効率的に公共サービスを提供することを目的に、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金やノウハウを活用して行う公共事業の方式。

P32 地域優良賃貸住宅制度

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯など各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯に対して、居住環境の良好な賃貸住宅の供給を促進するため、賃貸住宅の整備等に要する費用や家賃の減額に対する助成を行う制度。

P36 普通財産

市の財産のうち、庁舎や消防施設などのほか、学校や市営住宅、公園など公共用として利用するものを行政財産といい、普通財産は行政財産以外のものをいう。

P43 定住自立圏形成協定

都市機能を有する市と近隣町村が相互に役割分担・連携・協力することにより、必要な生活機能を確保するため、中心となる市とそれぞれの町村が締結する協定。

参考資料

1 帯広市公共施設マネジメント計画の策定経過

平成27年度	<ul style="list-style-type: none">○平成27年5月<ul style="list-style-type: none">・「(仮称) 公共施設マネジメント計画」策定の取り組みについて市議会総務委員会に報告○平成27年6月<ul style="list-style-type: none">・帯広市における公共施設等の現状(公共施設白書)の発行○平成27年7月～平成28年1月<ul style="list-style-type: none">・帯広市公共施設マネジメント市民検討委員会の開催(6回開催)○平成27年7月～8月<ul style="list-style-type: none">・帯広市の公共施設のあり方に関するアンケートの実施 (市民アンケート、高校生アンケート、施設利用者アンケート)○平成27年10月～11月<ul style="list-style-type: none">・帯広市の公共施設のあり方に関する市民ワークショップの実施(2日開催)○平成28年2月<ul style="list-style-type: none">・「(仮称) 帯広市公共施設マネジメント計画」の骨子を市議会総務委員会に報告
平成28年度	<ul style="list-style-type: none">○平成28年4月～平成28年11月<ul style="list-style-type: none">・帯広市公共施設マネジメント市民検討委員会の開催(4回開催)○平成28年6月～7月<ul style="list-style-type: none">・公共施設マネジメント市民意見交換会の実施○平成28年9月<ul style="list-style-type: none">・「(仮称) 帯広市公共施設マネジメント計画(原案)」を市議会総務委員会に報告○平成28年11月<ul style="list-style-type: none">・「(仮称) 帯広市公共施設マネジメント計画(案)」を市議会総務委員会に報告○平成28年12月<ul style="list-style-type: none">・「(仮称) 帯広市公共施設マネジメント計画(案)」に係るパブリックコメントを実施○平成29年2月<ul style="list-style-type: none">・パブリックコメントの結果を市議会総務委員会に報告○平成29年2月<ul style="list-style-type: none">・「帯広市公共施設マネジメント計画」の策定

2 帯広市公共施設マネジメント市民検討委員会

計画の策定にあたり、公共施設等のあり方等について幅広い視点から検討を行うため、学識経験者や公募による市民など12人で構成する市民検討委員会を設置し、議論を行った。

(1) 検討経過

年度	開催日時	主な検討事項
平成27年度	第1回 (平成27年7月8日)	審議の進め方、スケジュール
	第2回 (7月22日)	先進自治体の取組み、マネジメント計画のイメージ
	第3回 (9月16日)	計画の基本的な視点
	第4回 (11月25日)	計画の基本的な視点、数値目標
	第5回 (12月21日)	計画骨子原案の検討
	第6回 (平成28年1月22日)	計画骨子案の検討
平成28年度	第1回 (4月13日)	計画の各項目の検討
	第2回 (6月29日)	本市の公共施設マネジメントの取組
	第3回 (8月31日)	計画原案の検討
	第4回 (11月2日)	計画案の検討・了承

(2) 帯広市公共施設マネジメント市民検討委員会委員名簿

(敬省略)

	氏名	選任区分
1	石井 吉春	学識経験者
2	伊豆倉 寿信	市民団体等の代表
3	大槻 みどり	市民団体等の代表
4	岡崎 まゆみ	市民団体等の代表
5	久保 紀子	公募委員
6	小山 賢一	公募委員
7	高宮 裕	市民団体等の代表
8	竹村 良則	市民団体等の代表
9	谷脇 正人	市民団体等の代表
10	得能 優輝江	市民団体等の代表
11	中村 健一	市民団体等の代表
12	松山 久子	市民団体等の代表

(3) 帯広市公共施設マネジメント市民検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 帯広市が所有する公共施設やインフラ施設等の効率的・計画的な管理活用に取り組むための基本的な考え方を定める(仮称)帯広市公共施設マネジメント計画(以下「計画」という。)の策定に向け、帯広市公共施設マネジメント市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、公共施設のあり方等について幅広い視点から検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

- (1) 学識経験を有する者
- (2) 市民団体等の代表者
- (3) 公募による者
- (4) その他市長が必要と認める者

3 前2項に定めるもののほか、オブザーバーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、依頼の日から平成29年3月31日までの間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員への謝礼)

第7条 委員については、謝礼を支払うものとする。

2 前項の謝礼の金額は、会議開催1回につき8,500円とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策推進部企画課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

3 市民意見の聴取

(1) 帯広市の公共施設のあり方に関するアンケート

①調査目的

帯広市公共施設マネジメント計画の策定に向け、市民の声や意見を広く反映するにあたり、今後の公共施設のあり方に関する市民意識や、公共施設の利用実態等を把握するために実施したものの。

②調査実施概要

	市民アンケート調査	高校生アンケート調査	施設利用者アンケート調査
趣旨	帯広市の公共施設のあり方等について、性別、年齢、居住地域等に偏りがないよう、広く意見を聴く	帯広市の公共施設のあり方等について、これからのまちづくりを支える重要な担い手である高校生から意見を聴く	利用目的や頻度、交通手段、他の施設の利用状況など、実際の公共施設の利用実態を把握する
調査内容	公共施設の利用状況、公共施設を取り巻く現状と課題、今後の公共施設のあり方等について など	同左	居住地、利用人数、施設の利用目的、理由、頻度、施設までの移動手段、他の公共施設の利用状況 など
調査対象	平成27年7月時点において、市内在住の満18歳以上の市民	帯広市内の高校8校 (帯広柏葉高校、帯広三条高校、帯広緑陽高校、帯広南商業高校、帯広農業高校、帯広工業高校、帯広北高校、帯広大谷高校)	地域対応施設（コミュニティセンター6施設、福祉センター4施設）及び全市対応施設（児童会館、とちかちプラザ、図書館、総合体育館、帯広の森市民プール）
対象者数	市民2,000人 (性別、年齢、居住地域等に考慮し無作為に抽出)	高校生320人程度 (上記8校において各1クラス(40人程度)を対象)	各施設100人、合計1,500人
実施時期	平成27年7月31日～平成27年8月14日	平成27年8月20日～平成27年8月25日	平成27年8月3日～平成27年8月25日
調査手法	アンケート調査票を郵送	ホームルームの時間等を活用し実施	利用申込時に受付窓口で利用者の人数分の調査票を配布
有効回答数	987人(回答率49.4%)	284人	1,295人

③調査結果概要

ア 公共施設の利用状況について

- ・市民・高校生アンケートでは、対象とした公共施設について月に1回以上といった定期的に利用している割合は、コミュニティセンター、とちプラザ、図書館、総合体育館や帯広の森運動施設を除き各施設およそ5%前後である。
- ・一方、過去1年間にいずれか1箇所以上の施設を利用したことがある人の割合は、およそ9割近くとなっている。
- ・施設利用者アンケートでは、市民アンケート及び高校生アンケートの利用状況とそれぞれ比較すると、定期的に利用する割合が高くなっている。
- ・年代別の利用状況では、コミュニティセンター、福祉センターは年代が高くなるにつれて利用が多く、とちプラザや体育施設は年代が低くなるにつれて利用が多くなっている。また、児童会館は子育て世代の30歳、40歳代の利用が多くなっている。

イ 公共施設を取り巻く現状と課題について

- ・公共施設の更新問題を何らかの形で知っていると感じた市民はおよそ7割となっているが、その一方で高校生は3割にとどまっている。
- ・また、何らかの関心があると答えた市民は9割近く、高校生は7割近くとなっており、年代が高くなるにつれて、関心が高まっている。

ウ 今後の公共施設のあり方について

- ・市民アンケートでは、「市民ニーズや財政状況に見合うように縮減も検討」がおよそ8割を占めている。
- ・一方で、高校生、施設利用者アンケートでは「現状規模維持、順次建替え」の割合が最も高くなっている。

エ 今後の公共施設の効率的・計画的に管理・活用していくための方策について

- ・市民アンケートでは、施設の総量抑制、施設数の適正化、施設の長寿命化、民間のノウハウの積極的な活用については、賛成が8割超。
- ・その一方で市民の負担を伴うサービス水準の見直し、利用者の適正負担、市税等の増税による負担については、反対が多くなっている。
- ・施設の長寿命化については、特に高校生の賛成意見が多くなっている。

オ 今後の公共施設についての市民の意向について

- ・市民アンケートでは、施設数の適正化、施設の総量抑制、施設や土地の一部の有効活用による収入の確保の順に、重視すべきとして多くなっている。
- ・高校生アンケートでは、施設の長寿命化について重視すべきが最も多くなっている。

(2) 帯広市の公共施設のあり方に関する市民ワークショップ

①開催目的

帯広市公共施設マネジメント計画の策定に向け、本市における公共施設の状況やその課題について、施設利用者である市民と認識を共有したうえで、これからの公共施設等に求められる役割、あり方等について一緒に考えることを目的に実施したものを。

②開催概要

	市民ワークショップ1日目	市民ワークショップ2日目
開催日時等	・平成27年10月24日(土)13:00~17:00 帯広市役所本庁舎10階第5A・B会議室	・平成27年11月8日(日)13:00~17:00 とちプラザ402講習室
参加者数	・44人(男性:13人、女性:31人) ※高校生から70歳代までの市民が参加(平均年齢33.8歳)	・37人(男性:12人、女性:25人) ※高校生から70歳代までの市民が参加(平均年齢34.9歳)
流れ	<p>【1日目】</p> <p>ア 「帯広市における公共施設の現状」及び、「帯広市の公共施設のあり方に関する市民アンケート結果」の説明</p> <p>イ ワークショップ(参加者を6グループに分け実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「公共施設は誰のもの？」をテーマに、公共施設に関する印象、施設を使う理由、使わない理由を議論しながら、グループごとに議論の対象とする施設類型を選択 ・続いて、「公共施設の必要性を踏まえつつ、課題を解決する方策を考える」をテーマに、選択した施設類型について、必要性に対応しつつ、課題を解決する方策について議論、発表 	<p>【2日目】</p> <p>ア 他市町村における取り組みの紹介</p> <p>イ ワークショップ(参加者を6グループに分け実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「私たちの生活圏における公共施設のあり方」をテーマに、各グループで選択した生活圏(東・鉄南地区、川北地区、西帯広地区)において生活すること想像してもらい、各地区の公共施設の特性を確認したうえで、以下の解決方策を説明し、具体的な施設をとり上げながら、課題解決策を議論、発表 方策1:施設の複合化・多機能化等による施設の総量抑制 方策2:類似施設の統廃合による施設数の適正化 方策3:計画的な保全による施設の長寿命化 方策4:施設整備面や施設運営面での民間ノウハウの活用 方策5:市民が主体となった施設の管理運営の推進 方策6:近隣町村との施設の共同利用の推進 方策7:その他

③議論概要

【1日目】

各施設について、様々な視点から多くの課題と解決策が出された。下記に施設の利用者増に係る方策について出たものを抜粋して記載。

【コミュニティセンター】

〈課題〉

- ・コミセンで何ができるのか、何をやる場所か分からない(存在自体を知らなかった。)
- ・施設の予約状況が分かりづらく、いつ空いているのか分からない。
- ・若い世代の利用が少ない。

〈解決策〉

- ・コンビニを併設して、様々な年齢層が訪れるきっかけづくりを行う。
- ・コミセンの体育館について、予約をしていない個人が自由に利用できる時間帯を設け、地域住民の交流を促す。

【とちプラザ】

〈課題〉

- ・利用申込み等の使い勝手の悪さがある。
- ・いつも駐車場が満杯。

〈解決策〉

- ・利用申込方法や営業時間などの利用ルールを見直し、利便性を向上させる。
- ・休館日をずらすなど、ほかの類似施設との開館日、利用時間等を調整する。
- ・近隣施設の駐車場との利用契約を結ぶ（開館前から使うことができるようにするなど、使い方に合わせた利用時間等の柔軟性が必要。）。

【図書館】

〈課題〉

- ・規模の割に蔵書が少ない。
- ・本の好きな人だけが利用する印象がある（施設に入りにくい）。

〈解決策〉

- ・大学図書館や周辺市町村の図書館とシステム連携、蔵書の融通を行い、蔵書の質と量を強化する。
- ・もっと本に親しめるよう、どの年代でも楽しめるような本に関するイベントを開催する。

【2日目】

生活圏における課題の解決策として各方策について議論、発表を行った。下記に各方策ごとに出た解決策を抜粋して記載。

〈方策1：施設の複合化・多機能化等による施設の総量抑制〉

- ・コミセン、福祉センター、小中学校を複合化し、子供や地域の人々との交流の場を創出する。

〈方策2：類似施設の統廃合による施設数の適正化〉

- ・利用率が低く、古い施設は、似たような機能の施設が近くにある場合は統合する。

〈方策3：計画的な保全による施設の長寿命化〉

- ・施設の状況で一定の基準を満たすものについては、長寿命化を実施することにより、長く大切に使う。

〈方策4：施設整備面や施設運営面での民間ノウハウの活用〉

- ・施設の運営を民間事業者へ委託し、サービスの向上やコストの削減を図る。

〈方策5：市民が主体となった施設の管理運営の推進〉

- ・コミセンや福祉センターの管理を地域住民に委託し、地域住民同士の結びつきや、世代間の交流の活性化につなげる。

〈方策6：近隣町村との施設の共同利用の推進〉

- ・各種スポーツ施設を周辺町村と共同運営を行う。

〈方策7：その他〉

- ・利用促進策として、コミセンは保育園（幼稚園）、小学校、中学校からの利用を図る。特色を持たせて、人が集まる場所にする。

(3) 公共施設マネジメント市民意見交換会

①開催目的

〈一般市民向け〉

- ・市民に帯広市の公共施設の現状（状況）と課題を知ってもらう。

- ・帯広市公共施設マネジメント計画の策定に向け、施設類型ごとの取り組み方針等を検討していくにあたり、市民から意見をもらう。

〈関係者向け〉

- ・帯広市公共施設マネジメント計画の策定に向け、施設類型ごとの取り組み方針（施設の複合化、多機能化による施設の総量抑制など）を検討していくにあたり、公共施設における延床面積の占める割合が多い学校、市民の身近な施設であるコミュニティ施設や子育て支援施設、インフラ施設（ハード面）等の関係者から専門的な見地で意見を聴く。

②開催概要

	一般市民向け	関係者向け
開催日時等	<p>I 施設見学+意見交換 【開催日時、施設見学先】</p> <p>①平成28年 6月25日（土）13：00～16：00 ・東コミュニティセンター、光南小学校（統合プール）、児童会館 ⇒既に施設の集約化に取り組んでいる施設や、施設の長寿命化（耐震化等）に取り組んでいる施設を見学</p> <p>②平成28年 6月30日（木）13：00～16：00 ・市民活動プラザ六中、柏福祉センター、保健福祉センター ⇒統合後の学校校舎を有効活用している施設や、今後の施設の複合化、多機能化を視野に、類似した施設機能を持つ近接した施設を見学</p> <p>③平成28年 7月 2日（土） 13：00～16：00 ・帯広の森屋内スピードスケート場、大空小学校、大空会館 ⇒余裕教室を有効活用している施設や、今後の施設の複合化、多機能化を視野に、類似した施設機能を持つ近接した施設などを見学</p> <p>II 意見交換のみ 【開催日時、場所】</p> <p>・平成28年 7月 7日（木）18：30～20：00 とちかちプラザ会議室304</p>	<p>【開催日時、場所】</p> <p>・平成28年 7月 8日（金）18：30～20：00 帯広市役所本庁舎10階第2会議室</p>
参加者数	<p>I 施設見学+意見交換</p> <p>① 6月25日（土） 3人 ② 6月30日（木） 6人 ③ 7月 2日（土） 2人</p> <p>II 意見交換のみ</p> <p>・ 7月 7日（木） 8人</p>	<p>・ 7月 8日（金） 10人</p> <p>【対象者】</p> <p>①学校施設関連（校長会、PTA連合会） ②コミュニティ施設関連（福祉センター運営委員会委員） ③子育て支援施設関連（児童保育センター運営事業者） ④インフラ施設関連（建設業者）</p>
流れ	<p>I 施設見学+意見交換</p> <p>①施設見学（施設概要説明含む） ②移動中に、施設の概要や帯広市の公共施設マネジメントに関する取り組みを説明 ③他自治体での取り組み事例等を紹介後、参加者間で意見交換</p> <p>II 意見交換のみ</p> <p>①帯広市の公共施設マネジメントに関する取り組みを説明 ②他自治体での取り組み事例等を紹介後、今後の公共施設のあり方等について意見交換</p>	<p>①帯広市の公共施設マネジメントに関する取り組みを説明 ②他自治体での取り組み事例等を紹介後、意見交換</p>

③主な意見

〈一般市民向け〉

I 施設見学＋意見交換

- ・人口の増加が見込めず、財政の制約がある中では、今後、機能の集約化や施設の複合化は必要。
- ・機能の集約化や施設の複合化にあたっては、施設が遠くなる市民に対する交通手段等も合わせて考えるべき。
- ・公共施設が利用しやすくなるような環境の整備が必要。
- ・公共施設の現状や将来の方向性について、市民の理解が得られるよう、しっかりと取り組みを進めていくべき。 など

II 意見交換のみ

- ・施設の統廃合は必要であるが、まず、統廃合ありきではなく、徒歩圏から外れる施設については複合化を検討するなど、それぞれの施設の状況等に応じて考えていくべき。
- ・公共施設の有効活用に向けた取り組みを進めるべき。(学校の余裕教室への歯科の設置、コミュニティ施設における食のイベント開催 など)
- ・公共施設については整備当初と建物の目的が変わってきているところもあることから、施設の目的を明らかにし、ニーズに応じて用途を変えていく必要がある。
- ・新たな施設を建設することは止め、長寿命化に的を絞った取り組みを進めるべき。
- ・市民全員が利用する施設は、交通の利便性を考え、施設の配置を含め、大枠の考え方を決めてからマネジメントを進めるべき。 など

〈関係者向け〉

- ・人口減少が進むなかにあつては、市民が納得する形で公共施設を減らしていくべき。
- ・学校施設を適正配置するために、単に廃校としてしまい、子育てに臨める環境整備を考えなければ、地域は衰退していく。校舎は規模を縮小してでも残していくべき。
- ・統廃合や複合化によって使われなくなった施設の有効活用（避難所としての活用など）についても検討する必要がある。
- ・今後の人口減少や、施設の用途が変わるなかで、コミセンと福祉センターのどちらを残すかという話になった場合、地域コミュニティ活性化の観点から、残すべきは福祉センターである。その際、福祉センターで学童保育を行っている地域も数か所あることから、福祉センターの建替時に学童を併設すればよい。
- ・公共施設の統廃合・複合化にあたっては、地域の声をよく聞き、理解を得たうえで考えていく必要がある。
- ・複合化にあたっては、施設の管理体制等を明確化していく必要がある。
- ・大規模改修や建替えのコストを抑えるためには、予防保全を行うことが必要。また、改修時の設計においても、メンテナンスが少なく済む設計にしなければ、コスト削減は難しい。
- ・今後、どのようなまちを目指すかを地区ごとに考え、公共施設マネジメントを進めていくことが必要。また、計画ありきで施策を進めることがないよう、一定の修正可能性をもった計画にしていくべき。
- ・人口減少が公共施設マネジメントを考える上での根幹。居住環境を整備して住みやすい環境づくりを推進することで、人も残っていく側面がある。 など

(4) パブリックコメント結果

①概要

案 件 名	(仮称) 帯広市公共施設マネジメント計画 (案)		
募 集 期 間	平成28年12月1日 (木) ~ 平成29年1月4日 (水)		
意 見 の 件 数 (意見提出者数)	24件 (7人)		
意 見 の 取 り 扱 い	修正	案を修正するもの	1件
	既記載	既に案に盛り込んでいるもの	6件
	参考	今後の参考とするもの	6件
	その他	意見として伺ったもの	11件
意 見 の 受 け 取 り	持参		0人
	郵送		0人
	ファクス		4人
	電子メール		3人

②意見等の内容

市民の意見の概要	件数	意見に対する帯広市の考え方
基本的な考えとして都市計画の全体像を示し、その中で公共施設のあり方・整備計画をまとめて整合性の取れた推進を図っていただきたい。	1件	【既記載】 これまで人口の増加や都市化の進展に合わせて多くの公共施設等を整備してきており、今後のあり方はこれからのまちづくりにも大きな影響を与えるものと認識しております。今後も将来のまちづくりを見据えながら、取り組みを進めてまいります。
適正な施設使用料の負担のほか、施設の運営にあたっては、利用者の協力や民間会社による施設の管理・運営を行うなど、経費削減が必要と考える。	1件	【既記載】 PFI や指定管理者制度をはじめとする公民が連携した手法の活用など、本計画に基づき公共施設等に係る費用の縮減に取り組んでまいります。なお、使用料については、施設の管理運営経費や利用者数の推移などを見極めながら、今後とも適正な算定に努めてまいります。
施設総量の削減などにより廃止した施設の有効利用をどのように考えているのか、わかるようにしてほしい。	1件	【修正】 廃止した施設の活用については、36ページの「1-9 その他施設・普通財産(2)今後の考え方②普通財産」に記載しておりますが、いただいた意見等を含め、よりわかりやすく、適切な表現に修正いたします。

市民の意見の概要	件数	意見に対する帯広市の考え方
<p>コミュニティセンターや福祉センターについて、効率的な管理・運営の点から、施設の統廃合や管理・運営の民間委託が必要かもしれないが、地域の利用者のことも考えながら取り組むべきと考える。</p>	1 件	<p>【参考】 施設の統廃合や民間委託については、利用者の理解が得られるよう、利用者への配慮を行いながら進めてまいります。</p>
<p>コミュニティセンターについて、LCC（ライフサイクルコスト）削減の観点から長寿命化を図るためには、日頃からの計画的な維持管理が必要と考える。</p>	1 件	<p>【既記載】 施設の点検・診断等を行いながら計画的に修繕や補修を行うなど、施設の長寿命化に取り組んでまいります。</p>
<p>市街地の8箇所のコミュニティセンターは3～4箇所に集約し、他の機能の統合集約と管理人員体制の効率化も並行して実施すべきと考える。また、利用者の利便性向上策として、バス路線の構築、余裕のある駐車場の設置が必要と考える。</p>	1 件	<p>【その他】 コミュニティセンターは耐震性を有し、諸証明の発行業務など行政系施設の機能も併せ持つコミュニティ活動を支える施設として、長寿命化に取り組んでまいります。</p>
<p>学校の統廃合を進め、福祉関連施設との併設による複合化や統合により空いた校舎をコミュニティセンターにするなど、有効利用を図るべきと考える。</p>	1 件	<p>【既記載】 小・中学校については適正配置を進めるとともに、複合化や用途を廃止した施設の活用など、有効利用に向けた検討を行ってまいります。</p>
<p>できるだけ早期に残す施設と廃止する施設を決めて、具体的に組み込んでいくことが大切。</p>	1 件	<p>【その他】 本計画は、長寿命化や施設総量の適正化などに取り組む公共施設マネジメントの基本的な方針や考え方を示すものです。具体的な取り組みは、第4章の施設類型ごとの考え方に基づき、各施設ごとに検討を行ってまいります。</p>
<p>民間活力の活用、情報の管理と共有の具体性が見えない。</p>	1 件	
<p>施設の建て替え等が必要な場合は、高層建築物ではなく平屋建てを基本とするなどコストを抑えるべきと考える。</p>	1 件	
<p>スポーツ・文化施設等市民全体に関わる施設は、利便性を重視した配置やメンテナンス等維持管理体制の整備が必要と考える。</p>	1 件	
<p>公園のトイレについて、気持ちよく利用できるよう清掃の徹底や古いものは修繕を行うなど衛生環境の向上を図って欲しい。経費増の対応として低額な利用料の徴収も一つの案と考える。</p>	1 件	

市民の意見の概要	件数	意見に対する帯広市の考え方
<p>多くの市民に公共施設等を取り巻く厳しい状況を認識してもらえよう、積極的に情報の発信を行うことが必要と考える。</p>	1件	<p>【参考】 公共施設マネジメントの推進にあたっては、市民の理解や協力が不可欠であることから、情報の発信に取り組んでまいります。</p>
<p>「帯広市公共施設マネジメント推進本部」において取り組みを推進することであるが、20年の長期にわたるものであるため、縦割り、年度ごとの部分最適とならぬよう、きちんとした組織で一元管理していくべきと考える。 また、利用率が低いのに一部の意見、声の強いほうに流されるなど問題・課題のその場しのぎ、先送りとならないよう、強い意志のもとスピード感をもって取り組んでいただきたい。</p>	1件	<p>【参考】 本計画の推進にあたっては、「帯広市公共施設マネジメント推進本部」において、施設管理に係る技術的な視点や将来の財政的な負担を軽減する視点を持ち、関係部署間で公共施設に関する情報を共有し連携するとともに、幅広く市民意見の聴取に努めながら取り組んでまいります。</p>
<p>推進チームは機動的に取り組むとのことであるが、職員のみで構成し、市民が参加する機会はないのか。</p>	1件	<p>【既記載】 公共施設マネジメントの基本方針「6 市民参画の推進」において、公共施設等を効果的・効率的に利活用していく方策などについて、施設利用者や地域住民など市民の参画を得ながら検討を行うこととしており、幅広く市民意見をいただきながら進めてまいります。</p>
<p>外部の意見を聞くための審議会、協議会等の構成は各種団体の代表が中心のように思われるが、有識者、専門家をはじめとする実務経験者の発掘・活用が必要と考える。</p>	1件	
<p>施設ごとの老朽化の具合をランク付けしたものを、わかりやすく公開してほしい。</p>	1件	<p>【参考】 本市では、これまでも施設の調査・点検を行い、劣化状況などにより計画的に修繕や補修を実施するなど、施設の長寿命化に取り組んでまいりました。 ご意見の趣旨を踏まえ、こうした公共施設の状況や取組みの成果など施設に関する情報を市民に効果的に発信するための方策の検討を行い、市民と情報を共有しながら公共施設マネジメントを推進してまいります。</p>
<p>これまで取り組んできたストックマネジメント計画の実施状況や取組成果を、わかりやすく公開してほしい。</p>	1件	
<p>今後、新規の施設建設は極力しない方が良い。</p>	1件	<p>【参考】 公共施設マネジメントの基本方針「2 施設総量の適正化」において、施設総量の削減の検討を記載しており、新規建設を行う場合は十分な議論が必要と考えております。</p>

市民の意見の概要	件数	意見に対する帯広市の考え方
企業会計の収支がわからない。	1件	<p>【その他】</p> <p>本計画は、平成27年に作成した「帯広市の公共施設等の現状（公共施設白書）」を踏まえ、策定しております。</p> <p>本市の財政状況、更新費用の推計条件や各公共施設のコスト、利用人数、耐震性能などの詳細については、白書や附属資料である施設シートに記載しており、これらの資料については、本市のホームページで公開しております。</p>
各施設の更新費用の推計のもととなる更新年数の根拠がわからない。	1件	
第4章の施設配置図について、位置図的なものではなく、耐震されている施設や改修が必要な施設がわかるようにしてほしい。	1件	
市民文化、社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、産業系施設について、収益や利用人数がわかるようにしてほしい。	1件	
とちか帯広空港、競馬場にかかるコストを図やグラフでわかるようにしてほしい。	1件	

帯広市公共施設マネジメント計画

平成29年2月策定（令和5年2月改訂）

編集 帯広市政策推進部企画室企画課

〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地

TEL:0155-65-4105 FAX:0155-23-0151

E-mail:plan@city.obihiro.hokkaido.jp