







8041 以平2号橋
桁下 2.10m(実測)



以平2号橋

道営大城島道事業		十勝中央2期地区	
図面の名称		図面番号	
アカンボ川西十一線橋 一般図		1	
縮尺 図示		22	
測量	昭和 年 月 日終了		
設計			
製原図			
図複写			
十勝支庁			


側面図 S=1:100

※ () 内の数値は他断面の数値である。


土質柱状図



断面図 S=1:100



平面図 S=1:100



設計条件

橋 格	TL-25A
橋 種	PCホー桁
橋 長	11 560m
桁 長	11 500m
支 間 長	11 000m
全 橋 長	8 700m
有効橋長	7 500m
縦断勾配	LEVEL
横断勾配	2%直線勾配
重 荷 重	100kg/m ²
斜 角	右 60°
水平曲率	Kh=0.20
下部工形式	逆T式橋脚基礎




7153 上帯広西3線橋
桁下 3.70m(実測)

地区名	国営土地改良事業 広 野 地 区
平成8年度	(中広野排水路)
中 広 野 排 水 路	外二連工事
第 3 号 橋	図 示
縮 尺	図 示
区 間	
測 量	年 月
設 計	8 年 1 月
図面番号	6 14 案内 1枚 T-17
北海道開発局帯広開発建設部	

No.1橋梁工一般図

特記事項

1. 寸法及び管径は、特に示さぬ限りmm、標高及び別点はmを示す。




7166 上美橋
桁下 3.60m(実測)

2. 埋戻土は、現地発生土の利用を、想定している。
[土質定数: $\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 30^\circ$]


設計条件			
橋 格	A型桁橋	設計桁重	TL-245
道路規格	3級4線	設計速度	40 km/h
設計積重	軽車 0.20 土砂 0.16	雪荷重	1 kN/m ²

畑畑(担い手育成) 帯広西部地区 1 事業		
図 面 の 名 称		図面番号
NO.1橋梁工		1
一 般 図		20
測 量	平成 16 年 3 月 22 日終了 (株式会社 富士建設コンサルタント)	
設 計	株式会社 みずほ設計	
監 査	小暮 孝司	
製 図	渡 野	
北海道十勝支庁		




第2鮭遊橋歩道橋一般図


側面図



平面図



断面図




設計条件

橋型	PCスラブ橋
形式	プレストレスト 懸荷重スラブ
橋長	13 ^m 500
支間長	13 ^m 000
市員	2 ^m 500
横断勾配	2% 直線勾配
縦断勾配	
雪荷重	100 kg/m ²
舗装	コンクリート舗装 t=50~75

8009 第二鮭遊橋
桁下 1.70m(実測)


三 渠 橋 一

西面侧面图

 $\xi = 1/5$ 




陸 四 四

2-1753



地覆鉄紡切工図


$S=1:50$



排水管


平田四

S:1/12



四面出


5/1/13



アンカー装置図

(固定倒)

(可動創)



2019. 2. 20 日

Box 2, 300-28

УНП-ХХХХ

トリット

By the Court:

75


1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100



・E 2: 45x75x300~8

8017 清栄橋
橋長 12.50m
桁下 3.20m(実測)


図面の名称		図面番号	
大正地蔵 第10号神像佛大正地蔵工 造部新築部新築土庫地蔵工事		2	1
1号 佛 像 工			
測 量	昭和 年 月 日終了		
設 計			
製 図	原 図		
	複 写		




平面图 S-1:60




断面詳細図 S=1:20




横桁詳細図 S=1:20



排水管网 S=1:10




定置部詳細図 S=1:3





工 事 名	新帶広空港整備事業			
橋 梁 工 事	橋梁工事			
橋 梁 一 般	□	S =		
橋 梁 橋		S =		
橋 梁 橋		S =		
SHEET No.	昭和 55 年 5 月			
1 / 3			設計	製図

400

1000



100




四、附 注

604

土壤类型	水稻土、红壤、黄壤
坡 度	1°~10°
坡 向	南、北、东、西
坡 距	10~200 m
坡 面	光滑、粗糙
坡面坡度	10°~20°
坡 面	光滑、粗糙
坡面坡度	10°~20°
坡 面	光滑、粗糙
坡面坡度	10°~20°

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



8033 宝泉橋
橋長 13.54m
桁下 3.50m(実測)


[illegible]

一般図


側面図



断面図



平面図





8034 イタラタラキ橋
桁下 3.20m(実測)

8034-イタタラキ橋

SP	1,091.20
----	----------



深度	土質	N 値				
		0	10	20	30	40
0.21	粘土 砂層 之上部					
1.00	粘土 砂層 之上部		2			
1.60	粘土 砂層 之上部			11		
1.90	粘土 砂層 之上部					40
	粘土 砂層 之上部					50
4.10	粘土 砂層 之上部					
	粘土 砂層 之上部					
6.10	粘土 砂層 之上部					
	粘土 砂層 之上部					



設 計 条 件	
構 格	TL-25 B 活 荷 重
上 部 工 種	プレストレスコンクリート橋桁 (JIS A-5313 BS08)
下 部 工 種	逆 T 式 橋 台 (直接基礎)
橋 長	8,442 m
桁 長	8,400 m
支 間 長	8,000 m
全 幅 員	8,700 m
有効幅員	7,500 m
経断勾配	I = 2.148 %
横断勾配	2.00 % sl
雪 荷 重	100 N/m ²
斜 角	右 7°-30'-00"
水平震度	Kh= 0.16

7149	広永橋
桁下	4.00m(実測)

広永橋

道營烟地帯総合土地改良事業
第3号 明渠排水 帯広西南部地区

第 3 号 別 表 評 本		第 3 号 別 表 評 本	
図 面 の 名 称		図面番号	
第7号橋梁工一般図 縮 尺 図 示		51	
測 量	平成 年 月 日終了		
設 計			
製 原 図			
複 写			