

数量公開用図書

参考数量ですので、数量の相違等
については、各々の判断で入札価格
に反映させて下さい。

設 計	令和8年7月
年 月	

新シマウマ舎地耐力調査委託

設 計 書

帯 広 市
都市環境部 都市建築室 住宅営繕課

[illegible]

設計内訳書

業務名	新シマウマ舎地耐力調査	当 初	業 種 項 目	地質調査業務（一般調査）				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1					
直接調査費		式	1					
機械ボーリング		式	1					
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	砂・砂質土50m以下1.00鉛直下方1.00φ66mm	m	1					単-1号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	粘性土・シルト50m以下1.00鉛直下方1.00φ66mm	m	3					単-2号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	礫混じり土砂50m以下1.00鉛直下方1.00φ66mm	m	6					単-3号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1					
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1					単-4号 H7
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	3					単-5号 H7
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	6					単-6号 H7
地盤情報データベース登録検定費		式	1					
地盤情報データベース登録検定費		式	1					内-1号

設計内訳書

業務名	新シマウマ舎地耐力調査	当 初	業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費 4.7×直接調査費（電子成果品作成費を除く）（千円）^0.38		式	1					
間接調査費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費		式.	1					単-7号
準備費		式	1					
準備及び跡片付け		式.	1					単-8号
調査孔閉塞		式.	1					単-9号
仮設費		式	1					
足場仮設		式.	1					単-10号
純調査費		式	1					
間接費		式	1					

設計内訳書

業務名 新シマウマ舎地耐力調査		当 初	業 種 項 目	一般地質調査業務 間接費				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費		式	1					
一般調査業務価格		式	1					
解析等調査		式	1					
直接業務費		式	1					
解析等調査		式	1					
解析等調査		式	1					内-2号 I1
共通		式	1					
共通		式	1					
打合せ等		式	1					
打合せ		業務	1					単-11号 I1
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					

諸経費計算書 (当 初)

業務名 2026年度 新シマウマ舎地耐力調査

測量業務

項目	金額・率(%)
直接測量費	
非対象額	
管理費区分9(成果検定費等)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費)	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費(計算値)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

建設コンサルタント

項目	金額・率(%)
純調査費(直接調査費及び間接調査費)	
非対象額	
管理費区分9(諸経費の非対象)	
対象額	
諸経費率	
諸経費(計算額)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額(管理費区分A+B+D)	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書 (当 初)

業務名 2026年度 新シマウマ舎地耐力調査

地質調査業務

解析調査業務

建設コンサルタント

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額(-)	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費

)

設計業務

項目	金額・率(%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額(-)	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等(計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費

)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地盤情報データベース登録検定費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260706 20260706 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
国土地盤情報データベース 検定費	A (ボーリング責任者及び管理技術者等： 地質調査技師等) 諸経費対象外	本	1					ZAF4000000 管理費区分 9 道建設部策定単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	解析等調査						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260706 20260706 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ 直接 人件費	土質ボーリング本数 = 1本 :	業務	1					WS202302 管理費区分 L 単-22号
断面図等の作成 直接人件 費	同上	業務	1					WS202303 管理費区分 L 単-23号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）				単位	m	数量	1	単価	
規格	砂・砂質土50m以下1.00鉛直下方1.00 φ 66mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		せん孔深度 = 50m以下1.00：せん孔方向 = 鉛直下方1.00：孔径 = φ 66mm：	m	1					WS200102 管理費区分 無 単-12号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）				単位	m	数量	1	単価	
規格	粘性土・シルト50m以下1.00鉛直下方1.00 φ 66mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト		せん孔深度 = 50m以下1.00：せん孔方向 = 鉛直下方1.00：孔径 = φ 66mm：	m	1					WS200101 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング (ノンコアボーリング)				単位	m	数量	1	単価	
規格	礫混じり土砂50m以下1.00鉛直下方1.00 φ 66mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂		せん孔深度 = 50m以下1.00 : せん孔方向 = 鉛直下方1.00 : 孔径 = φ 66mm :		m	1					WS200103 管理費区分 無 単-14号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020
名	標準貫入試験				回		
称					単位	数量	単価
規	砂・砂質土					1	
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土			回	1			WS200702 管理費区分 無 単-15号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020
名称	標準貫入試験				回		
規格	粘性土・シルト				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土・シルト			回	1			WS200701 管理費区分 無 単-16号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020
名称	標準貫入試験				回		
規格	礫混じり土砂				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂			回	1			WS200703 管理費区分 無 単-17号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称 規格	運搬費				単位	式.	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
資機材運搬	トラック機種 = クレーン装置付2.9t吊 2t積 : 片道所要時間 = 1時間 : 運転台・日数 = 2台 ・日 :	式	1			WS201419 管理費区分 L 単-18号				
計										
単価										

1次単価表

単-8号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020		
名称	準備及び跡片付け				式.	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
準備及び跡片付け			業務	1				WS201501 管理費区分 L 単-19号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020		
名称	調査孔閉塞				式.	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
調査孔閉塞			箇所	1				WS201701 管理費区分 L 単-20号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場仮設	単位	式.	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平坦地足場 高さ0.3m以下	ボーリング深度 = 50m以下 [1.00] :	箇所	1			WS201813 管理費区分 L 単-21号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260706 20260706 1.000-00000020		
名称	打合せ				業務	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
打合せ			業務	1				WYB00001 管理費区分 L 単-24号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-12号

WS200102

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土				単位	m	数量	1	単価
規格	50m以下1.00 鉛直下方1.00 φ66mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土質ボーリング		φ66mm 砂・砂質土（ノンコアボーリング） 材工共 鉛直下方 深度50m以下	m	1					Q040011002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
補正係数		Z1の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1					IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)

単-13号

WS200101

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト				単位	m	数量		単価	
規格	50m以下1.00 鉛直下方1.00 φ 66mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土質ボーリング		φ 66mm 粘性土・シルト （ノンコアボーリング） 材工共 鉛直下方 深度50m以下		m	1					Q040011001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
補正係数		Z1の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。			1					IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-14号

WS200103

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂				単位	m	数量		単価	
規格	50m以下1.00 鉛直下方1.00 φ 66mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土質ボーリング		φ 66mm 礫混じり土砂 （ノンコアボーリング） 材工共 鉛直下方 深度50m以下		m	1					Q040011003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
補正係数		Z1の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。			1					IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）

単-15号 WS200702

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 砂・砂質土				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標準貫入試験		砂・砂質土 材工共		回	1				Q040014002 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-16号

WS200701

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 粘性土・シルト				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
標準貫入試験	粘性土・シルト 材工共		回	1					Q040014001 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-17号

WS200703

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	標準貫入試験 礫混じり土砂				単位	回	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
標準貫入試験		礫混じり土砂 材工共		回	1				Q040014003 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

単-18号

WS201419

参考資料(1)

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資機材運搬				単位	式	数量	1	単価	
	クレーン装置付2.9t吊 2t積 1時間 2台・日									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	トラック	1時間	台・日	2			KS100301 管理費区分 L 単-25号			
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-19号

WS201501

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	準備及び跡片付け				単位	業務	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
準備及び跡片付け		材工共	業務	1					Q040017001 管理費区分 L 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料（1）

単 -20号 WS201701

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
調査孔閉塞		材工共		箇所	1				Q040017004 管理費区分 L 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-21号

WS201813

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平坦地足場 高さ0.3m以下				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	50m以下 [1.00]									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
平坦足場		高さ0.3m以下 材工共		箇所	1					Q040016010 管理費区分 L 刊行物単価 Z1
補正係数		Z1の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。			1					IH3160000 管理費区分 L ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-22号

WS202302

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費				単位	業務	数量	1	単価	
規格	1本									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
資料整理とりまとめ		直接人件費(解析等調査業務費) 内業		業務	1					Q040022001 管理費区分 L 道建設部策定単価 Z1
補正係数		Z1の合計金額に80%を乗じた金額を算出する。			1					IH3160000 管理費区分 L ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-23号

WS202303

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費				単位	業務	数量	1	単価	
規格	1本									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
断面図等の作成		直接人件費(解析等調査業務費) 内業		業務	1					Q040023001 管理費区分 L 道建設部策定単価 Z1
補正係数		Z1の合計金額に80%を乗じた金額を算出する。			1					IH3160000 管理費区分 L ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 24号

WYB00001

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0402 管理費区分 L 道建設部策定単価	
技師 (A)	同上	人	0.5			R0403 管理費区分 L 道建設部策定単価	
計							
単価							

参考資料(2)

単-25号

KS100301

単価適用年月	20260706
歩掛適用年月	20260706
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック				単位	台・日	数量	1	単価	
規格	1時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	7.8					Z040011002 管理費区分 L 刊行物単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	0.34					R0114 管理費区分 L 二省労務単価	
トラック		クレーン装置付2.9t吊2t積	時間	2					MT40010026 管理費区分 L 刊行物単価	
トラック		同上	日	1					ML40010026 管理費区分 L 刊行物単価	
計										
単価										

直接人件費一覽表

業務区分：解析等調査

細 別 : 解析等調査

歩掛適用日：2026年 7月 6日 単価適用日：2026年 7月 6日

[illegible]

直接人件費一覽表

業務区分 : 共通
細 別 : 打合せ

步掛適用日：2026年 7月 6日 単価適用日：2026年 7月 6日

項目	職種	単位	数量	単価	金額
打合せ	主任技師	人	0.5		
	技師（ A ）	人	0.5		
小計	主任技師	人	0.5		
	技師（ A ）	人	0.5		

直接人件費一覽表

業務区分：

細 別 :

步掛適用日：

単価適用日：

[illegible]

集計リスト（機械損料）

	業務名	新シマウマ舎地耐力調査	当 初	項 目	地質調査業務（一般調査）			
				集計区分	機械損料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
MT40010026	トラック	クレーン装置付2.9t吊2t積	時間	4			刊行物単価	
ML40010026	トラック	クレーン装置付2.9t吊2t積	日	2			補正有り 刊行物単価	

集計リスト（労務）

	業務名	新シマウマ舎地耐力調査	当 初	項 目	地質調査業務（一般調査）			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.68			二省労務単価	
R0402	主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			道建設部策定単価	
R0403	技師（A）	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			道建設部策定単価	

- 1 -

集計リスト（材料）

	業務名	新シマウマ舎地耐力調査	当 初	項 目	地質調査業務（一般調査）			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAF4000000	国土地盤情報データベース検定費	A （ボーリング責任者及び管理技術者等：地質調査技師等） 諸経費対象外	本	1			道建設部策定単価	
Z040011002	軽油	ミニローリー渡し	L	15.597			刊行物単価	

集計リスト（市場単価）

	業務名	新シマウマ舎地耐力調査	当 初	項 目	地質調査業務（一般調査）			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q040011002	土質ボーリング	φ 66mm 砂・砂質土（ノコボ-リング） 材工共 鉛直下方 深度50m以下	m	1			刊行物単価	
Q040011001	土質ボーリング	φ 66mm 粘性土・シルト（ノコボ-リング） 材工共 鉛直下方 深度50m以下	m	3			刊行物単価	
Q040011003	土質ボーリング	φ 66mm 礫混じり土砂（ノコボ-リング） 材工共 鉛直下方 深度50m以下	m	6			刊行物単価	
Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土 材工共	回	1			刊行物単価	
Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト 材工共	回	3			刊行物単価	
Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂 材工共	回	6			刊行物単価	
Q040017001	準備及び跡片付け	材工共	業務	1			刊行物単価	
Q040017004	調査孔閉塞	材工共	箇所	1			刊行物単価	
Q040016010	平坦足場	高さ0.3m以下 材工共	箇所	1			刊行物単価	

集計リスト（市場単価）

	業務名	新シマウマ舎地耐力調査	当 初	項 目	地質調査業務（一般調査）			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費) 内業	業務	1			道建設部策定単価	
Q040023001	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費) 内業	業務	1			道建設部策定単価	

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循環 管理費区分 D:設計業務費、設計業務人件 管理費区分 S:間接調査費中の施工管理費 管理費区分 A:設計業務費、設計業務人件 管理費区分 E:設計業務費の対象及び安全 管理費区分 Y:安全費の非対象 管理費区分 B:設計業務費、旅費人件費1の 管理費区分 I:一般管理費等の非対象 管理費区分 Z:(測量)安全費、電子成果 管理費区分 C:設計業務費、事務用品費の 管理費区分 L:電子成果作成費の非対象 直接人件費								
	委託名	新シマウマ舎地耐力調査				当初	業 種		
							項 目		
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 9 管理費区分 E 管理費区分 Z	管理費区分 A 管理費区分 I 直接人件費	管理費区分 B 管理費区分 L	管理費区分 C 管理費区分 S	管理費区分 D 管理費区分 Y
	地盤情報データベース登録検定費		式	1					
	運搬費		式.	1					
	準備及び跡片付け		式.	1					
	調査孔閉塞		式.	1					
	足場仮設		式.	1					
	解析等調査		式	1					
	打合せ		業務	1					

[illegible]

地質調査業務委託特記仕様書

1 一般事項

1) 計画施設の概要

- | | |
|-----------|--|
| (1) 施設名称 | 新シマウマ舎 |
| (2) 敷地の場所 | 帯広市字緑ヶ丘 2 番地 |
| (3) 敷地面積 | 約 2,600 m ² (キリン・シマウマゾーン面積) |

2) 打合せ

打合せは、1 回を予定している。ただし、その他必要があると認めた場合は協議のうえ打合せを行うものとする。

- ・ 第 1 回：地質調査業務着手前(実施計画書の確認、業務工程等の調整)

※調査当日の進捗状況については、電話連絡とする。

3) ボーリング、仮ベンチマーク

- ・ 調査孔の位置、仮ベンチマークは、別紙図面に示す。
- ・ 指定位置での調査が不可能な場合は業務担当員と協議を行うものとする。
- ・ 調査は、深さ 10m の 1 箇所とする。なお、予定深さ内に支持層がなかった場合や指定位置に埋設物等の障害物があった場合は、業務担当員と協議を行うものとする。

4) 委託工期

令和 8 年 11 月 18 日

2 調査事項

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1) ボーリング工法 | ロータリー式コアボーリング(φ66mm)とする。 |
| 2) 標準貫入試験 | JIS A1219 により 1 m 毎に 1 回とする。 |
| 3) 孔内水位測定 | 観測測定する。 |
| 4) 孔内水平載荷試験 | なし |
| 5) 室内土質試験 | 行う |

3 成果品

1) 調査報告書 (グレー表紙) 2 部

- ・ 調査概要 (調査方法、位置図ほか)
- ・ 調査結果 (柱状図、打撃貫入曲線、孔内水位観測記録、記録写真ほか)
- ・ 考察 (地盤の液状化について、発生土の利用についてほか)
- ・ 検定証明書

2) 土質標本 1 部

3) 業務日報、指示打合せ書 (フラットファイル程度) 1 部

4) 電子データ (CD-R) 1 部


※電子データは、PDF 等で発注者が閲覧可能なものとする。

4 その他


- 1) 地質調査業務に係る部分について、この委託仕様書に記載されていない事項は、原則として、北海道建設部「調査業務共通仕様書」による。
- 2) 本調査地は来園者の立入りが制限された範囲の中であるため、仮囲いは不要とする。
- 3) 概算工事算出のためボーリング調査後速報値を報告すること。
- 4) 調査孔は危険の無いように閉塞すること。

敷地概要	敷地面積	約2600 ㎡（麒麟・シマウマゾーン）
	用途指定	第二種住居地域
	建蔽率	60%
	容積率	200%
建物概要	防火指定	指定なし（法22条地域）
	建物用途	畜舎、外放飼場
	建築面積	約160㎡
	延床面積	約160㎡
	階数	1階
	構造	木造

敷地・新築予定建物概要



案内図



配置図 S=1/400

訂正	月	日	月	日	新シマウマ舎地耐力調査委託			整理番号	図番	作図日	帯広市	
					図名	縮尺	A3 = 1/400	承認	設計	製図	都市環境部 都市建築室 住宅営繕課	