


10. ガス・上下水道

水洗化普及状況

(単位：人)

(単位：%)



1. 都市ガス需要状況

年度	需要戸数	ガス管延長	年間生産量	年間消費量	原料消費量	
					LPG	LNG
	(戸)	(m)	(千m ³)	(千m ³)	(t)	(t)
平成						
30	31,238	733,231	13,743	13,575	454	10,794
令和						
元	31,350	734,769	14,938	14,552	554	11,667
2	31,623	737,894	15,918	15,415	602	12,485
3	31,850	741,252	15,989	15,916	651	12,690
4	32,060	743,998	16,466	16,584	719	13,099

※LPG:液化石油ガス、LNG:液化天然ガス

<資料>帯広ガス(株) (各年度末現在)

(注)各数値の算出基礎は、帯広市内全域としている。

2. 用途別都市ガス需要状況

(単位:千m³)

年度	総使用量	家庭用	工業用	商業用	公用	医療用
平成						
30	13,575	6,061	1,015	3,364	2,182	953
令和						
元	14,552	6,475	764	3,496	2,533	1,284
2	15,415	7,275	866	3,248	2,818	1,208
3	15,916	7,570	867	3,406	2,931	1,142
4	16,584	7,691	870	3,558	3,058	1,407

<資料>帯広ガス(株) (各年度末現在)

(注)各数値の算出基礎は、帯広市内全域としている。

3. 上水道普及状況

年度	給水区域内人口 (a)	給水実績		給水普及率 (b/a)	総給水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	配水管 延長 (m)
		世帯数	人口(b)				
	(人)	(戸)	(人)	(%)	(m ³)	(m ³)	(m)
平成							
30	162,702	79,712	162,588	99.9	16,148,756	14,626,306	1,112,065
令和							
元	162,014	80,001	161,900	99.9	15,983,544	14,614,783	1,113,173
2	164,982	81,734	164,626	99.8	16,798,326	15,108,907	1,394,793
3	164,330	82,341	164,070	99.8	17,004,950	15,091,351	1,396,287
4	163,199	82,638	162,953	99.8	16,320,326	14,823,542	1,397,547

<資料>(市)上下水道部 (各年度末現在)

4. 下水道普及状況

年 度	処理面積	行政区域内 人口 (A)	処理人口 (B)	普及率 (B/A)	水洗化 戸 数	処理水量	管渠総延長
	(ha)	(人)	(人)	(%)	(戸)	(m ³)	(km)
平成 30	4,296	166,093	161,140	97.0	89,766	27,482,412	1,217
令和 元	4,300	165,384	160,390	97.0	90,264	25,543,344	1,220
2	4,300	165,001	160,113	97.0	91,417	25,199,789	1,221
3	4,328	164,349	159,593	97.1	91,889	27,344,794	1,224
4	4,328	163,219	158,555	97.1	92,358	26,549,249	1,225

(注) 令和2年度から上下水道事業と農村下水道事業が一元化したことにより、下水道普及状況を表す統一した指標として、水洗化率に代わり普及率を用いることとする。

<資料> (市)上下水道部(各年度末現在)