

施設名	とちかちプラザ			施設コード	02-01-01-03	所在地	西4条南13丁目1			
建設年	H7	階数	地上4階、地下1階		延床面積	13,721.6㎡	所管課	生涯学習文化課		
年間稼働日数	308	利用時間	9:00～22:00			休日	月曜（祝日は翌日振替）、年末年始			
特記事項	指定管理者（現契約～R12.3.31）、舞台照明（客席照明含む）は交換対象外、LED交換作業に伴い休館日を設定している※					仮設足場	必要	昇降装置	有（要撤去）	

※休館日（全館）R9.2.7～R9.2.28

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
地下1階	駐車場	2,400.0	2.7	B42	蛍光灯	直管理込型 下面開放	FL40W×2	2	4	器具	LRS3-4-48	
				B42B	蛍光灯	直管理込型 下面開放 電池別置	FL40W×2+IL40W	32	64	器具	XDL469VGNLE9	
	車路	162.0	-	こ60	白熱灯	フタケットライト 防雨型	IL60W×1	3	3	器具	屋外用フタケット	
	ロビー	72.0	2.7	L32	蛍光灯	直管理込型 カバー付	FPL36W×2	8	16	器具	LRS15-4-58	
	前室1	9.0	2.7	P13	蛍光灯	ダウングライト	FDL13W	2	2	器具	LRS1-08	
	前室2	10.0	2.7	P13	蛍光灯	ダウングライト	FDL13W	3	3	器具	LRS1-08	
	音響調整室	18.0	2.8	G42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	3	6	器具	LRS3CG1A-4-41	
				S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付	
	音楽スタジオ1	87.0	2.8	む42	蛍光灯	直管露出型 カバー付	FL40W×2	12	24	器具	LSS10-4-48	
				S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付	
	音楽スタジオ2	48.0	2.9	り33	蛍光灯	直管露出型 スクエア	FL36W×3	6	18	器具	LSS15-7-58	
				し130	白熱灯	スポットライト レースウェイ	JD130W×1	9	9	器具	XSZP3505NCB1	
				S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付	
	アートスタジオ	80.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	15	30	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	4	8	器具	XDL469VGNLE9	
	物品庫1	28.0	2.7	A41	蛍光灯	直管理込型 下面開放	FL40W×1	6	6	器具	LRS3-4-23	
	物品庫2	20.0	2.1	C41	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×1	2	2	器具	LSS9-4-23	
	トイレ前室	-	2.4	P13	蛍光灯	ダウングライト	FDL13W	3	3	器具	LRS1-08	
	男性トイレ	8.0	2.4	P13	蛍光灯	ダウングライト	FDL13W	2	2	器具	LRS1-08	
				P17	蛍光灯	ダウングライト	FDL17W	3	3	器具	LRS1-08	
				E31	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL30W×1	1	1	器具	LSS1-2-15	
	女性トイレ	10.0	2.4	P13	蛍光灯	ダウングライト	FDL13W	2	2	器具	LRS1-08	
				P17	蛍光灯	ダウングライト	FDL17W	3	3	器具	LRS1-08	
E41				蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23		
多目的トイレ	5.0	2.4	P27	蛍光灯	ダウングライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13		
			S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付		
清掃員室	35.0	2.4	B42	蛍光灯	直管理込型 下面開放	FL40W×2	2	4	器具	LRS3-4-48		
			B42B	蛍光灯	直管理込型 下面開放 電池別置	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469VGNLE9		
コントロール室	24.0	2.4	G42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	6	12	器具	LRS3CG1A-4-41		
			さ60	白熱灯	シーリングライト	IL60W×1	1	1	器具	LGB51550LE1		
電気室	66.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	3	6	器具	LSS6-4-48		
			D42B	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2+IL40W	3	6	器具	XDL469KGNLE9		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
地下1階	発電機室	27.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	2	4	器具	LSS6-4-48	
				D42B	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469KGNLE9	
	熱源機械室	110.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	2	4	器具	LSS6-4-48	
				D42B	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2+IL40W	3	6	器具	XDL469KGNLE9	
				D41	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	3	3	器具	LSS6-4-37	
				D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	2	2	器具	LSS6-4-37	
	空調機械室	130.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	2	4	器具	LSS6-4-48	
				D42B	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469KGNLE9	
				D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	6	6	器具	LSS6-4-37	
	ファン室1	15.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	1	2	器具	LSS6-4-48	
D411				蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	1	1	器具	LSS6-4-37		
ファン室2	14.0	-	D41	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	2	2	器具	LSS6-4-37		
粉末消火ポンペ庫	32.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	2	4	器具	LSS6-4-48		
受水槽室	65.0	-	D42B	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469KGNLE9		
			D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	6	6	器具	LSS6-4-37		
階段下	-	-	B22B	蛍光灯	直管埋込型 下面開放 電池別置	FL20W×2+IL40W	1	2	器具	XDL419VGNLE9		
1階	風除室1	17.0	4.0	I34	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×4	2	8	器具	LRS15-4-80	
	風除室2	14.0	3.0	I34	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×4	2	8	器具	LRS15-4-80	
	風除室3	14.5	3.0	I34	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×4	2	8	器具	LRS15-4-80	
	アトリウム	720.0	3.5	I32	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×2	23	46	器具	LRS15-3-58	
	ロビー	180.0	3.0	I32	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×2	20	40	器具	LRS15-3-58	
	南ロビー	36.0	3.0	I32	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×2	6	12	器具	LRS15-3-58	
	観光情報センター	108.0	3.5	R400	HID	ﾀﾞﾝﾗｲﾄ	MF400W	6	6	器具	LRS2-160	
				L130	白熱灯	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾚｰｽｳｴｲ	JD130W×1	21	21	器具	XSZP3505NCB1	
	ミーティング室	36.0	3.0	K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	17	34	器具	LRS3CG1A-4-41	
	情報センター	378.0	3.0	P27	蛍光灯	ﾀﾞﾝﾗｲﾄ	FDL27W	22	22	器具	LRS1-13	
				SP130	白熱灯	ﾀﾞﾝﾗｲﾄ型ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	JD130W	25	25	器具	NTS41131W	
	消費生活アドバイスセンター	54.0	3.0	P27	蛍光灯	ﾀﾞﾝﾗｲﾄ	FDL27W	8	8	器具	LRS1-13	
				K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	13	26	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	3	6	器具	XDL469VGNLE9	
	事務室	54.0	2.7	A42	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×2	10	20	器具	LRS3-4-48	
				A42B	蛍光灯	直管埋込型 下面開放 電池別置	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469VGNLE9	
相談室1	9.0	2.7	K42B	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9		
相談室2	9.0	2.7	K42B	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9		
暮らしの相談室	36.0	2.7	K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	3	6	器具	LRS3CG1A-4-41		
			K42B	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9		
ラウンジ	196.0	4.0	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	32	32	器具	LSS1-4-23		
			な130	白熱灯	ﾀﾞﾝﾗｲﾄ	JD130W×1	15	15	器具	LRS14-19-30K		
			ち60	白熱灯	ﾀﾞﾝﾗｲﾄ	IL60W×1	40	40	器具	LRS1-08		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
1階	ラウンジ	196.0	4.0	か60	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	7	7	ランプ	LDA7N-G/60W/2	
	厨房	54.0	2.4	B42W	蛍光灯	直管埋込型 下面開放 防水型	FL40W×2	8	16	器具	LRS3MP/RP-4-46	
				オ15	蛍光灯	殺菌灯 フェン吊り	GL15W×1	1	1	器具	NTN88002GL	
	厨房トイレ	-	2.4	P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	2	2	器具	LRS1-08	
	ギャラリー	238.0	4.0	l55	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL55W×4	25	100	器具	LRS15-6-110	
	物入れ1 (ギャラリー内)	3.0	3.0	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	2	2	器具	LSS6-4-37	
	物入れ2 (ギャラリー内)	3.0	3.0	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	2	2	器具	LSS6-4-37	
	控室	8.0	3.5	B42B	蛍光灯	直管埋込型 下面開放 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9	
	大集会室	246.0	3.9	J554	蛍光灯	直管埋込型 カバー付	FL55W×4	24	96	器具	LRS15-6-110	
				O100	白熱灯	ダウライト	IL100W×1	62	62	器具	LRS1-13	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	72	72	器具	LSS1-4-23	
				せ300	白熱灯	スポットライト 配線ダクト	JD300W×1	6	6	器具	NNQ32045	
	収納庫1	18.0	2.4	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	3	3	器具	LSS6-4-37	
	収納庫2	6.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	収納庫3	6.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	収納庫4	6.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	収納庫5	24.0	2.4	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	3	3	器具	LSS6-4-37	
	収納庫6	1.5	2.4	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	1	1	器具	LSS6-4-37	
	収納庫7	4.0	2.4	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	1	1	器具	LSS6-4-37	
	廊下1	35.0	3.0	l32	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×2	4	8	器具	LRS15-3-58	
				O100	白熱灯	ダウライト	IL100W×1	2	2	器具	LRS1-13	
	荷捌き室	15.0	3.0	B42	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×2	2	4	器具	LRS3-4-48	
	廊下2	23.0	3.0	l22	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL27W×2	3	6	器具	LRS15-3-41	
	倉庫1	58.0	-	C42	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	6	12	器具	LSS9-4-48	
	給湯室	4.3	2.4	B22	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL20W×2	1	2	器具	LRS3-2-30	
	給湯室	4.3	2.4	れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
	トイレ前通路	-	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	3	3	器具	LRS1-13	
	男性トイレ	23.0	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	3	3	器具	LRS1-13	
				P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	2	2	器具	LRS1-08	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	3	3	器具	LSS1-4-23	
女性トイレ	31.0	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	4	4	器具	LRS1-13		
			P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	7	7	器具	LRS1-08		
			E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	3	3	器具	LSS1-4-23		
多目的トイレ	4.0	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13		
			S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付		
ロッカー室	5.6	2.4	き25	蛍光灯	シーリングライト	FL20W×5	1	5	器具	LSS15-4-41		
AC機械室1	20.0	-	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	3	3	器具	LSS6-4-37		
AC機械室2	4.0	-	D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	2	2	器具	LSS6-4-37		
警備員室	11.0	2.4	B42B	蛍光灯	直管埋込型 下面開放 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
1階	風除室4	13.0	3.0	B42	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	2	4	器具	LRS3-4-48	
	倉庫2	6.9	2.7	C41	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×1	1	1	器具	LSS9-4-23	
2階	ロビー	103.0	2.7	I32	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL36W×2	20	40	器具	LRS15-3-58	
				す200	白熱灯	フックライト	JD200W×1	4	4	器具	LDR10N-W/150W/2	
	回廊	275.0	-	す200	白熱灯	フックライト	JD200W×1	13	13	器具	LDR10N-W/150W/2	
	廊下1	31.0	2.7	I22	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL27W×2	5	10	器具	LRS15-3-41	
	廊下2	47.0	2.7	I22	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL27W×2	4	8	器具	LRS15-3-41	
	前室3 (視聴覚室)	7.3	2.4	O60	白熱灯	ダウンライト	IL57W×1	1	1	器具	LRS1-08	
	前室4 (視聴覚室)	5.6	2.4	O60	白熱灯	ダウンライト	IL57W×1	2	2	器具	LRS1-08	
	視聴覚室	184.0	2.9	K41	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL40W×1	48	48	器具	LRS3CG1A-4-25	
				N111	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL110W×1	2	2	器具	LRS3CG1A-4-25	
				O60	白熱灯	ダウンライト	IL57W×1	24	24	器具	LRS1-08	
				S12	蛍光灯	表示灯 壁埋込	FL10W×1	1	1	器具	NNF11910LE1+FK11531	
	倉庫 (視聴覚室)	5.4	2.7	C42	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	1	2	器具	LSS9-4-48	
	事務室	161.0	2.7	K42	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL40W×2	21	42	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	7	14	器具	XDL469VGNLE9	
	館長室	20.0	2.7	L44	蛍光灯	直埋込型 カバー付	FL40W×5	2	10	器具	LRS15-6-110	
	応接室	23.0	2.7	L44	蛍光灯	直埋込型 カバー付	FL40W×5	2	10	器具	LRS15-6-110	
	前室5 (託児室)	12.0	2.7	A42	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	2	4	器具	LRS3-4-48	
	託児室	62.0	2.7	H554	蛍光灯	直埋込型 カバー付	FML55W×4	6	24	器具	LRS1-85	
	仮眠室	10.0	2.4	B42B	蛍光灯	直埋込型 下面開放 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9	
	託児室給湯室	3.8	2.4	B22	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×2	1	2	器具	LRS3-2-30	
				れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
	託児室トイレ	3.0	2.4	P13	蛍光灯	ダウンライト	FDL13W	4	4	器具	LRS1-08	
				る15	蛍光灯	ミラー灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
休養室	12.0	2.7	き25	蛍光灯	シーリングライト	FL20W×5	1	5	器具	LSS15-4-41		
相談室1	6.8	2.7	K43B	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×3+IL40W	1	3	器具	XDL469VGNLE9		
相談室2	6.8	2.7	K43B	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×3+IL40W	1	3	器具	XDL469VGNLE9		
相談室3	13.7	2.7	K43	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL40W×3	2	4	器具	LRS15-4-80		
			K43B	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×3+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9		
AC機械室1	14.0	-	D41	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	2	2	器具	LSS6-4-37		
			D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	1	2	器具	LSS6-4-48		
給湯室	3.6	2.4	B22	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×2	1	2	器具	LRS3-2-30		
			E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23		
			れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯		
男性トイレ	11.0	2.4	A41	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×1	1	1	器具	LRS3-4-23		
			E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23		
			P13	蛍光灯	ダウンライト	FDL13W	2	2	器具	LRS1-08		
女性トイレ	13.0	2.4	A41	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×1	2	2	器具	LRS3-4-23		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
2階	女性トイレ	13.0	2.4	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	3	3	器具	LSS1-4-23	
				P13	蛍光灯	ダウソフ	FDL13W	1	1	器具	LRS1-08	
	多目的トイレ	3.3	2.4	P27	蛍光灯	ダウソフ	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13	
				S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付	
3階	ロビー	146.0	3.0	I32	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×2	18	36	器具	LRS15-3-58	
				O40	白熱灯	ダウソフ	IL48W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	廊下	40.0	2.7	I22	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL27W×2	8	16	器具	LRS15-3-41	
	和室ロビー			47.0	2.7	へ55	蛍光灯	直管埋込型 間接照明	FL55W×4	3	12	器具
		O100	白熱灯			ダウソフ	IL100W×1	11	11	器具	LRS1-13	
		O60	白熱灯			ダウソフ	IL57W×1	2	2	器具	LRS1-08	
	露地	60.0	2.7	ふ60	白熱灯	ダウソフ 和風	IL60W×1	20	20	器具	XAD1115VCE1	
	露地	60.0	2.7	ほ60	白熱灯	ブラケットライト 和風	IL60W×1	1	1	器具	LGB81415LE1	
	踏込1	14.0	2.7	ふ60	白熱灯	ダウソフ 和風	IL60W×1	4	4	器具	XAD1115VCE1	
	和室301	53.0	2.7	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	16	16	器具	LSS1-4-23	
	和室302	33.0	2.7	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	12	12	器具	LSS1-4-23	
	納戸1	14.0	2.7	A42	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×2	1	2	器具	LRS3-4-48	
	踏込2	10.0	2.7	ふ60	白熱灯	ダウソフ 和風	IL60W×1	2	2	器具	XAD1115VCE1	
	和室303	41.0	2.7	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	12	12	器具	LSS1-4-23	
	納戸2	4.6	2.7	C21	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL20W×1	1	1	器具	LSS9-2-15	
	茶室	7.0	2.7	や43	蛍光灯	シーリングライト	FCL40W+30W	1	2	器具	LRS15-3-58	
				E31	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL30W×1	1	1	器具	LSS1-2-15	
	水屋	3.7	2.7	B42	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×2	2	4	器具	LRS3-4-48	
				れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
	湯沸室(和室)	20.0	2.7	B42W	蛍光灯	直管埋込型 下面開放 防水型	FL40W×2	2	4	器具	LRS3MP/RP-4-46	
				れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
	特別会議室	135.0	2.7	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	50	50	器具	LSS1-4-23	
				O100	白熱灯	ダウソフ	IL100W×1	15	15	器具	LRS1-13	
調整室	9.9	2.7	K42B	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469VGNLE9		
			B41	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×1	1	1	器具	LRS3-4-23		
通訳ブース1	6.8	2.1	K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	1	2	器具	LRS3CG1A-4-41		
			O60	白熱灯	ダウソフ	IL57W×1	1	1	器具	LRS1-08		
通訳ブース2	3.4	2.1	K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	1	2	器具	LRS3CG1A-4-41		
			O60	白熱灯	ダウソフ	IL57W×1	1	1	器具	LRS1-08		
通訳ブース3	3.4	2.1	K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	1	2	器具	LRS3CG1A-4-41		
			O60	白熱灯	ダウソフ	IL57W×1	1	1	器具	LRS1-08		
会議室304	121.0	2.7	K112	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL110W×2	9	18	器具	LRS6-4-65		
会議室305	45.8	2.7	K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	7	14	器具	LRS3CG1A-4-41		
			K42B	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469VGNLE9		
会議室306	77.0	2.7	K42	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL40W×2	9	18	器具	LRS3CG1A-4-41		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
3階	会議室306	77.0	2.7	K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	3	6	器具	XDL469VGNLE9	
	会議室307	78.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	12	24	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	4	8	器具	XDL469VGNLE9	
	倉庫（会議室304前）	10.4	2.7	C42	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	1	2	器具	LSS9-4-48	
	給湯室	3.8	2.4	B22	蛍光灯	直管理込型 下面開放	FL20W×2	1	2	器具	LRS3-2-30	
				れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
	男性トイレ	12.8	2.4	A41	蛍光灯	直管理込型 下面開放	FL40W×1	1	1	器具	LRS3-4-23	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	5	5	器具	LSS1-4-23	
				P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	5	5	器具	LRS1-08	
				P17	蛍光灯	ダウライト	FDL17W	5	5	器具	LRS1-08	
	女性トイレ	13.1	2.4	A41	蛍光灯	直管理込型 下面開放	FL40W×1	1	1	器具	LRS3-4-23	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	5	5	器具	LSS1-4-23	
				P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	5	5	器具	LRS1-08	
P17				蛍光灯	ダウライト	FDL17W	5	5	器具	LRS1-08		
多目的トイレ	3.4	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13		
			S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付		
4階	ロビー	187.0	3.0	I32	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL36W×2	16	32	器具	LRS15-3-58	
	アトリウム吹抜	-	-	い700	HID	投光器	MF700W×1	4	4	器具	LPJ1W-500	
	廊下1	17.0	2.7	I32	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL36W×2	6	12	器具	LRS15-3-58	
	廊下2	31.2	2.7	I22	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL27W×2	5	10	器具	LRS15-3-41	
	ビデオ編集室	33.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	7	14	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469VGNLE9	
	コンピュータールーム	114.0	2.7	G42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	24	48	器具	LRS3CG1A-4-41	
	講習室401	112.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	14	28	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	4	8	器具	XDL469VGNLE9	
	団体交流室	128.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	20	40	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	7	14	器具	XDL469VGNLE9	
	調理室	143.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	2	4	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K43	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×3	8	24	器具	LRS15-4-80	
				K43B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×3+IL40W	4	12	器具	XDL469VGNLE9	
				P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	4	4	器具	LRS1-13	
講習室402	142.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	20	40	器具	LRS3CG1A-4-41		
			K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	4	8	器具	XDL469VGNLE9		
講習室403	78.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	13	26	器具	LRS3CG1A-4-41		
			K42B	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	3	6	器具	XDL469VGNLE9		
倉庫	16.8	2.7	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23		
給湯室	3.7	2.4	B22	蛍光灯	直管理込型 下面開放	FL20W×2	1	2	器具	LRS3-2-30		
			れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯		
男性トイレ	12.8	2.4	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
4階	男性トイレ	12.8	2.4	P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	5	5	器具	LRS1-08	
				P17	蛍光灯	ダウライト	FDL17W	6	6	器具	LRS1-08	
	女性トイレ	13.1	2.4	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
				P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	5	5	器具	LRS1-08	
多目的トイレ	3.4	2.4	P17	蛍光灯	ダウライト	FDL17W	6	6	器具	LRS1-08		
			P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13		
				S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付	
5階	ロビー	167.0	3.0	I32	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×2	18	36	器具	LRS15-3-58	
				つ250	HID	ダウライト スクエア	MF250W×1	4	4	器具	LRS2-120	
	アトリウム吹抜	-	-	い400	HID	投光器	MF400W×1	8	8	器具	LPJ1W-180	
	廊下	31.2	2.7	I22	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL27W×2	5	10	器具	LRS15-3-41	
	軽運動室	540.0	8.0	あ4002	HID	高天井用 ガード付	MF400W×2	6	12	器具	LSR2W400	
				あ'4002	HID	高天井用 ガード付 常夜灯付	MF400W×2+JD200W	4	8	器具	LSR2W400	
	器具庫	37.0	2.7	C42	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	4	8	器具	LSS9-4-48	
	女子更衣室	32.0	2.4	か60	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	1	1	ランプ	LDA7N-G/60W/2	
				A41	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×1	3	3	器具	LRS3-4-23	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23	
	男子更衣室	32.0	2.4	か60	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	1	1	ランプ	LDA7N-G/60W/2	
				A41	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×1	3	3	器具	LRS3-4-23	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23	
	給湯室	3.7	2.4	B22	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL20W×2	1	2	器具	LRS3-2-30	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
				れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
	男性トイレ	12.8	2.4	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
				P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	5	5	器具	LRS1-08	
				P17	蛍光灯	ダウライト	FDL17W	3	3	器具	LRS1-08	
女性トイレ	13.1	2.4	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23		
			P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	2	2	器具	LRS1-08		
			P17	蛍光灯	ダウライト	FDL17W	4	4	器具	LRS1-08		
多目的トイレ	3.4	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13		
			S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付		
フィットネススタジオ	178.0	3.1	み100M	HID	シーリングライト	MF100W×1	15	15	器具	NNN17700KLE9 (セード含む)		
			み140	HID	シーリングライト	HF140W×1	15	15	器具	NNN17900LE9 (セード含む)		
			み100	白熱灯	シーリングライト	IL100W×1	30	30	器具	NNN16310KLE9 (セード含む)		
前室	8.0	2.7	C41	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×1	2	2	器具	LSS9-4-23		
収納庫	11.8	2.7	I22	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL27W×2	2	4	器具	LRS15-3-41		
6階	トレーニングルーム	166.0	2.9	I34	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付	FL36W×4	18	72	器具	LRS15-4-80	
	倉庫	12.3	2.7	C41	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×1	1	1	器具	LSS9-4-23	
	機械室	290.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	1	2	器具	LSS6-4-48	

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
6階	機械室	290.0	-	D42B	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469KGNLE9	
				D41	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	2	2	器具	LSS6-4-37	
				D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	11	11	器具	LSS6-4-37	
	AC機械室	36.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	1	2	器具	LSS6-4-48	
				D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	3	3	器具	LSS6-4-37	
PH	EV機械室	15.0	-	C42B	蛍光灯	直管露出型 逆富士型 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469DGNLE9	
レインボーホール	ホワイトエ	267.0	2.4	P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	3	3	器具	LRS1-08	
			6.0	な130	白熱灯	ダウライト	JD130W×1	62	62	器具	LRS14-19-30K	
			6.0	ぬ200	白熱灯	ダウライト	JD100W×1	19	19	器具	LRS14-19-30K	
	クローク	22.7	2.4	P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	10	10	器具	LRS1-08	
				O60	白熱灯	ダウライト	IL57W×1	2	2	器具	LRS1-08	
	男性トイレ	19.3	2.4	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	4	4	器具	LSS1-4-23	
				P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	11	11	器具	LRS1-08	
	女性トイレ	19.3	2.4	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	3	3	器具	LSS1-4-23	
				P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	6	6	器具	LRS1-08	
	多目的トイレ	1.9	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13	
				S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付	
	レインボーホール前室1	5.7	2.4	O60	白熱灯	ダウライト	IL57W×1	2	2	器具	LRS1-08	
	レインボーホール前室2	4.3	2.4	P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	1	1	器具	LRS1-08	
	レインボーホール	260.0	2.4	-	-	-	-	38	38	-	-	
			10.5	-	-	-	-	42	42	-	-	
	キャットウォーク	-	-	E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	11	11	器具	LSS1-4-23	
	親子室	12.0	2.1	O60	白熱灯	ダウライト	IL57W×1	5	5	器具	LRS1-08	
	倉庫(レインボーホール横)	27.8	2.4	C41	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×1	4	4	器具	LSS9-4-23	
	楽器庫	33.0	2.7	C42	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	2	4	器具	LSS9-4-48	
	楽屋ホール	25.5	2.7	O80	白熱灯	ダウライト	IL76W×1	9	9	器具	LRS1-08	
O60W				白熱灯	ダウライト ウォールウォッシャ	IL60W×1	1	1	器具	LRS17-05-30K		
舞台裏前室	14.4	2.7	P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	3	3	器具	LRS1-08		
舞台裏	97.4	2.7	P13	蛍光灯	ダウライト	FDL13W	16	16	器具	LRS1-08		
			P13W	蛍光灯	ダウライト ウォールウォッシャ	FDL13W	7	7	器具	LRS17-05-30K		
楽屋1	37.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	4	8	器具	LRS3CG1A-4-41		
			さ60	白熱灯	シーリングライト	IL60W×1	8	8	器具	LGB51550LE1		
			と40	白熱灯	ブラケットライト 防雨型	IL40W×1	3	3	器具	XLGB3000CE1		
楽屋2	37.0	2.7	K42	蛍光灯	直管理込型 ルーバ付	FL40W×2	4	8	器具	LRS3CG1A-4-41		
			さ60	白熱灯	シーリングライト	IL60W×1	7	7	器具	LGB51550LE1		
			と40	白熱灯	ブラケットライト 防雨型	IL40W×1	2	2	器具	XLGB3000CE1		
楽屋3	24.0	2.7	L33	蛍光灯	直管理込型 かバー付	FPL36W×3	1	3	器具	LRS15-4-80		
			か60	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	1	1	ランプ	LDA7N-G/60W/2		
			O40	白熱灯	ダウライト	IL48W×1	1	1	器具	LRS1-05		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
レインボーホール	楽屋3	24.0	2.7	O20	白熱灯	ダウライト	IL20W×1	1	1	器具	LRS1-05	
				O60	白熱灯	ダウライト	IL57W×1	1	1	器具	LRS1-08	
	給湯室(楽屋)	3.7	2.4	B22	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×2	1	2	器具	LRS3-2-30	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
				れ15	蛍光灯	棚下灯	FL15W×1	1	1	器具	LED棚下灯	
	男性トイレ(楽屋)	6.2	2.4	O40	白熱灯	ダウライト	IL48W×1	1	1	器具	LRS1-05	
				P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
	女性トイレ(楽屋)	6.2	2.4	O40	白熱灯	ダウライト	IL48W×1	2	2	器具	LRS1-05	
				P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13	
				E41	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23	
	多目的トイレ	3.3	2.4	P27	蛍光灯	ダウライト	FDL27W	1	1	器具	LRS1-13	
				S11	蛍光灯	表示灯 天井付	FL6W×1	1	1	器具	標示灯5W相当パネル付	
	通路(3階)	38.0	-	B22B	蛍光灯	直埋込型 下面開放 電池別置	FL20W×2+IL40W	4	8	器具	XDL419VGNLE9	
	調整室1	27.8	2.4	K42	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付	FL40W×2	1	2	器具	LRS3CG1A-4-41	
				K42B	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469VGNLE9	
O60				白熱灯	ダウライト	IL57W×1	2	2	器具	LRS1-08		
調整室2	20.0	2.4	K42B	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付 電池別置	FL40W×2+IL40W	2	4	器具	XDL469VGNLE9		
			O60	白熱灯	ダウライト	IL57W×1	2	2	器具	LRS1-08		
調光盤室	9.5	2.4	C42	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	1	2	器具	LSS9-4-48		
			C42B	蛍光灯	直管露出型 逆富士型 電池別置	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469DGNLE9		
AC機械室	50.0	-	D42	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	2	4	器具	LSS6-4-48		
			D411	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	3	3	器具	LSS6-4-37		
			D42B	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2+IL40W	1	2	器具	XDL469KGNLE9		
センタースポット室(4階)	15.4	2.4	A42	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	2	4	器具	LRS3-4-48		
			O60	白熱灯	ダウライト	IL57W×1	2	2	器具	LRS1-08		
シーリング室(4階)	31.8	2.0	A41	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×1	3	3	器具	LRS3-4-23		
共通	A階段	-	-	Y21	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池内蔵	FL20W×1	1	1	器具	LDS2-SK1-LBF11	
				Y21B	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池別置	FL20W×1	1	1	器具	LDS2-SK1-LBF11	
				Y41	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池内蔵	FL40W×1	6	6	器具	LDS2-SK1-LBF11	
				Y41B	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池別置	FL40W×1	6	6	器具	LDS2-SK1-LBF11	
	B階段	-	-	Y21B	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池別置	FL20W×1	1	1	器具	LDS2-SK1-LBF11	
				Y30B	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池別置	FCL30W×1	3	3	器具	LDS2-SK1-LBF11	
				Y41	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池内蔵	FL40W×1	8	8	器具	LDS2-SK1-LBF11	
				Y41B	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池別置	FL40W×1	4	4	器具	LDS2-SK1-LBF11	
	C階段	-	-	Y21B	蛍光灯	階段通路誘導灯 電池別置	FL20W×1	3	3	器具	LDS2-SK1-LBF11	
屋外	ポーチ1	-	-	つ100	HID	ダウライト スクエア	MF140W×1	7	7	器具	LRS1-85	
	ポーチ2	-	-	つ100	HID	ダウライト スクエア	MF140W×1	2	2	器具	LRS1-85	
	ポーチ3	-	-	つ100	HID	ダウライト スクエア	MF140W×1	13	13	器具	LRS1-85	

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
屋外	ポーチ3	-	-	た60	白熱灯	ダウンライト 軒下用	IL60W×1	17	17	器具	LRS1RP-08	
	屋外非常階段	-	-	こ60	白熱灯	ブラケットライト 防雨型	IL60W×1	2	2	器具	屋外用ブラケット	
	外壁(西側)	-	-	お18	蛍光灯	ブラケットライト 防雨型	FDL18W×1	4	4	器具	屋外用ブラケット	
	外灯(南側)	-	-	め60	白熱灯	庭園灯	IL60W×1	2	2	器具	LSA2-63	
	外灯(南側)	-	-	<250	HID	ボール式外灯	HID250W×1	1	1	器具	NNY24939LF9(アーム含む)	
	外灯(北側)	-	-	<252	HID	ボール式外灯	HID250W×2	2	4	器具	NNY24939LF9×2(アーム含む)	
	外灯(西側)	-	-	<250	HID	ボール式外灯	HID250W×1	1	1	器具	NNY24939LF9(アーム含む)	