

公園管理基準（北地区）

帯 広 市

番 号	1						
公 園 名	東公園	所 在 地	帯広市東11条南12丁目1-1	公 園 面 積	7,495㎡	管 理 面 積	7,495㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	バスケットゴール	1面	L=3.05m			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
園 路 広 場	広 場	1,248㎡				日常点検	週1回以上
管 理	物 置	1棟	プレハブ		5.00㎡	日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	門 柱	1基	コンクリート製				
	車 止 め	1基	鉄製				
	照 明 灯	3基					
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	金網 H=4.0m L=8.5m				
	縁 石	158m	コンクリート製				
	外 柵	58m	金網 H=0.8m				
	外 柵	122m	金網 H=0.9m				
休 養	背 付 き ベ ン チ	1基	プラスチック			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	〃	1基	鋼製(座面、再生木材)				
修 景	芝 生	7,220㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	水 飲 場	1基	コンクリート製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
便 益	採暖室付きトイレ	1棟	木造 水洗式 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 1.5Kw2台 1.25kw5台 0.75Kw2台 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		66.78㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 メーター検針 日常点検 定期点検	毎日 随時 週1回以上 年1回
						採暖室施錠	毎日
						除雪	20cm以上の降雪時実施
遊 戯	ジャングルジム	1基	鋼製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	シ ー ソ ー	1基	〃				
	滑 り 台	1基	〃				
	4 人 用 ブ ラ ン コ	1基	〃 (柵)				
	親 子 ブ ラ ン コ	1基	〃 (柵)				
	スプリング遊具	1基	FRP				
	プレイウォール	1基	コンクリート製				
	砂 場	1基	コンクリート製			日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

除雪する範囲は、公園入り口から採暖室付きトイレまでの間を除雪するものとする。

番 号	2						
公 園 名	中央公園	所 在 地	帯広市西3条南6丁目1-1 帯広市西3条南7丁目1-1 帯広市西4条南6丁目2-1 帯広市西4条南7丁目2	公園面積	23,551㎡	管 理 面 積	23,551㎡

施 設 区 分	施設名	数量等	構造規模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	園 路	80m	アスファルト舗装 W=3.0			日常点検	週1回以上
	園 路	410m	アスファルト舗装 W=2.0				
	広 場	360㎡	ゴムチップ舗装				
	広 場	420㎡	アスファルト舗装				
管 理	交通安全祈願石	1基	石			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	門 柱	2基	コンクリート製				
	車 止 め	5基					
	照 明 灯	10基					
	園 名 板	1基	御影石				
	擁 壁	466.8m	コンクリート製				
	ガ ス 灯	5基	鋼製 都市ガス				
	時 計 塔	1基					
	分 電 盤	1基	鋼製				
	引き込み開閉器	1基	鋼製				
	花 壇	39基		70㎡		日常点検 花植・撤去	週1回以上 随時
休 養	パ ー ゴ ラ	1基		128㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 付 け ベ ン チ	3基	鋼製				
	ベ ン チ	6基	御影石				
	あ ず ま 屋	2基	木製				
	ロ ン グ ベ ン チ	2基	木製				
	背 付 け ベ ン チ	2基	木製				
	ベ ン チ	2基	木製				

番 号	2						
公 園 名	中央公園	所 在 地	帯広市西3条南6丁目1-1 帯広市西3条南7丁目1-1 帯広市西4条南6丁目2-1 帯広市西4条南7丁目2	公園面積	23,551㎡	管 理 面 積	23,551㎡

修 景	噴 水	1基	ノズル 22本			日常点検 定期点検	毎日 年1回
	水 路	92㎡	循環式・水道水利用			清掃・洗浄 滅菌用薬剤投入 水質検査	年20回以上 随時 年1回以上
	芝 生	12,813㎡				機械刈	年5回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	ト イ レ	1棟	木造 水洗 冬季間閉鎖 北西側		17.23㎡	清掃・洗浄	毎日
		1棟	木造 水洗 通年開放 南東側 冬期間暖房 テープヒーター		23.85㎡	トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
						除雪	20cm以上の降雪時実施
	水 飲 場	2基	コンクリート製 バリアフリー対応			日常点検 定期点検	毎日 年1回
	駐 車 場	1箇所	南東側	148㎡		日常点検	週1回以上
						除雪	20cm以上の降雪時実施
	駐 車 場	1箇所	北西側	91㎡		日常点検	週1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。
除雪する範囲は、通年開放トイレの周辺(トイレ入り口付近)を除雪するものとする。
噴水・水路の運転期間は、概ね4月末から9月末とし、運転時間は、概ね午前9時から午後8時までとするが、盛夏の時期については別途協議する。

番 号	3						
公 園 名	あづさ公園	所 在 地	帯広市西16条北2丁目1-4,1-16,1-39,2-3	公 園 面 積	26,795㎡	管 理 面 積	26,795㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	パークゴルフ場	1箇所	18ホール 面積割合 グリーン:ラフ 6:4	8,500㎡		利用調整 機械刈・グリーン 機械刈・ラフ 施肥	随時 年15回以上 年6回以上 年1回以上
園 路 広 場	園 路	545.8m	W=3.0m 縁石876.8m			日常点検	週1回以上
	運 動 広 場	4,556㎡					
管 理	園 名 版	1基	御影石			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	石 垣	46.0m	中硬石 H=0.33～0.5m				
	車 止 め	7基	鋼製				
	門 柱	2基	小舗石(西口) 福山石(東口)				
	外 柵	322m	鋼製 H=1.2m				
	外 柵	54m	コンクリート擬木 H=1.2m				
	照 明 灯	5基					
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	金網 H=4.0 L=12.0m				
	階 段	2箇所	木製				
	案 内 版	2基					
休 養	背 付 け ベ ン チ	25基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ベ ン チ	9基	木製				
	四 阿	1基	2700*2700(縁台あり)				
修 景	築 山	1基				機械刈	年4回以上
	芝 生	6,980㎡					
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	採暖室付きトイレ	1棟	木造 水洗式 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 1.5Kw2台 1.25kw5台 0.75Kw2台 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		62.37㎡	清掃・洗浄 トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検 採暖室施錠 除雪	毎日 随時 週1回以上 年1回 20cm以上の降雪時実施
	水 飲 場	2基	コンクリート製			日常点検 定期点検	毎日 年1回
	駐 車 場	1箇所		170㎡		除雪	20cm以上の降雪時実施

番 号	3						
公 園 名	あづさ公園	所 在 地	帯広市西16条北2丁目1-4,1-16,1-39,2-3	公 園 面 積	26,795㎡	管 理 面 積	26,795㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
遊 戯	複 合 遊 具	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	太 鼓 梯 子	1基					
	スプリング遊具	2基					
	鉄 棒	1基	鋼製				
	砂 場	1基	コンクリート製			日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

除雪する範囲は、公園入り口から採暖室付きトイレまでの間を除雪するものとする。

パークゴルフ場の管理については、パークゴルフ同好会と連携をとり実施すること。

番 号	4						
公 園 名	工団第1公園	所 在 地	帯広市西20条北2丁目29,30	公園面積	26,767㎡	管 理 面 積	26,767㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
修 景	芝 生	19,053㎡				草刈	年2回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検	随時 年1回
						剪定・伐採・防除	随時
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。 施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

番 号	5						
公 園 名	津田公園	所 在 地	帯広市西23条南2丁目1-1,4-1,5-3	公 園 面 積	83,902㎡	管 理 面 積	83,902㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	野 球 場	1箇所		8,600㎡		日常点検 定期点検 利用調整	週1回以上 年1回 随時
園 路 広 場	園 路	376.50㎡	W=1.5～2.5m			日常点検	週1回以上
	園 路	59.80㎡	レンガ W=2.0m				
	木 製 デ ッ キ	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	木 橋	1基					
管 理	涓 涓 洞	1棟 3,120㎡	木造		131.48㎡	外観点検 内部点検 機械刈 集草	週1回以上 月1回以上 年4回以上
	記 念 碑	1基	石碑(宮沢濁卑)			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	物 置	2棟	鋼プレハブ製(2.15*2.9 1.32*1.72)		8.50㎡		
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	H=5.0m L=16.0m				
	階 段	5箇所					
	照 明 灯	3基					
	車 止 め	5基	木製				
休 養	ベ ン チ	6基	木製 背付4 背無2			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 付 け ベ ン チ	6基	木製				
修 景	池	1基	芽登石護岸		515.00㎡	日常点検 清掃・洗浄	年4回以上 年4回以上
	芝 生	17,100㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	駐 車 場	1箇所		459㎡		日常点検	週1回以上
	駐 車 場	1箇所	身障者専用	40㎡			
	ト イ レ	1棟	ユニット 汲取り 冬期間閉鎖		1.80㎡	清掃・洗浄	隔日以上
	ト イ レ	1棟	木造 水洗 冬期間閉鎖		16.20㎡	トイレットペーパー補充 日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	水 飲 場	3基	コンクリート製			日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	水 飲 場	1基	擬石				
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特記事項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。
野球場の使用にあたり連絡先等を利用者に分るように明示すること。
公園内の林の部分については、極力自然のままで管理をすること。ただし、利用者等に危険が及ぶ場合は至急対処すること。

番 号	6						
公 園 名	伏古別公園	所 在 地	帯広市西21条南1丁目8-1 帯広市西22条南1丁目10-1	公園面積	94,908㎡	管 理 面 積	58,908㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	野 球 場	1箇所		32,990㎡		スポーツ課による管理	
便 益	駐 車 場	1箇所		3,010㎡			
運 動	パークゴルフ場	1箇所	面積割合 グリーン:ラフ 6:4	11,088㎡		日常点検 利用調整	週1回以上 随時
						機械刈・ラフ 〃・グリーン 施肥	市民協働
休 養	ベ ン チ	3基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
修 景	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
	芝 生	7,500㎡				機械刈	年2回以上
便 益	水 飲 場	3基	屋根付き			日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	ト イ レ	1棟	木造 水洗 冬期間閉鎖		16.00㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
全 体	園 地 全 体		(スポーツ課管理分除く)			清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

野球場(伏古別球場)及び駐車場は、対象施設外であるが、施設の管理者と連携をとって実施すること。

公園西側の遊具、広場の一部は、チビッ子広場として地域で管理している地区のため除外する。

公園内の林の部分については、極力自然のままで管理をすること。ただし、利用者等に危険が及ぶ場合は至急対処すること。

パークゴルフ場は、同好会と連携を取り管理をすること。

番号	7						
公 園 名	十勝川公園	所 在 地	帯広市東4条北1丁目1-1 帯広市東4条北2丁目5-5,5-2,5-5 帯広市東5条北1丁目1 帯広市東5条北2丁目2,2-2 帯広市東6条北1丁目2 帯広市東7条北1丁目3 帯広市東8条北1丁目4	公園面積	42,372㎡	管 理 面 積	42,372㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	管 理 項 目	水 準
運 動	パークゴルフ場	1箇所	36ホール 面積割合 グリーン:ラフ 6:4	17,500㎡		日常点検 利用調整 機械刈・ラフ 〃・グリーン 施肥	随時 随時 市民協働
園路広場	広 場	800㎡				日常点検	週1回以上
管 理	石 碑	1基	温故知新			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	案 内 板	2基	鋼製				
	案 内 板	2基	木製				
	車 止 め	2基	パイプ				
	階 段	3基					
	擁 壁	25m	コンクリート製				
	外 柵	244.5m	ガードパイプ H=0.75m				
休 養	パ ー ゴ ラ	1基	平板舗装	72㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 付 ベ ン チ	4基	鋼製				
	ベ ン チ	1基	木製				
修 景	芝 生	15,000㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	水 飲 場	1基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	ト イ レ	4棟	バリアフリースイレ 簡易水洗式(2棟)			清掃・洗浄 トイレトペーパー補充 簡易水洗水補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回

番号	7						
公 園 名	十勝川公園	所 在 地	帯広市東4条北1丁目1-1 帯広市東4条北2丁目5-5,5-2,5-5 帯広市東5条北1丁目1 帯広市東5条北2丁目2,2-2 帯広市東6条北1丁目2 帯広市東7条北1丁目3 帯広市東8条北1丁目4	公 園 面 積	42,372㎡	管 理 面 積	42,372㎡

全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上
-----	---------	--	--	--	--	----	-------

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。 業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。 樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。 パークゴルフ場の管理については、十勝川公園パークゴルフ同好会と連携をとり実施すること。特に、草刈は市民協働の一環として同好会が実施することになっているが、安全管理上必要なときは指導等の処置を行うこと。 清掃については、パークゴルフコースを含む公園内全体を実施すること。

番 号	8						
公 園 名	工団緑地第1号	所 在 地	帯広市西19条北1丁目9-9	公 園 面 積	3,247㎡	管 理 面 積	3,247㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
管 理	車 止 め	3基	鋼スチールポール			日常点検 定期点検	随時 年1回
休 養	背 付 け ベ ン チ	2基	木製			日常点検 定期点検	随時 年1回
修 景	芝 生	3,222㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

番 号	10						
公 園 名	工団緑地第3号	所 在 地	帯広市西19条北1丁目1-5 帯広市西20条北1丁目10-5	公園面積	9,801㎡	管 理 面 積	9,801㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	運 動 広 場	1,482㎡	テニスコート跡地			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
園 路 広 場	園 路	351m	舗装 W=2.0			日常点検	週1回以上
	広 場	125㎡	インターロッキング				
管 理	車 止 め	1基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	門 柱	2基	木製				
	階 段	3基					
休 養	パ ー ゴ ラ	1基	鋼製	24㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	野 外 卓	1基	木製 テーブル1 イス3				
	ベ ン チ	9基	FRP製				
修 景	芝 生	8,602㎡				機械刈	年3回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
便 益	ト イ レ	1棟	木製 水洗式 冬期間閉鎖		2.20㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
	水 飲 場	1基	コンクリート製			日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	13						
公 園 名	工団緑地第6号	所 在 地	帯広市西20条北1丁目9-16	公 園 面 積	9,447㎡	管 理 面 積	9,447㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷 地 面 積	建 物 面 積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	園 路	256m	W=2.0m			日常点検	随時
管 理	車 止 め	4基	スチールポール			日常点検 定期点検	随時 年1回
休 養	背付けベンチ	2基	木製			日常点検 定期点検	随時 年1回
修 景	芝 生	9,066㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除	随時
						日常点検 定期点検	随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	15						
公 園 名	工団緑地第8号	所 在 地	帯広市西22条北1丁目2-3	公 園 面 積	5,523㎡	管 理 面 積	5,523㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	運 動 広 場	1,556㎡	テニスコート跡地			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
園路広場	園 路	60m	舗装 W=3.0m			日常点検	週1回以上
	広 場	456㎡	舗装				
管 理	記 念 碑	1基	御影石			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	物 置	1棟	ユニット式		3.20㎡		
	門 柱	2基	コンクリート製				
	外 柵	161m	ブロック				
	外 柵	158m	金網				
休 養	休 憩 所	1基	コンクリートタイル	108㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	パ ー ゴ ラ	1基	鋼製	24㎡			
	野 外 卓	1基	木製 テーブル1 イス4				
	ベ ン チ	11基	FRP 4人掛				
修 景	芝 生	3,085㎡				機械刈	年3回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除	随時
便 益	水 飲 場	2基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	ト イ レ	1棟	木製 水洗式 冬期間閉鎖			清掃・洗浄	隔日以上
						トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特記事項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	16						
公 園 名	工団緑地第9号	所 在 地	帯広市西23条北1丁目3-27	公 園 面 積	9,826㎡	管 理 面 積	9,826㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷 地 面 積	建 物 面 積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	テ ニ ス コ ー ト	2面	全天候型 ネット・ポスト・審判台・コートブラシ	1,383㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
園路広場	園 路	288m	ダスト舗装・インターロッキング			日常点検	週1回以上
管 理	フ ェ ン ス	150m	テニスコート外周			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	車 止 め	4基	スチールポール・自然石				
	照 明 灯	1基					
	駐 車 場	1箇所	未舗装 11台分	363㎡			
	防 風 ネ ッ ト	76m	H=1.8m				
休 養	パ ー ゴ ラ	1基	鋼製	65㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ベ ン チ	4基	アルミ製(2人掛けテニスコート)				
	ベ ン チ	3基	アルミ製(4人掛け)				
修 景	芝 生	7,274㎡				機械刈	年3回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
便 益	ト イ レ	1棟	コンクリート製物置含む 水洗式 冬季閉鎖		13.77㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特記事項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。
テニスコートの管理については、工業団地組合と連携をとり実施すること。

番 号	17						
公 園 名	工団緑地第11号	所 在 地	帯広市西23条北2丁目17-27	公 園 面 積	2,905㎡	管 理 面 積	2,905㎡

施設区分	施設名	数量等	構造	規模	敷地面積	建物面積	作業項目	作業回数等
園路広場	広場	1,016㎡	芝生				日常点検	週1回以上
管 理	園 名 板	1基	木製				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	丸 太	5基	仕切り用 Φ160mm					
	散 水 栓	1基						
	外 柵	108m	木製 H=0.8m					
	縁 石	240m						
休 養	ベ ン チ	6基	木製				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	パ ー ゴ ラ	1基	木製					
修 景	築 山	1基					機械刈	年3回以上
	芝 生	2,868㎡						
		園 内 樹 木						剪定・伐採・防除
							日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
便 益	ト イ レ	1棟	木製 水洗式 冬期間閉鎖			8.75㎡	清掃・洗浄	隔日以上
							トイレットペーパー補充	随時
							日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	水 飲 場	1基					日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
全 体	園 地 全 体						清掃	随時

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	18						
公 園 名	工団緑地第12号	所 在 地	帯広市西24条北2丁目5-46	公園面積	4,802㎡	管 理 面 積	4,802㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
修 景	芝 生	4,802㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検	随時 年1回
						剪定・伐採・防除	随時
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

番 号	19						
公 園 名	工団緑地第13号	所 在 地	帯広市西24条北2丁目5-20	公園面積	3,476㎡	管 理 面 積	3,476㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	園 路	167m				日常点検	随時
管 理	外 柵	350m	鋼製 H=1.2m			日常点検 定期点検	随時 年1回
	外 柵	180m	木製 H=0.8m				
	階 段	1基	木製				
	階 段	1基	木製 手摺付き				
	マ ン ホ ー ル	1基	Φ770mm				
	照 明 灯	5基					
	縁 石	365m					
	擁 壁	22m					
休 養	ベ ン チ	4基	木製			日常点検 定期点検	随時 年1回
修 景	芝 生	820㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	20						
公 園 名	工団緑地第14号	所 在 地	帯広市西24条北2丁目5-56	公 園 面 積	6,472㎡	管 理 面 積	6,472㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	園 路	160m				日常点検	随時
管 理	園 名 板	1基	木製			日常点検 定期点検	随時 年1回
	外 柵	175m	木製 H=0.85m				
	外 柵	335m	鋼製 H=1.2m				
	擁 壁	85m	コンクリート製				
	縁 石	300m	自然石				
休 養	シ ェ ル タ ー	1基	木製			日常点検 定期点検	随時 年1回
	野 外 卓	2基	木製				
	ベ ン チ	4基	木製				
修 景	芝 生	2,590㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特記事項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	21						
公 園 名	工団緑地第15号	所 在 地	帯広市西25条北2丁目2-40	公園面積	4,922㎡	管 理 面 積	4,922㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	園 路	164m				日常点検	随時
管 理	外 柵	150m	木製 H=0.7m			日常点検 定期点検	随時 年1回
	外 柵	117m	鋼製 H=0.95m				
	車 止 め	5基	擬木				
	開 渠	142m	U型				
	縁 石	335m	自然石				
休 養	パ ー ゴ ラ	1基	木製			日常点検 定期点検	随時 年1回
修 景	芝 生	3,380㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特記事項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	22						
公 園 名	工団緑地第16号	所 在 地	帯広市西25条北2丁目2-17	公園面積	1,671㎡	管 理 面 積	1,671㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	園 路	97m				日常点検	随時
管 理	外 柵	110m	鋼製 H=1.0m			日常点検 定期点検	随時 年1回
	外 柵	97m	木製 H=0.7m				
	開 渠	88m	U型 150mm				
	開 渠	97m	U型 300mm				
	雨 水 枿	1基					
	縁 石	194m	自然石				
修 景	芝 生	423㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特記事項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	23						
公 園 名	工団緑地第17号	所 在 地	帯広市西25条北2丁目2-9	公園面積	3,259㎡	管 理 面 積	3,259㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
管 理	外 柵	253m	鋼製 H=1.0m			日常点検 定期点検	随時 年1回
	車 止 め	2基	擬木				
休 養	パ ー ゴ ラ	1基	木製			日常点検 定期点検	随時 年1回
修 景	芝 生	2,320㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	24						
公 園 名	工団緑地第18号	所 在 地	帯広市西21条北1丁目14-1	公園面積	23,112㎡	管 理 面 積	23,112㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	園 路	240m				日常点検	随時
管 理	開 渠	1,440m	素掘り			日常点検	随時
	マ ン ホ ー ル	4基	Φ650mm			定期点検	年1回
修 景	芝 生	12,069㎡				機械刈	年2回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特記事項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	25						
公 園 名	工団緑地第19号	所 在 地	帯広市西19条南1丁目4-6	公園面積	4,208㎡	管 理 面 積	4,208㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	園 路	190m	レンガ敷			日常点検	週1回以上
管 理	照 明 灯	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	レ ン ガ 塀	41m	H=0.8m				
	外 柵	189m	スチールパイプ H=0.6m				
	外 柵	163m	金網 H=1.3m				
管 理	花 壇	2基		135㎡		日常点検	随時
						花植・撤去	随時
休 養	パ ー ゴ ラ	1基	木製(床レンガ敷)			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 付 き ベ ン チ	4基	レンガ壁取付き				
	背 付 き ベ ン チ	6基	レンガ敷				
修 景	芝 生	3,588㎡				機械刈	年3回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除	随時
便 益	ト イ レ	1棟	レンガ造り、水洗式 冬期間閉鎖			清掃・洗浄	隔日以上
						トイレトペーパー補充	随時
						日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	26						
公 園 名	工団緑地第20号	所 在 地	帯広市西19条北2丁目2-1	公園面積	4,636㎡	管 理 面 積	4,636㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	広 場	4,636㎡	芝生			日常点検 機械刈	随時 年2回以上
管 理	防 火 水 槽	1基	FRP耐震性一体型40㎡級			消防課による管理	
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

番号	27						
公 園 名	発祥の地公園	所 在 地	帯広市東7条南3丁目～東12条南3丁目 旧帯広川,晩成川,水光園河川敷地	公園面積	59,000㎡	管 理 面 積	59,000㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	バスケットゴール	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
園 路 広 場	園 路	1,236m				日常点検	週1回以上
	広 場	7,689㎡					
管 理	木 道	154m				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	木 柵	291m					
	ス ロ ー プ	3箇所	W=2.5m 木製				
	ス ロ ー プ	1箇所	W=1.5m 木製				
	階 段	6箇所					
	案 内 板	2基					
	車 止 め	15基					
	照 明 灯	30基					
休 養	ベ ン チ	3基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	四 阿	1基		25㎡			
	四 阿	1基		38㎡			
	パ ー ゴ ラ	5基					
	テ ラ ス	3基					
	背 付 け ベ ン チ	13基					
	ベ ン チ	11基					
	縁 台	1基					
	テ ー ブ ル ベ ン チ	1基					
	切 株 ス ツ ー ル	5基					
修 景	芝 生	35,190㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回
便 益	駐 車 場	4箇所		951㎡		日常点検	週1回以上
	水 飲 台	3基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	ト イ レ	1棟	木造 水洗式 東小前 冬期間閉鎖	33㎡		清掃・洗浄	隔日以上
	ト イ レ	1棟	木造 水洗式 東9南4 冬期間閉鎖	24㎡		トイレトペーパー補充	随時
	ト イ レ	1棟	木造 水洗式 処理場南側 冬期間閉鎖	34㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回

番号	27						
公 園 名	発祥の地公園	所 在 地	帯広市東7条南3丁目～東12条南3丁目 旧帯広川,晩成川,水光園河川敷地	公園面積	59,000㎡	管 理 面 積	59,000㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
遊 戯	ゆらゆら馬そり	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	木 馬	1基					
	シ ー ソ ー	1基					
	丸 太 ト ン ネ ル	1基					
	て い て つ と び	1基					
	コンビネーション遊具	1基					
	ロ ー プ ウ ェ イ	1基					
	ローラースライダー	1基					
	砂 場	1基		20㎡		日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 内 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	28						
公 園 名	中島公園	所 在 地	帯広市東3条南2丁目3 帯広市東4条南2丁目4	公 園 面 積	1,873㎡	管 理 面 積	1,873㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
管 理	照 明 灯	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	門 柱	1基	御影石				
	縁 石	146m	コンクリート製				
	銅 像	1基	依田勉三				
	石 碑	1基					
休 養	ベ ン チ	2基	石			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
修 景	花 壇	3基				日常点検・花 植・撤去	週1回以上
	芝 生	1,770㎡				機械刈	年5回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。
業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
地域団体が6月上旬に花壇の整備を行うので、花苗・肥料等の支給を行うこと。地域団体が存在しない場合は、指定管理者が行うことができる。
クロユリの保護柵の内部については、クロユリの状態に応じて概ね7月中旬以降は他の芝生部分と併せて草刈・実生木の防除を実施すること。

番号	29(1)						
公 園 名	十勝川水系河川緑地(十勝川)	所 在 地	十勝川(西11条～東15条) (記念・川狩・サイクリング広場)	公 園 面 積	120.4ha	管 理 面 積	78,913㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建 物 面 積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	園 路	3,717㎡	透水性舗装 W=1.8m			日常点検	週1回以上
	園 路	240㎡	乱形 鉄平石				
	周 回 コ ー ス	1,616㎡	アスファルト舗装				
管 理	木 橋	3基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	渡 り 場	2基					
休 養	路 広 場	10基	ダスト舗装 コンクリート炉付			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ス ト ー ン ベ ン チ	68基	御影石 450mm				
	ス ト ー ン ベ ン チ	33基	御影石 900mm				
	ス ト ー ン ベ ン チ	16基	御影石 1,800mm				
	ベ ン チ	4基	木製				
	シ ェ ル タ ー	1基					
	パ ー ゴ ラ	3基	大2 自転車型1				
修 景	水 路	1,392㎡				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	噴 水 広 場	1基		206㎡			
	築 山	1基				機械刈	年4回以上
	芝 生	53,938㎡					
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	駐 輪 場	1箇所	アスファルト舗装	273㎡		日常点検	週1回以上
	駐 車 場	1箇所	アスファルト舗装	1,225㎡			
	第 2 駐 車 場	1箇所	アスファルト舗装	1,235㎡			
	洗 い 場	1基	レンガ舗装	59㎡		日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	水 飲 場	1基					
	井 戸	1基	手押しポンプ				
	ト イ レ	5基	簡易水洗			清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
全 体	園 内 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。
噴水・水路については稼働を停止しているが、日常点検や清掃を実施すること。

番号	29(2)						
公園名	十勝川水系河川緑地(札内川)	所在地	札内川(帯広川合流点～稲田町)左岸 (治水の森・せせらぎ広場)	公園面積	68.2ha	管理面積	77,366㎡

施設区分	施設名		数量等	構造規模	敷地面積	建物面積	作業項目	作業回数等
園路広場	広	場	588㎡	平板			日常点検	週1回以上
管理	照	明	灯	6基			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	園	名	板	1基	御影石			
	車	止	め	5基	木製 H=0.7m			
	木		橋	3基				
休養	背	付	き	ベンチ	12基	木製	日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背	な	し	ベンチ	2基	木製		
	四			阿	1基	木製 テーブル付		
	パ			ー	1基			
	パ			ー	ゴ			
	パ			ー	ラ			
	サ			ー	クル	ベンチ		
	テ			ー	ブル	ベンチ		
	縁			台	2基	木製		
	四			阿	1基	木製 三面ベンチ		
	背			な	し	ベンチ		
	野			外	卓	再生木材 ベンチ・テーブルセット		
修景	シ			ェ	ル	ター	日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	枯			水	路	1基		
	親			水	路	1基		
	(			せ	せ	ら		
	ぎ			広	場	)		
	芝			生	182,500㎡		機械刈	年2回以上
					48,410㎡	せせらぎ広場・治水の森		
	園			内	樹	木	日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
					8,708㎡		剪定・伐採・防除	随時

施設区分	施設名	数量等	構造規模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作業回数等
便益	トイレ	1棟	木造（冬季閉鎖）		45.36㎡	清掃・洗浄	隔日以上
	トイレ	3棟	ユニット式2 多目的1 汲取 (冬季閉鎖)			トイレトーパー補充 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
	水 飲 み 場	1基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
遊戯	スカイネットジャングル	1基	鋼製 H=10m 7段			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	コンビネーション遊具	1基	木製 滑り台 ブランコほか				
	コンビネーション遊具	1基	鋼製 滑り台 クライムほか				
	砂 場	1基		693㎡		日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全体	園 内 全 体		せせらぎ広場、治水の森			清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。
施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。
樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。
治水の森地区のうち、北海道エールセンター敷地部分は管理区域から除外するものである。
滅菌用薬剤を投入する際は、利用者が薬剤本品に触れることが無いよう注意して投入すること。
噴水・水路の運転期間は、概ね4月末から9月末とし、運転時間は、概ね午前9時から午後5時までとするが、盛夏の時期については別途協議する。