

公園管理基準（南地区）

帯 広 市

番 号	1						
公 園 名	大通公園	所 在 地	帯広市大通南20丁目1 帯広市西1条南20丁目2	公園面積	11,900㎡	管 理 面 積	11,900㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作業回数等
園路広場	園 路	630.0m	ウッドチップ舗装			日常点検	週1回以上
管 理	モ ニ ュ メ ン ト	14基	コンクリート製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ツ リ ー サ ー ク ル	2基	铸铁製				
	車 止 め	13基	铸铁製 固定式				
	車 止 め	2基	铸铁製 可動式				
	備 蓄 庫	1基	コンクリート製(防災用)		17.64㎡		
	照 明 灯	7基					
休 養	ベ ン チ	9基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	縁 台	1基	木製				
修 景	築 山	1箇所				機械刈	年4回以上
	芝 生	8,633㎡					
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
	池 ・ 水 路	1基	循環式 タイマー式			日常点検・清掃 滅菌用薬剤投入 洗浄 水質検査	週1回以上 随時 年20回以上 年1回以上
便 益	採暖室付きトイレ	1棟	モルタル造 水洗 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 1.29Kw2台 2.34kw3台 4.03kw1台 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		71.80㎡	清掃・洗浄 日常点検 定期点検 トイレトーパー補充 採暖室施錠 除雪	毎日 週1回以上 年1回 随時 20cm以上の降雪時実施
遊 戯	コンビネーション遊具	1基	アルミ、スチール製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
全 体	園 地 全 体		枯れ枝、ゴミ等			清掃	週1回以上

特記事項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱しているときは随時対応すること。

採暖室付トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

除雪する範囲は、公園入り口から採暖室付きトイレまでの間を除雪するものとする。

噴水・水路の運転期間は、概ね4月末から9月末までとし、運転時間は概ね午前9時から午後5時までとするが、盛夏の期間は別に協議するもの。

滅菌用薬剤を投入する際は、利用者が薬剤本品に触れることが無いよう注意して投入すること。

番 号	2						
公 園 名	柏林台公園	所 在 地	帯広市柏林台中町5丁目1-1	公 園 面 積	29,407㎡	管 理 面 積	29,407㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	パ ー クゴルフ 場	1箇所	18ホール 面積割合 グリーン:ラフ 6:4	8,370㎡		利用調整 機械刈・グリーン 機械刈・ラフ 施肥	随時 年15回以上 年6回以上 年1回以上
園 路 広 場	広 場	2,223㎡				日常点検	週1回以上
管 理	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	金網 H=4.0m L=6.0m			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	照 明 灯	4基					
	門 柱	1基	コンクリート製				
	外 柵	589.5m	パイプ H=0.6m				
	外 柵	142.2m	金網 H=1.45m				
休 養	ベ ン チ	18基	コンクリート製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	パ ー ゴ ラ	1基	鉄製	17㎡			
修 景	芝 生	12,370㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	水 飲 場	1基	コンクリート製			日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
		1基	アルミ合金鋳物製				
	ト イ レ	1棟	木製 冬期間閉鎖		16.20㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
遊 戯	シ ー ソ ー	1基	鉄製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	2 人 用 ブ ラ ン コ	2基	〃				
	ジ ャ ン グ ル ジ ム	1基	〃 滑り台付き				
	鉄 棒	1基	鉄製				
	グ ロ ー プ ジ ャ ン グ ル	1基	〃				
	プ レ イ ウ ォ ー ル	2基	〃				
	遊 び 台		〃				
	砂 場	1基	コンクリート製			日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱しているときは、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

パークゴルフ場の管理については、柏林台パークゴルフ同好会と連携をとり実施すること。

番 号	3						
公 園 名	白樺公園	所 在 地	帯広市西16条南4丁目1-1,93	公 園 面 積	21,353㎡	管 理 面 積	21,353㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷 地 面 積	建 物 面 積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	広 場	3,343㎡				日常点検	週1回以上
	園 路	688m	W=3.0m 舗装			除雪	20cm以上の降雪時実施
管 理	門 柱	3基	コンクリート製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	門 柱	1基	御影石				
	照 明 灯	5基					
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	金網 H=2.8m				
休 養	休 憩 所	228㎡	平板舗装			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ベ ン チ	8基	プラスチック製				
	パ ー ゴ ラ	1基	コンクリート製	85㎡			
修 景	築 山	2箇所				機械刈	年4回以上
	芝 生	13,700㎡					
	樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	水 飲 場	2基	コンクリート製			日常点検 定期点検	毎日 年1回
	採暖室付きトイレ	1棟	木造 水洗 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		63.86㎡	清掃・洗浄 トイレトペーパー補充 採暖室施錠 日常点検 定期点検 除雪	毎日 随時 週1回以上 年1回 20cm以上の降雪時実施
	駐 車 場	1箇所				除雪	20cm以上の降雪時実施
遊 戯	コンビネーション遊具	1基	鉄製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	4 人 用 ブ ラ ン コ	1基	〃				
	ス プ リ ン グ 遊 具	1基					
	砂 場	1基	コンクリート製			日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱している場合は、随時対応すること。

採暖室付トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

除雪する範囲は、駐車場と園路及び公園入り口から採暖室付きトイレまでの間を除雪するものとする。

番 号	4						
公 園 名	西帯広公園	所 在 地	帯広市西22条南3丁目4	公 園 面 積	37,290㎡	管 理 面 積	37,290㎡
施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	テ ニ ス コ ー ト	2面	アスファルト舗装	1,600㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	パ ー ク ゴ ル フ 場	1箇所	18ホール 面積割合 グリーン:ラフ 6:4	3,780㎡		利用調整 機械刈・ラフ 〃・グリーン 施肥	随時 年6回以上 年15回以上 年1回以上
園 路 広 場	園 路	1,002.3m	焼きズリ舗装 W=3.0m			日常点検	週1回以上
	運 動 広 場	7,868㎡					
	エントランス広場	2,300㎡	インターロッキング				
	園 路 橋	2基	コンクリート製				
管 理	時 計 塔	1基	御影石土台			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	物 置	1棟	プレハブ		8.96㎡		
	照 明 灯	11基					
	園 名 板	1基	石製				
	集 水 桝	4基					
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	金網 H=5.0m L=2.0m				
	自 転 車 置 場	5箇所		519㎡			
	外 柵	156m	金網 H=3.0m				
	排 水 桝	1基					
	ポ ン プ 制 御 盤	1基	水路用				
	引 込 開 閉 器 盤	1基	水路用				
	案 内 板	1基	木製				
休 養	背 付 け ベ ン チ	15基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ベ ン チ	10基	木製				
	シ ェ ル タ ー	3基	鋼製(プラスチックベンチ付き)				
	四 阿	1基	木製 プラスチックベンチ(L型)	36㎡			
修 景	飛 び 石	7基	擬岩			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	築 山	4箇所					
	芝 生	17,470㎡				日常点検・清掃 定期点検 滅菌用薬剤投入	週1回以上 年1回 随時
	水 路	1箇所	石積				
	観 賞 池	1箇所	御影石			洗浄 水質検査	年20回以上 年1回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時

番 号	4						
公 園 名	西帯広公園	所 在 地	帯広市西22条南3丁目4	公 園 面 積	37,290㎡	管 理 面 積	37,290㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
便 益	ト イ レ (西 側)	1棟	ブロック造 水洗式 冬期間閉鎖		41.94㎡	清掃・洗浄	隔日以上
	ト イ レ (東 側)	1棟	ブロック造 水洗式 冬期間閉鎖		24.30㎡	トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
	水 飲 場	2基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	駐 車 場	1箇所	アスファルト舗装 20台	598㎡		日常点検	週1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

パークゴルフ場の管理については、西帯広パークゴルフ同好会と連携をとり実施すること。

テニスコートの管理は自由使用を原則とするが、適切な利用調整に努めること。

噴水・水路の運転期間は、5月1日から9月30日までとし、運転時間は概ね午前9時から午後5時までとするが、盛夏の期間は別に協議するもの。

また、河川水を利用している水路のため泥水が流入しないよう降雨時等は水路入り口を閉鎖すること。

噴水・水路の取水を行う河川の取水施設の運転操作及び点検をすること(取水期間毎年5月1日から9月30日まで)。

滅菌用薬剤を投入する際は、利用者が薬剤本品に触れることが無いよう注意して投入すること。

番号	5						
公 園 名	自由が丘公園	所 在 地	帯広市自由が丘4丁目5-15,5-16	公園面積	15,009㎡	管 理 面 積	13,000㎡
施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
管理	管 理 事 務 所	1棟	木造 テニスコート用		20.87㎡	スポーツ課による管理施設	
運動	テ ニ ス コ ー ト	3面	全天候型				
園路広場	園 路	336.4m				日常点検	週1回以上
管理	照 明 灯	14基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	階 段	3箇所	コンクリート製				
	階 段	1箇所	木製				
	側 溝	193.2m	U型 ふた付き				
	側 溝	178m	テニスコート内				
	車 止 め	6基	コンクリート製2 御影石4				
	外 柵	187m	金網 H=3.0m				
	雨 水 桝	1箇所					
休養	ベ ン チ	4基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 付 ベ ン チ	4基	木製				
	シ ェ ル タ ー	1基	鋼製				
	四 阿	1基	木製				
	パ ー ゴ ラ	3基	レンガ柱 鋼屋根				
	ス ツ ー ル	10基	卓1				
	休 憩 所	1箇所	インターロッキング	797.40㎡			
修景	芝 生	9,500㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便益	ト イ レ	1棟	モルタル造 水洗 冬期間閉鎖		31.73㎡	清掃・洗浄 トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
	水 飲 場	1基	コンクリート製 4連口			日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	駐 車 場	1箇所	アスファルト	516㎡		日常点検	週1回以上

番号	5						
公 園 名	自由が丘公園	所 在 地	帯広市自由が丘4丁目5-15,5-16	公園面積	15,009㎡	管 理 面 積	13,000㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
遊 戯	コンビネーション遊具	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	2 人 用 プ ラ ン コ	1基	鋼製				
	鉄 棒	1基	鋼製 三間低鉄棒				
	砂 場	1基	木製枠	13㎡		日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝、ゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。 業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。 樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。 テニスコートは、管理事務所を含め対象外の施設であるが、施設管理者と連携しながら公園の管理をすること。

番 号	6						
公 園 名	大空公園	所 在 地	帯広市大空町11丁目3 帯広市大空町12丁目5	公園面積	50,525㎡	管 理 面 積	50,525㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	テ ニ ス コ ー ト	2面		1,295㎡		日常点検 定期点検 利用調整 コート整備(転圧)	週1回以上 年1回 随時 年1回以上
	パ ー ク ゴ ル フ 場	1箇所	18ホール 面積割合 グリーン:ラフ 6:4	5,420㎡		利用調整 機械刈・グリーン 機械刈・ラフ 施肥	随時 年15回以上 年6回以上 年1回以上
園 路 広 場	園 路	1,407m	W=3.0m			日常点検	週1回以上
	広 場	11,780㎡					
	橋	1基	コンクリート製				
管 理	照 明 灯	11基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	階 段	8箇所	コンクリート製				
	花 壇	2箇所					
	外 柵	192.5m	ブロック柵 H=1.0m				
	外 柵	635.1m	鋼フェンス H=0.85m				
	外 柵	141.5m	金網 H=2.3m テニスコート				
	縁 石	174m	コンクリート製 駐車場				
	看 板	1基	木製				
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	H=3.0 L=12.0m				
	物 置	1棟	プレハブ		2.52㎡		
休 養	ベ ン チ	2基	木製 半円			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	6 連 ベ ン チ	2基	FRP製				
	ベ ン チ	4基	木製				
	ベ ン チ	8基	コンクリート製				
	シ ェ ル タ ー	1基	鉄製 ベンチ3基				
修 景	池	1基	石積 置石あり 循環式 タイマー式	992.70㎡		日常点検・清掃 定期点検 滅菌用薬剤投入 洗浄 水質検査	週1回以上 年1回 随時 年20回以上 年1回以上
	芝 生	28,480㎡				機械刈	年4回以上
	築 山	1基	芝生				
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	ト イ レ	3棟	水洗 冬期間閉鎖		1.70㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回

番 号	6						
公 園 名	大空公園	所 在 地	帯広市大空町11丁目3 帯広市大空町12丁目5	公園面積	50,525㎡	管 理 面 積	50,525㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
	採 暖 室 付 き ト イ レ	1棟	木造 水洗 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 1.5kw5台 1.25kw1台 1kw3台 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		65.12㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー補充 採暖室施錠 日常点検 定期点検	毎日 随時 週1回以上 年1回
	水 飲 場	2基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	駐 車 場	1箇所	駐車場施錠時間 概ね午後10時30分～午前6時	1,125㎡		日常点検 鍵開閉業務	週1回以上 毎日
遊 戯	雲 梯	1基	鋼製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	スクエアシヤングルシム	1基	鋼製				
	ス プ リ ン グ 遊 具	1基					
	遊 び 台	1基	コンクリート製				
	飛 台	1基	コンクリート製				
	2 連 親 子 ブ ラ ン コ	1基	鉄製(柵あり)				
	砂 場	1基	コンクリート枠	316㎡		日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

採暖室付トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

除雪する範囲は、公園入り口から採暖室付きトイレまでの間を除雪するものとする。

テニスコートの利用調整については、地元の愛好会と連携をとり実施すること。また、毎年シーズンの前に転圧等コート整備を行うこと。

パークゴルフ場の管理については、大空公園パークゴルフ同好会と連携をとり実施すること。

噴水・水路の運転期間は、概ね4月末から9月末までとし、運転時間は概ね午前9時から午後5時までとするが、盛夏の期間は別に協議するもの。

滅菌用薬剤を投入する際は、利用者が薬剤本品に触れることが無いよう注意して投入すること。

番 号	7						
公 園 名	あかしや公園	所 在 地	帯広市西16条南5丁目22-1,22-4 22-5,22-20,22-21	公園面積	18,676㎡	管 理 面 積	18,676㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	園 路	457.6m	石粉舗装			日常点検	週1回以上
	広 場	1,596㎡	石粉舗装				
管 理	門 柱	2基	御影石			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	車 止 め	3基	コンクリート製				
	車 止 め	14基	木製				
	照 明 灯	8基					
	プ ロ ム ナ ー ド	415㎡	化粧平板				
	案 内 版	1基					
	外 柵	166.5m	パイプH=0.8m				
	外 柵	45m	金網 H=3.0m				
	外 柵	414m	木製 H=0.9m				
休 養	野 外 卓	3基	木製 テーブル3イス6			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	野 外 卓	2基	コンクリート製 テーブル2イス8				
	腹 筋 ベ ン チ	6基	木製				
	パ ー ゴ ラ	1基	木製 ベンチ付き				
	縁 台	2基	木製				
修 景	築 山	1基				機械刈	年4回以上
	芝 生	2,556㎡					
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	ト イ レ	1棟	ブロック製 水洗式 冬期間閉鎖		27.00㎡	清掃・洗浄 トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
	水 飲 場	1基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
遊 戯	コンビネーション遊具	1基	鋼製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ターザンロープ	1基	鋼製				
	2 連 プ ラ ン コ	1基	鋼製(周辺柵あり)				
	ス プ リ ン グ 遊 具	2基					
	砂 場	1基	木製			日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園地全体					清掃	週1回以上

特記事項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

公園内の林の部分については、極力自然のままで管理をすること。ただし、利用者等に危険が及ぶ場合は至急対処すること。

番 号	8						
公 園 名	啓西公園	所 在 地	帯広市西19条南3丁目1-28,5	公 園 面 積	11,168㎡	管 理 面 積	11,168㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園路広場	広 場	4,138㎡				日常点検	週1回以上
	記 念 碑	1基	御影石			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	門 柱	2基	コンクリート製				
	照 明 灯	4基					
	車 止 め	3基	御影石				
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	金網 H=5.0m				
	雨 水 枿	1箇所					
	物 置	1棟	木製		4.56㎡		
	案 内 板	1基	鋼製				
	縁 石	374m	コンクリート製				
	花 壇	1箇所	木製柵	10㎡		日常点検 花植・撤去	週1回以上 随時
休 養	ベ ン チ	5基	木製4 FRP1			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 付 ベ ン チ	2基	木製8				
	パ ー ゴ ラ	2基	鋼製 木製ベンチ付				
	休 憩 所	1基	インターロッキング	138.60㎡			
修 景	築 山	1箇所				機械刈	年4回以上
	芝 生	5,700㎡					
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	ト イ レ	1棟	木造 水洗 冬期間閉鎖		7.29	清掃・洗浄	隔日以上
	ト イ レ	1棟	鉄筋コンクリート 水洗 冬期間閉鎖		14.39	トイレトーパー補充 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回
	水 飲 場	1基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
遊 戯	コンビネーション遊具	1基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	2 人 用 ブ ラ ン コ	1基	鋼製				
	シ ー ソ ー	1基	〃				
	スプリング遊具	2基					
	砂 場	1基	木製柵			日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番 号	9							
公 園 名	西公園	所 在 地	帯広市西24条南3丁目68-1,68-2,68-3	公 園 面 積	12,783㎡	管 理 面 積	12,783㎡	
施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等	
園 路 広 場	広 場	3,556㎡				日常点検	週1回以上	
	園 路	157㎡	レンガ碎石					
管 理	照 明 灯	7基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回	
	鳥 居 型 照 明 灯	4基						
	車 止 め	32基	鋼製12・鋼パイプ20					
	バ ッ ク ネ ッ ト	1基	鋼フェンス H=4.0m L=19.5m					
	時 計 塔	1基						
	階 段	1箇所	レンガ造り					
	階 段	1箇所	木製					
	外 柵	156m	金網 H=1.2m			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回	
	調 整 池	1箇所				雨天時施錠	随時	
	排 水 桝	1箇所				雨天時点検		
	花 壇	1基		33㎡		日常点検 花植・撤去	週1回以上 随時	
休 養	野 外 卓	2基	木製 テーブル2 イス8			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回	
	ベ ン チ	3基	木製					
	コ 型 ベ ン チ	2基	木製					
	パ ー ゴ ラ	2基	背付ベンチ4					
修 景	噴 水	2基	水路W=2.0m L=35.0m付			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回	
	芝 生	5,540㎡						
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時	
便 益	ト イ レ	1棟	木造モルタル 水洗 冬期間閉鎖		42.30㎡	清掃・洗浄 日常点検 定期点検 トイレットペーパー 補充 メーター検針	隔日以上 週1回以上 年1回	
	水 飲 み 場	1棟				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回	

番 号	9								
公 園 名	西公園	所 在 地	帯広市西24条南3丁目68-1,68-2,68-3	公園面積	12,783㎡	管 理 面 積	12,783㎡		

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造	規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
遊 戯	グリッサンド滑り台	1基	鋼製				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	スプリング遊具	1基	鋼製					
	展 望 台	1基	木製					
	ス テ ッ プ 遊 具	2基	鋼製					
	砂 場	1基			27㎡		日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体						清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。 業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。 樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。 調整池は雨水が溜まる施設であるため、降雨の危険があるときは施設内に人が立ち入らないよう施錠管理すること。また、雨水が溜まっている間においても立入禁止の措置をとること。 噴水については稼働を停止しているが、日常点検や清掃を実施すること。

番 号	10						
公 園 名	みなみ野公園	所 在 地	帯広市南の森東2丁目13	公園面積	11,324㎡	管 理 面 積	11,324㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	エントランス広場	492.70㎡	インターロッキング			日常点検	週1回以上
	エントランス広場	161.90㎡	レンガブロック				
	園 路	1,160㎡					
	園 路	92㎡					
管 理	車 止 め	7基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	車 止 め	5基	木製				
	サ イ ク ル ラ ッ ク	8基	鋼製				
	園 名 板	1基	FRP				
	階 段	1箇所	木製				
	照 明 灯	6基					
	花 壇	3基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
						花植・撤去	随時
休 養	ス ツ ー ル	9基	御影石			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 付 ベ ン チ	2基	木製				
	背 付 ベ ン チ	3基	木製				
修 景	噴 水	1基	御影石 循環式 タイマー式			日常点検・清掃 定期点検 滅菌用薬剤投入 洗浄 水質検査	週1回以上 年1回 随時 年20回以上 年1回以上
	築 山	1基				機械刈	年4回以上
	芝 生	9,340㎡					
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	採 暖 室 付 き ト イ レ	1棟	木造 水洗 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 1.75kw2台 0.75kw1台 0.25kw1台 電気温水器 2.0kw1台 1.25Kw2台 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		86.67㎡	清掃・洗浄 トイレットペーパー 日常点検 定期点検 採暖室施錠 除雪	毎日 随時 週1回以上 年1回 毎日 20cm以上の降雪時実施
	駐 車 場	1箇所	身障者用(1台)	26.45㎡		日常点検	週1回以上
	駐 車 場	1箇所	一般用(4台)	63.35㎡			
	時 計 塔	1基					

番 号	11							
公 園 名	西町公園	所 在 地	帯広市西16条南2丁目1-10,3-4	公 園 面 積	93,603㎡	管 理 面 積	93,603㎡	
施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等	
園 路 広 場	園 路	936m				日常点検	週1回以上	
	園 路	187m	平板舗装					
	木 道	857m						
管 理	照 明 灯	20基	水銀灯ほか			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回	
	管 理 棟	1棟	木造		7.60㎡			
	物 置	1棟	木造		5.40㎡			
	門 柱	4基	コンクリート製					
	擁 壁	207.7m	コンクリート製					
	縁 石	1,872m	コンクリート製					
	外 柵	302.4m	木製 H=0.8m					
	外 柵	163.9m	ブロック H=0.7m					
休 養	休 憩 所	1基	平板舗装	169㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回	
	シ ェ ル タ ー	1基	木製	30㎡				
	野 外 卓	7基						
	背 付 ベ ン チ	14基	木製					
修 景	築 山	1基				機械刈	年4回以上	
	芝 生	28,220㎡						
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時	
便 益	水 飲 場	2基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回	
	ト イ レ	1棟	コンクリート造 水洗 冬期間閉鎖		14.60㎡	清掃・洗浄 トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回	

番 号	11						
公 園 名	西町公園	所 在 地	帯広市西16条南2丁目1-10,3-4	公園面積	93,603㎡	管 理 面 積	93,603㎡

遊 戯	複 合 遊 具	1基	鋼製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	4 連 プ ラ ン コ	1基	鋼製(柵あり)				
	シ ー ソ ー	1基	FRP				
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

公園内の林の部分については、極力自然のままで管理をすること。ただし、利用者等に危険が及ぶ場合は至急対処すること。

番 号	12						
公 園 名	西帯広ニュータウン緑地	所 在 地	帯広市西22条南3丁目36,76 帯広市西23条南4丁目93	公 園 面 積	10,632㎡	管 理 面 積	10,632㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	園 路	880m	舗装 W=2.0m			日常点検	随時
管 理	車 止 め	12基	コンクリート製			日常点検 定期点検	随時 年1回
	外 柵	30m	タルキ H=0.7m				
	外 柵	227m	擬木 H=0.7				
	外 柵	161m	ブロック				
	階 段	1箇所	鋼製				
	案 内 板	1基	パイプ製 住所案内板				
休 養	休 憩 所	10基	インターロッキング	256.40㎡		日常点検 定期点検	随時 年1回
	背 付 け ベ ン チ	6基	木製				
	特 殊 ベ ン チ	6基	パイプ製				
	丸 太 ベ ン チ	4基	木製				
修 景	花 壇	3基				日常点検 花植・撤去	随時 随時
	水 路	25m	タルキ擁壁 W=1.0			日常点検 定期点検 清掃	随時 年1回 月1回以上
	芝 生	9,500㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	随時 年1回 随時
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

番号	13						
公 園 名	帯広川緑地	所 在 地	帯広市西12条南3丁目～西22条南2丁目 帯広川河川敷地	公園面積	19,492㎡	管 理 面 積	19,492㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	パークゴルフ場	1箇所	18ホール	8,160㎡		日常点検	週1回以上
						利用調整 機械刈・ラフ 〃・グリーン	随時 市民協働
園 路 広 場	広 場	145㎡	平板			日常点検	週1回以上
	園 路	517㎡	ダスト舗装				
	園 路	38㎡	アスコン				
	園 路	31㎡	平板舗装				
	エ ン ト ラ ン ス	155.6㎡	レンガブロック舗装				
管 理	車 止 め	2基	木製 H=0.8m			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	案 内 板	1基	ステンレス製				
	車 止 め	2基	木製 H=0.8m				
	車 止 め	14基	ステンレス製 H=0.8m				
休 養	四 阿	1基	木製 テーブル,ベンチ付	24㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	四 阿	1基	木製 テーブル,ベンチ付	9㎡			
	背 付 け ベ ン チ	5基	木製				
	パ ー ゴ ラ	1基	木製				
	サ ー ク ル ベ ン チ	2基	木製				
	縁 台	1基	木製				
	ベ ン チ	2基	木製				
修 景	築 山	1基				機械刈	年4回以上
	芝 生	8,437㎡					
	園 内 樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・ 防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	駐 車 場	1箇所	レンガブロック舗装 身障者用	19.8㎡		日常点検	週1回以上
	ト イ レ	1棟	木造 水洗 冬期間閉鎖		16.20㎡	清掃・洗浄 トイレットペー パー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回

番 号		14					
公 園 名	光南緑地	所 在 地	帯広市東4条南17丁目23-2 帯広市東5条南17丁目5 帯広市東5条南18丁目6 帯広市東6条南18丁目8-1,-3 帯広市東6条南19丁目4-1 帯広市東7条南19丁目1-17,5-1,-2 帯広市東8条南19丁目3-1,-2,10 帯広市東8条南20丁目6,10-1,16,20-1 帯広市東9条南20丁目5-1,15-1,-2 帯広市東9条南21丁目5-1,7,9-2	公園面積	22,181㎡	管 理 面 積	22,181㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	園 路	195.0m	自然石舗装 W=3.0m			日常点検	週1回以上
		45.0m	自然砂舗装 W=3.0m				
		590.0m	アスファルト舗装 W=3.0m				
		20.0m	レンガ舗装 W=5.0m				
		20.0m	ダスト舗装 W=3.0m				
	広 場	1,688.0㎡	ダスト舗装				
		128.0㎡	平板舗装				
		1,073.7㎡	レンガブロック舗装				
管 理	照 明 灯	20基	H=5.0m 250W			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	車 止 め	4基	固定式				
	車 止 め	34基	脱着式				
	駐 輪 場	12.0㎡	レンガブロック舗装				
	園 名 板	2基					
	柵 石	321基	自然石				
	ポ ン プ 制 御 盤	1基	水路用				
	ピ ッ ト	2基	ポンプ,薬注用(水路用)				
	排 水 弁 柵	1基	水路用				
	浸 透 柵	13基					
	引 込 柱	8基					

番 号		14					
公 園 名	光南緑地	所 在 地	帯広市東4条南17丁目23-2 帯広市東5条南17丁目5 帯広市東5条南18丁目6 帯広市東6条南18丁目8-1,-3 帯広市東6条南19丁目4-1 帯広市東7条南19丁目1-17,5-1,-2 帯広市東8条南19丁目3-1,-2,10 帯広市東8条南20丁目6,10-1,16,20-1 帯広市東9条南20丁目5-1,15-1,-2 帯広市東9条南21丁目5-1,7,9-2	公園面積	22,181㎡	管 理 面 積	22,181㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
休 養	ベ ン チ	26基	背付			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	ベ ン チ	23基	背無				
	四 阿	2基					
	野 外 卓	3基					
	パ ー ゴ ラ	3基					
	シ ェ ル タ ー	3基					
便 益	水 飲 場	2基				清掃・洗浄	隔日以上
	ト イ レ	1基	水洗 冬期間閉鎖			トイレトペーパー補充	随時
	ト イ レ	1基	身障者対応 水洗 冬期間閉鎖			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
修 景	花 壇	7基				日常点検	週1回以上
	芝 生	13,351㎡				機械刈	年4回以上
	水 路	1基	60㎡ 循環式			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
						滅菌用薬剤投入	随時
						洗浄	年20回以上
						水質検査	年1回以上
	築 山	1基				日常点検	週1回以上
	モ ニ ュ メ ン ト	2基					
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除 日常点検 定期点検	随時 週1回以上 年1回

番 号	14						
公 園 名	光南緑地	所 在 地	帯広市東4条南17丁目23-2 帯広市東5条南17丁目5 帯広市東5条南18丁目6 帯広市東6条南18丁目8-1,-3 帯広市東6条南19丁目4-1 帯広市東7条南19丁目1-17,5-1,-2 帯広市東8条南19丁目3-1,-2,10 帯広市東8条南20丁目6,10-1,16,20-1 帯広市東9条南20丁目5-1,15-1,-2 帯広市東9条南21丁目5-1,7,9-2	公園面積	22,181㎡	管 理 面 積	22,181㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
遊 戯	コンビネーション遊具	2基	木製・鋼製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	滑 り 台	2基	鋼製				
	ブ ラ ン コ	1基					
	ロッキング遊具	2基					
	砂 場	1基					
	ネ ッ ト ツ リ ー	1基					
	階 段 遊 具	2基					
	木 株 ス テ ッ プ	1基					
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

噴水・水路の運転期間は、概ね4月末から9月末までとし、運転時間は概ね午前9時から午後5時までとするが、盛夏の期間は別に協議するもの。

滅菌用薬剤を投入する際は、利用者が薬剤本品に触れることが無いよう注意して投入すること。

番 号	15						
公 園 名	サケのふる里公園	所 在 地	西14条南37丁目21-3,-8,-13 西15条南36丁目24-1,-48,-61 西15条南37丁目23-1,63	公 園 面 積	23,547㎡	管 理 面 積	23,547㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	バスケットゴール	1基					
	フットサルゴール	1基					
園 路 広 場	園 路	325㎡	細粒度アスファルト(歩道及び車道)			日常点検	週1回以上
	園 路	2,079㎡	カラーアスファルト(歩道)				
	園 路	1,229㎡	コンクリート(歩道及び車道)				
	園 路	118㎡	ダスト				
	広 場	585㎡	ダスト(フットサル・バスケット)				
管 理	照 明 灯	5基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	花 壇	3基					
	車 止 め	31基					
	園 名 板	1基					
	階 段	1基					
休 養	背 付 ベ ン チ	16基	木製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	サ ー ク ル ベ ン チ	1基	木製				
	野 外 卓	1基	木製				
	四 阿	2基	一部パーゴラ複合				
	縁 台	3基	木製				
修 景	築 山	1箇所				機械刈	年4回以上
	芝 生	13,805㎡					
	樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	駐 車 場	2箇所	緑化ブロック	1,051㎡		日常点検	毎日
	採暖室付きトイレ	1棟	木造 水洗 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 2.0kw4台 1.5kw4台 0.75kw1台 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		110.61㎡	清掃・洗浄 トイレトーパー補充 日常点検定期 採暖室施錠 除雪	毎日 随時 週1回以上 年1回 毎日 20cm以上の降雪時実施
	水 飲 台	1基				日常点検 定期点検	毎日 年1回

番 号	15						
公 園 名	サケのふる里公園	所 在 地	西14条南37丁目21-3,-8,-13 西15条南36丁目24-1,-48,-61 西15条南37丁目23-1,63	公 園 面 積	23,547㎡	管 理 面 積	23,547㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷 地 面 積	建 物 面 積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
遊 戯	コンビネーション遊具	1基	鉄製			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	健 康 遊 具	4基					
	砂 場	1基	コンクリート製		169㎡	日常点検 定期点検 砂入替え	週1回以上 年1回 年1回以上
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項
公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱している場合は、随時対応すること。 採暖室付トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。 樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。 除雪する範囲は、公園入り口から採暖室付きトイレまでの間を除雪するものとする。 地域団体が花壇の整備を行うので、花苗の支給を行うこと。

番 号	16						
公 園 名	機関庫の川公園	所 在 地	帯広市清流西3丁目8	公 園 面 積	57,900㎡	管 理 面 積	57,900㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
園 路 広 場	エントランス広場	1,002㎡	インターロッキングブロック舗装			日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	園 路	2,676㎡	アスファルト舗装				
	園 路	466㎡	ダスト舗装				
	広 場	2,647㎡	ダスト舗装				
	広 場	168㎡	アスファルト舗装(バスケットコート)				
管 理	照 明 灯	5基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	車 止 め	13基					
休 養	背 付 ベ ン チ	3基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 無 ベ ン チ	3基					
	自 然 石 ベ ン チ	4基					
	自 然 石スツール	10基					
	四 阿	3基					
	縁 台	2基					
修 景	築 山	3箇所				機械刈	年4回以上
	芝 生	13,709㎡					
	樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	身障者用駐車場	1箇所	インターロッキングブロック舗装	25㎡		日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
	駐 車 場	1箇所	アスファルト舗装	314㎡			
	ト イ レ	2棟	木造 水洗 冬期間閉鎖		19.44㎡ 7.00㎡	清掃・洗浄 トイレトペーパー補充 日常点検 定期点検	隔日以上 随時 週1回以上 年1回
	水 飲 台	2基				日常点検 定期点検	隔日以上 年1回
遊 戯	コンビネーション遊具	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	平 行 棒	1基					
	腹 筋 台	1基					
	チ ャ ン ニ ン グ バ ー	1基					
	ラ ダ ー	1基					
	バスケットゴール	1基					
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

調整池は雨水が溜まる施設であるため、降雨の危険があるときはその施設内に人が入らないように管理をすること。また、雨水が溜まっている間においても立入禁止の措置をとること。

番 号	17						
公 園 名	まなび野公園	所 在 地	帯広市清流西2丁目16	公 園 面 積	20,000㎡	管 理 面 積	20,000㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷 地 面 積	建 物 面 積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	バスケットゴール	1基					
園 路 広 場	園 路	637㎡	アスファルト舗装			日常点検	週1回以上
	園 路	473㎡	インターロッキングブロック舗装				
	園 路	2,294㎡	ダスト舗装				
	園 路	30㎡	ゴムチップ舗装				
管 理	照 明 灯	5基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	車 止 め	9基					
休 養	背 付 ベ ン チ	2基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	背 無 ベ ン チ	4基					
	アスレチックベンチ	2基					
	動 物 ベ ン チ	4基					
	ス ツ ー ル	13基					
	四 阿	3基	一部パーゴラ複合				
	縁 台	2基					
修 景	築 山	5箇所				機械刈	年4回以上
	芝 生	12,956㎡					
	樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	駐 車 場	1箇所	アスファルト舗装	1,172㎡		日常点検	毎日
						除雪	20cm以上の降雪時実施
	採暖室付きトイレ	1棟	木造 水洗 通年開放 冬期間暖房 パネルヒーター 2.0kw2台 0.75kw2台 0.5kw1台 採暖室施錠時間 概ね午後5時～午前9時		63.85㎡	清掃・洗浄 トイレトーパー補充 メーター検針	毎日 随時
						日常点検 定期点検 採暖室施錠	週1回以上 年1回 毎日
						除雪	20cm以上の降雪時実施
	水 飲 台	1基				日常点検 定期点検	毎日 年1回

番 号	17						
公 園 名	まなび野公園	所 在 地	帯広市清流西2丁目16	公 園 面 積	20,000㎡	管 理 面 積	20,000㎡

遊 戯	コンビネーション遊具	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	幼 児 用 遊 具	1基					
	ターザンロープ	1基					
	築 山 滑 り 台	2基	FRP製				
	平 行 棒	1基	鋼製				
	平 均 台	1基					
	腹 筋 台	1基					
	チンニングバー	1基	鋼製				
	ラ ダ ー	1基	鋼製				
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミが散乱している場合は、随時対応すること。

採暖室付トイレの管理を除く施設の業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

除雪する範囲は、駐車場及び公園入り口から採暖室付きトイレまでの間を除雪するものとする。

番 号	18						
公 園 名	まなび緑地	所 在 地	帯広市清流西1丁目	公園面積	1,010㎡	管 理 面 積	1,010㎡

施設区分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷地面積	建物面積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
管 理	暗 渠 管	66m	波付加工管Φ150			日常点検	随時
	浸 透 枿	2基	Φ650mm				
修 景	芝 生	987㎡				機械刈	年4回以上
	園 内 樹 木					剪定・伐採・防除	随時
						日常点検 定期点検	随時 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	随時

特記事項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ木やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

番 号	20						
公 園 名	リス公園南側調整池	所 在 地	帯広市清流東1丁目	公 園 面 積	6,971㎡	管 理 面 積	6,971㎡

施 設 区 分	施 設 名	数 量 等	構 造 規 模	敷 地 面 積	建 物 面 積	作 業 項 目	作 業 回 数 等
運 動	バスケットゴール	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
園 路 広 場	園 路	56㎡	アスファルト舗装			日 常 点 検	週1回以上
	広 場	1,006㎡	ダスト舗装				
	広 場	410㎡	アスファルト舗装(バスケット)				
管 理	照 明 灯	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	車 止 め	2基					
	格 子 フ ェ ン ス	238m					
修 景	芝 生	5,700㎡				機械刈	年4回以上
	樹 木					日常点検 定期点検 剪定・伐採・防除	週1回以上 年1回 随時
便 益	駐 車 場	1箇所	アスファルト舗装	161㎡		日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
	手 摺	1箇所	鋼製	28m			
遊 戯	壁 打 ち 壁	1基				日常点検 定期点検	週1回以上 年1回
全 体	園 地 全 体					清掃	週1回以上

特 記 事 項

公園は1年を通じ自由に使用が可能な施設であることを念頭におき管理すること。枯れ枝やゴミ等が散乱している場合は、随時対応すること。

業務実施期間は、4月～10月を標準とする。しかし、それ以外の期間においても安全に利用できるよう随時点検等を実施すること。

樹木を除く施設の定期点検は、年度当初に行い異常が発覚した施設について、触診、打音などによる点検を行うこと。

調整池は雨水が溜まる施設であるため、降雨の危険があるときは施設内に人が立ち入らないよう施錠管理すること。また、雨水が溜まっている間においても立入禁止の措置をとること。